

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2156 del 05/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione n. 3186 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99414/2016, intestata a ROCCHI SERGIO & C. S.N.C. relativa all'insediamento sito nel Comune di Gambettola, Via De Gasperi n. 56
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2211 del 05/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione n. 3186 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99414/2016, intestata a ROCCHI SERGIO & C. S.N.C. relativa all'insediamento sito nel Comune di Gambettola, Via De Gasperi n. 56.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3186 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99414 del 23/11/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROCCHI SERGIO & C. S.N.C. con sede legale in Gambettola, Via A. De Gasperi n. 56 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autolavaggio sito in Gambettola, Via A. De Gasperi n. 56.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 24/11/2015 con Atto Prot. Com.le 17605;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'Allegato B, il nulla osta acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 01/03/2016, acquisita al Prot. Com.le 2971 del 02/03/2016 e da Arpa al PGFC/2016/3137 del 07/03/2016, di **ROCCHI SERGIO & C. S.N.C.**, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Gambettola, Via De Gasperi n. 56, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, al fine di ricomprendere il titolo abilitativo relativo allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti, non inserito nell'istanza iniziale, ma già precedentemente autorizzato dal Comune di Gambettola (Aut. allo scarico n. 1031 del 17/05/2012 Prot. Com.le 6815);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/03/2016 Prot. Com.le 4555, acquisita da Arpa al PGFC/2016/4448, formulata dal SUAP del Comune di Gambettola con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 12/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 5207 ed al PGFC/2016/5249 del 13/04/2016;

Vista la nota Prot. Com.le 9579 del 13/06/2016, acquisita al PGFC/2016/8721, con la quale il Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola ha comunicato l'impossibilità di procedere al rilascio del nulla osta di competenza comunale relativo allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura entro i termini di conclusione del procedimento, stante l'assenza del parere

vincolante di Hera S.p.A.;

Dato atto che in data 28/06/2016 il Responsabile IV Settore – Assetto del Territorio del Comune di Gambettola ha emesso “Nulla osta per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue di prima pioggia provenienti dall’insediamento ad uso autolavaggio e distributore carburanti sito in Via A. De Gasperi n. 56.” Prot. Com.le 10731/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/9879 del 01/07/2016;

Considerato che in ottemperanza a quanto prescritto nell'ALLEGATO B dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata in data 03/03/2016 la ditta ha trasmesso al Comune di Gambettola relazione di impatto acustico post-operam, in merito alla quale con nota Prot. Com.le 10729 del 01/07/2016, acquisita al PGFC/2016/9880 del 01/07/2016, il Responsabile IV Settore – Assetto del Territorio del Comune di Gambettola ha comunicato fra l'altro quanto segue: “(...) le prescrizioni indicate nell’Allegato B della determinazione dirigenziale provinciale n. 3186 del 20.11.2015, prot. provinciale n. 99414 del 23.11.2015, di adozione dell’AUA (rilasciata con PGN. 17605 del 24.11.2015) **RISULTANO COMPLETAMENTE ASSOLTE.**”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3186 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99414 del 23/11/2015 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. **ROCCHI SERGIO & C. S.N.C. con sede legale in Gambettola, Via A. De Gasperi n. 56 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento adibito ad autolavaggio sito in Gambettola, Via A. De Gasperi n. 56.**”, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 24/11/2015 con Atto Prot. Com.le 17605, come segue:

- sostituendo l'ALLEGATO A e relativa Planimetria della medesima con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento sostituisce inoltre il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione comunale allo scarico di acque reflue di prima pioggia in fognatura n. 1031/2012;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3186 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99414 del 23/11/2015** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. **ROCCHI SERGIO & C. S.N.C. con sede legale in Gambettola, Via A. De Gasperi n. 56 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento adibito ad autolavaggio sito in Gambettola, Via A. De Gasperi n. 56.**”, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 24/11/2015 con Atto Prot. Com.le 17605, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A e relativa Planimetria della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. 3186 del 20/11/2015 Prot. Prov.le 99414 del 23/11/2015;
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 3186 del 20/11/2015 Prot. Prov.le 99414 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA

PREMESSA

Vista l'AUA rilasciata alla Ditta ROCCHI SERGIO & C. S.N.C. con PGN. 17605 del 24.11.2015 (adottata con determinazione dirigenziale provinciale n. 3186 del 20.11.2015, prot. provinciale n. 99414 del 23.11.2015) che sostituiva i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
- nulla osta acustico di cui all'art. 8 comma 6 della L. 447/1995;

Dato atto che l'allegato A e Relativa Planimetria della determinazione dirigenziale provinciale di cui all'alinea precedente conteneva le prescrizioni relative allo scarico delle acque reflue industriali in fognatura;

Esaminata la domanda presentata dalla Ditta ROCCHI SERGIO & C. S.N.C. il 01.03.2016 ed acquisita al PGN. 2971 del 02.03.2016 intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'AUA succitata al fine di ricomprendere un nuovo titolo abilitativo relativo allo scarico di acque reflue di prima pioggia in fognatura provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti, non inserito nell'istanza iniziale per mera dimenticanza, ma già precedentemente autorizzato dal Comune di Gambettola (Aut. allo scarico n. 1031 del 17.05.2012 PGN. 6815);

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.06.2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

visto inoltre il parere Hera prot. n. 72079 del 14.06.2016 pervenuto in data 16.06.2016 ed acquisito al prot. comunale n. 9886 del 17.06.2016 che ricomprende:

- scarico delle acque reflue industriali in fognatura provenienti dall'autolavaggio autorizzato con AUA PGN. 17605/2015;
- scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti di cui all'Autorizzazione comunale n. 1031/2012;

Rilevato pertanto necessario rilasciare un unico provvedimento, che contempli lo scarico sia delle acque reflue industriali che delle acque reflue di prima pioggia in sostituzione dell'Allegato A della su esplicitata AUA PGN. 17605/2015;

fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico

Sig. Rocchi Sergio (C.F. RCC SRG 34R02 I779U) in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ROCCHI SERGIO & C. S.N.C. – P.IVA: 01743170407 – con sede e impianto a Gambettola in Via A. De Gasperi n. 56.

Ubicazione insediamento da cui ha origine lo scarico

Via A. De Gasperi 56

Destinazione d'uso dell'insediamento

Distributore carburanti e autolavaggio

Potenzialità dell'insediamento

500 mc/anno

Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera Via De Gasperi/Fognatura mista Via Carso
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura è autorizzato secondo lo schema fognario allegato ed è soggetto al rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da Hera S.p.A. con parere prot. 72079 del 14/06/2016:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi**, nella fognatura mista di via Carso, e **acque di prima pioggia** piazzale distributore, nella fognatura nera di via De Gasperi.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - fossa Imhoff** (sulla linea di scarico delle acque reflue domestiche);
 - sifoni 'Firenze'** dotati di doppia ventilazione e posizionati all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - dissabbiatore, disoleatore con 2 filtri a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
 - pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera nella via Carso, le reti di scarico interne, relative alle acque reflue domestiche e autolavaggio, dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 12) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 15) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 16) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 17) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 18) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Allegato: planimetria rete fognaria, Tav. 10F datata aprile 2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.