

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2317 del 13/07/2016 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 VILLA ERBOSA S.p.A. con sede legale e impianto, sito in comune di BOLOGNA in via dell'Arcoveggio civico 50/2, dove si svolge l'attività di OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO con reparti di degenza, reparti chirurgici, laboratori di ricerche e ambulatori visite. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-2397 del 13/07/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno tredici LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società **VILLA ERBOSA S.p.A.** per l'impianto, destinato ad attività di **Ospedale Privato Accreditato, con reparti di degenza, reparti chirurgici, laboratori di ricerche e ambulatori visite**, ubicato in Via **dell'Arcoveggio** civ. **50/2** in comune di **Bologna**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società VILLA ERBOSA S.p.A.** per l'impianto sito in comune di **Bologna** (BO) in via **dell'Arcoveggio** civ. **50/2**, dove viene svolta l'attività di Ospedale Privato Accreditato, con reparti di degenza, reparti chirurgici, laboratori di ricerche e ambulatori visite che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - Rinnovo di Autorizzazione agli scarichi [**Scarico n. 1** (acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali e dalle coperture), **Scarico n. 2** (acque reflue domestiche), **Scarico n. 3** (acque reflue industriali assimilate alle domestiche)] in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna – la vigente autorizzazione scade il **27/08/2017** (Soggetto competente Comune di Bologna).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

territorialmente competente ³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la **Società VILLA ERBOSA S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società "VILLA ERBOSA S.p.A"**, C.F. e Partita I.V.A. **00312830375**, con sede legale in comune di Bologna (BO) in via dell'Arcoveggio civ. 50/2, c.a.p. 40129, per l'impianto sito in comune di Bologna (BO) in via dell'Arcoveggio civ. 50/2, ha presentato, nella persona di Giuseppe Safina, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data **16/05/2016** al prot. n. **171408/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento piazzali e coperture.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 20/05/2016 Prot. 173831/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 20/05/2016 al PGB0/2016/9187, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche il Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale del Comune di Bologna.
- ARPAE – SAC di Bologna con propria nota PGB0/2016/10442 del 09/06/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A.,

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

- Hera S.p.A. con propria nota Prot. gen. 72019 del 14/06/2016, pervenuta agli atti dell'ARPAE – SAC di Bologna in data 14/06/2016 al PGBO/2016/10783, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bologna e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per gli scarichi delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale con propria nota del 05/07/2016 P.G. N. 229253, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 05/07/2016 al PGBO/2016/12397, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi delle acque reflue così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, originati dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 12/07/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **17638/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **VILLA ERBOSA S.p.A.**
via dell'Arcoveggio civ. 50/2
Comune di Bologna

ALLEGATO A

Matrice scarico (n. 3 immissioni), in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento piazzali e delle coperture originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di Ospedale Privato Accreditato, con reparti di degenza, reparti chirurgici, laboratori di ricerche e ambulatori visite, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Il sistema di scolo delle acque reflue prodotte durante lo svolgimento delle attività svolte nella Casa di Cura "VILLA ERBOSA" comprende:

- **Scarico n. 1** nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali e dalle coperture";
- **Scarico n. 2** nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della casa di cura e dalle cucine, con passaggio di queste ultime acque reflue in pozzetto condensa grassi;
- **Scarico n. 3** nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche" ai sensi della D.G.R. n. 1053/2003, provenienti dai lavelli dei laboratori, dalle sterilizzatrici e dallo spurgo delle torri evaporative.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 72019 del 14/06/2016, visto anche il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale P.G. N. 227806 del 04/07/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **17638/2016**

Documento redatto in data **12/07/2016**



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10

40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 14 giugno 2016

Prot. gen. 72019

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-05-2016 Num. prot.: 0063212

PA&S numero 90/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Villa Erbosa SpA"- Ospedale Privato Accreditato sito in Via dell'Arcoveggio n.50/2 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 171408/2016 del 20 maggio 2016

Domanda di AUA per Rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche.

In merito all'istanza di AUA - matrice rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Valastro Giuseppe in qualità di rappresentante legale della Ditta "**VILLA ERBOSA SPA**" con sede legale e insediamento ad uso Ospedale Privato Accreditato, con presenza di n°270 addetti, in VIA DELL'ARCOVEGGIO n.50/2 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che la Casa di Cura Villa Erbosa svolge attività di ospedale Privato Accreditato, con reparti di degenza, reparti chirurgici, laboratori di ricerche e ambulatori visite;

preso atto della dichiarazione che la Casa di Cura non è dotata di reparti di diagnosi e cura delle malattie infettive;

considerato che il Comune di Bologna ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'Ospedale Villa Erbosa con PG 211070 del 28/08/2013;

preso atto dalla documentazione agli atti che il sistema di scolo delle acque reflue prodotte durante lo svolgimento dell'attività svolta nella Casa di Cura, comprende:

- acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture;

- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della casa di cura e dalle cucine, con passaggio di queste ultime in pozzetto condensa grassi;
- acque reflue industriali provenienti dai lavelli dei laboratori, dalle sterilizzatrici, dallo spurgo delle torri evaporative, assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 9/6/2003;

verificato che gli scarichi della Ditta afferiscono al depuratore IDAR della città di Bologna;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dalle sterilizzatrici, dallo spurgo delle torri evaporative, dai lavelli dei laboratori, assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 9/6/2003;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno due volte l'anno;**
- **i fanghi derivanti dalle operazioni di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività dei laboratori e reparti chirurgici dovranno essere raccolti in appositi contenitori collocati in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Considerata l'attività svolta nei luoghi in cui si origina lo scarico, è tassativamente vietato l'introduzione in pubblica fognatura di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per le infrastrutture fognario - depurative e per il personale addetto alla loro conduzione (reflui radioattivi, sostanze tossiche, sostanze chimiche e/o contenenti sostanze pericolose, soluzioni di sviluppo e fissaggio, oli e grassi, ecc.), di assorbenti, bastoncini cotonati, materiale di medicazione, ecc.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Comune di Bologna

Settore Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Dati generali

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Numero / Anno PG : | 229253/2016 |
| Data protocollazione: | 05/07/2016 |
| Oggetto : | inoltro pareri |
| Numero file: | 1 |

Dati specifici

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|
| Nominativo : | Valastro Giuseppe | | |
| Impresa : | VILLA ERBOSA - S.P.A. | | |
| Via | Civico | Quartiere | |
| VIA DELL'ARCOVEGGIO | 50/2 | Navile | |

Documentazione informatica

Nome File : **pg 171408 2016 inoltro pareri.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 7691c7cb5214a291fc6bd9240418a5b31e3238594b408bfc24e6c249f6605b89

Il documento elettronico è firmato digitalmente.

Da : Fabrizio Fugattini

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.

Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 227806

DEL 04/07/2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Villa Erbosa S.p.A.” – Via Arcoveggio n. 50/2 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 171408/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 14.06.16, prot. Gen. 72019, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Villa Erbosa S.p.A.”, relativamente all’insediamento sito in via Arcoveggio n. 50/2 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.