

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2408 del 19/07/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2453 del 18/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società INTERPUMP HYDRAULIC S.P.A. per l'impianto, destinato ad attività di Lavorazioni meccaniche, ubicato in Via Mingozzi n. 4/6, Comune di Calderara di Reno.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società INTERPUMP HYDRAULIC S.P.A. per l'impianto sito ad Calderara di Reno (BO), in via Mingozzi n. 4/6, dove viene svolta l'attività di Lavorazioni meccaniche che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la INTERPUMP HYDRAULIC S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La INTERPUMP HYDRAULIC S.P.A., C.F. 00883010241, P.IVA 02128140361, con sede legale in Calderara di Reno (BO), in via Mingozi n. 4/6, per l'impianto sito in Calderara di Reno (BO) in via Mingozi n. 4/6, ha presentato, nella persona di Pierpaolo Fornasari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 11/05/2016 al Prot.n. 12283 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota prot.n. 14069 del 25/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/05/2016 al Prot. n. 9699/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera Spa con propria nota prot.n. 72024 del 14/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/06/2016 al Prot. n. 10785/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- In data 31/05/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 17056/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno con propria nota Prot. 18742 del 15/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/07/2016 al Prot. n. 13292/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

Bologna, data di redazione 18/07/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **INTERPUMP HYDRAULIC S.P.A.**
via Mingozi n. 4/6 - Comune di Calderara di Reno

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Mingozi classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche” provenienti dall'attività dell'impianto di Lavorazioni meccaniche.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 72024 del 14/06/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 18742 del 15/07/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 17056/2016

Documento redatto in data 18/07/2016



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Piazza Marconi, 7

40012 CALDERARA DI RENO BO

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 14 giugno 2016

Prot. gen. 72024

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27-05-2016 Num. prot.: 0065864

PA&S numero 137/2014 =====> 97/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Modifica Non Sostanziale di AUA.

**Ditta richiedente: “Interpump Hydraulics SpA”- Attività di lavorazioni
meccaniche nell’insediamento sito in Via A. Mingozzi n.4/6 - Comune di
Calderara di Reno (BO).**

*Comune di Calderara di Reno – Settore Governo e Sviluppo del territorio – Servizio
SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti **Prot. n. 14069 del 25/05/2016 –
S.U.A.P. 12283/2016***

*Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA per Autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque
meteoriche provenienti dall’attività di costruzioni oleodinamiche.*

In merito alla Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura, Autorizzazione Unica Ambientale PG 13843/2014 del 11/03/2015 rilasciata dal Comune di Calderara di Reno - SUAP alla Ditta “Interpump Hydraulics SpA” (AUA adottata dalla Provincia di Bologna con atto IP/ANNO 599/2015 - PG 22964 del 23/02/2015), delle acque reflue provenienti dall’attività di costruzioni oleodinamiche svolta nell’insediamento ubicato in VIA ADELMO MINGOZZI n.4/6 - Comune di Calderara di Reno (BO), presentata dal Signor Cleopatra Paolo in qualità di rappresentante legale della Ditta “**INTERPUMP HYDRAULICS SPA**” con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via Mingozzi n.4/6;
esaminata la documentazione allegata all’istanza;

preso atto che la modifica di AUA viene chiesta a seguito della prevista installazione di un impianto a osmosi inversa, dotato di pre-filtro a carbone attivo e filtro PP, che tratta un volume V= 100 lt/h per ciclo di lavorazione giornaliera, con invio allo scarico nella rete esistente dello stabilimento, previo pozzetto di ispezione e prelievo, del "concentrato" al fine di consentire il continuo lavaggio delle membrane;

richiamato il Parere espresso dalla scrivente Società in data 9 settembre 2014 prot. gen. 108986 - PA&S 137/2014;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE con Prescrizioni** espresso in data 9 settembre 2014 prot. gen. 108986 - PA&S numero 137/2014.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **18742/2016**

Tit. **06.09.01** Fasc. **2016/10**

Rif. Prot. n. **2016/12283**

Calderara di Reno, lì 15/07/2016

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna

PEC: aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALL'EDIFICIO PRODUTTIVO SITO IN VIA MINGOZZI, NN 4 - 6 – INTERPUMP HYDRAULICS SPA - P.I. 02128140361

**NULLA OSTA ALLA MODIFICA
DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 13843/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Modifica Non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale matrice scarichi in pubblica fognatura (Prot. n. 2016/12283 del 11/05/2016), di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, e acque meteoriche provenienti dall'attività di costruzioni oleodinamiche, sita in Mingozzi, 4 - 6, inoltrata al SUAP in data 11/05/2016 - al prot. n. 12283 dalla ditta Interpump Hydraulics Spa con sede in Calderara di Reno (BO) via Mingozzi n. 4-6 P.I. 02128140361 in qualità di richiedente, legalmente rappresentata dal Sig. Cleopatra Paolo nato a Palermo il 15/12/1955;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla sola matrice scarichi in pubblica fognatura n. 13843 del 11/03/2015, intestata alla Società Interpump Hydraulics SpA - P.I. 02128140361, nella persona del legale rappresentante Sig. Cleopatra Paolo, riguardante acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (acque di spurgo da n.2 torri evaporative e n.1 impianto di osmosi), di acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa aziendale) e di acque meteoriche, di cui viene richiesta la modifica non sostanziale.

Preso atto dalla dichiarazione resa dalla Ditta che la modifica di AUA viene richiesta a seguito della prevista installazione di un impianto a osmosi inversa, dotato di pre-filtro a carbone attivo e filtro PP, che tratta un volume pari a 100 lt/h per ciclo di lavorazione giornaliera, con invio allo scarico nella rete esistente dello stabilimento, previo pozzetto d'ispezione e prelievo, del "concentrato" al fine di consentire il continuo lavaggio delle membrane.

R:\Documenti\2016052511583277f0b9957f44199aaa4a727d521e3030004.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Visto il parere di HERA Spa Impianti Fognario Depurativi, in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. Gen. 15788 del 14/06/2016) al rilascio in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche provenienti dall'attività di costruzioni oleodinamiche, dello stabilimento "Interpump Hydraulics SPA" sito in Mingozi, 4-6;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA ALLA MODIFICA
DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 13843/2014

alla Società **Interpump Hydraulics spa P.I. 02128140361**, per lo scarico in pubblica fognatura dell'unione delle **"ACQUE REFLUE INDUSTRIALI"** di **"ACQUE REFLUE DOMESTICHE"**, e **"ACQUE METEORICHE"** provenienti dall'attività di costruzioni oleodinamiche, sita in Mingozi, 4 - 6, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A., pervenuto al Protocollo Generale n. 15788 in data 14/06/2016.

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;

R:\Documenti\2016052511583277f0b9957f4f4199aaa4a727d521e3030004.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA S.p.a. (pervenuto al Protocollo Generale in data 14/06/2016 col n. 15788) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"
Geom. Fabio Cimatti

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.