

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2448 del 20/07/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - DITTA LITOSTAMPA S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), Loc. Monticelli, Via G. Marconi n. 56 (Pratica SUAP N. 1741/2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2497 del 20/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti LUGLIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 02/12/2015 prot. n. 16869, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n. 75797 del 02/12/2015, presentata dalla Ditta LITOSTAMPA S.r.l. nella persona del Sig. Fabio Galliani in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Montechiarugolo (PR), Loc. Monticelli Terme, Via G.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Marconi n. 56, C.A.P. 43022, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "cartotecnica e litografica";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 12/04/2016, nella quale, tra l'altro, è emerso che *"...per l'AUA in esame non è quindi presente la matrice scarichi idrici..."* e si è rilevata la necessità di richiedere alla Ditta integrazione documentale come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole del Comune di Montechiarugolo prot.n. 3650 del 09/04/2016, acquisito al protocollo prot.n.PGPR/2016/5131 del 11/04/2016, allegato al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 12/04/2016;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del 12/04/2016, trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense via Pec in data 15/06/2016 prot.n.10469 ed acquisita al protocollo prot. n. PGPR/2016/9402 del 15/06/2016;
- l'esito della seconda ed ultima seduta la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in data 28/06/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole condizionato espresso da AUSL – Distretto Sud-Est – S.I.P. nell'ambito della seduta di conferenza di Servizi del 28/06/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la documentazione fornita dalla Ditta a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del 28/06/2016, trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense via Pec in data 08/07/2016 prot.n.11843 ed acquisita al protocollo prot. n. PGPR/2016/11237 del 08/07/2016;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/11331 del 11/07/2016, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta LITOSTAMPA S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Fabio Galliani, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Montechiarugolo (PR), Loc. Monticelli Terme, Via G. Marconi n. 56, C.A.P. 43022, relativamente all'esercizio dell'attività di “cartotecnica e litografica” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del riportate nel parere espresso da AUSL – Distretto Sud-Est – S.I.P. nell'ambito della seduta di conferenza di Servizi del 28/06/2016 come da Verbale allegato (Allegato 2) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/11331 del 11/07/2016 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi, odori che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali;
- per le emissioni E01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/11331 del 11/07/2016 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo ed AUSL – Distretto SUD-EST.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso
Rif. Sinadoc: 10847/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 12/04/2016 – DITTA LITOSTAMPA S.r.l.

Oggi martedì 12/04/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta LITOSTAMPA S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), Loc. Monticelli Terme, Via G. Marconi n. 56.

Sono stati convocati:

Comune di Montechiarugolo
AUSL – Distretto SUD-EST – S.I.P.
AUSL – Distretto SUD-EST – S.P.S.A.L.
SUAP Unione Pedemontana Parmense
Ditta LITOSTAMPA S.r.l.
Arpae - Sezione Prov. le di Parma

Sono presenti:


Arpae	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
	ST di Parma : Antonina Mainardi, Michele Ventura
AUSL – Distretto SUD-EST	Lucia Reverberi
Ditta LITOSTAMPA S.r.l.	Irene Galliani (delegata dal legale rappresentante della Ditta), Aldo Vezzoni (consulente della Ditta), Alessandro Formoso (consulente della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/2516 del 25/02/2016, così come integrata con nota prot.n. 5040 del 08/04/2016 , i rappresentanti di:

- Comune di Montechiarugolo;
- AUSL – Distretto SUD-EST – S.P.S.A.L.;
- SUAP Unione Pedemontana Parmense.

La seduta ha inizio alle ore 10:45.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi. Comunica che, a seguito della convocazione della presente conferenza di servizi risulta pervenuto:

1


- il parere favorevole del Comune di Montechiarugolo prot.n. 69594 del 04/04/2016, acquisito al protocollo prot.n. PGPR/2016/4758 del 05/04/2016, di cui dà lettura, allegato al presente verbale quale parte integrante.

Fa quindi presente che nell'istanza di AUA in esame nulla è detto in merito alla matrice scarico dei reflui.

La Ditta dichiara:

- che gli unici scarichi presenti nell'insediamento in oggetto sono costituiti da acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura;
- che in merito alle acque meteoriche non ci sono attività e/o depositi sulle aree esterne di pertinenza della Ditta che possano produrre inquinamento delle stesse acque meteoriche;
- che i reflui derivanti dal lavaggio dei retini vengono smaltiti come rifiuto e che non vi sono altri reflui;
- che per l'AUA in esame non è quindi presente la matrice scarichi idrici.

La Conferenza prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta.


Arpae – Servizio Territoriale di PARMA:

esaminato quanto presentato, considerata la localizzazione dell'impianto e quanto emerso da sopralluogo effettuato presso lo stabilimento, evidenzia la necessità di acquisire dalla ditta le informazioni e gli approfondimenti di seguito riportati.

Matrice rumore

In riferimento alla relazione acustica esaminata, datata 6 agosto 2015, a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dr. Andrea Nicola, dovranno essere fornite le seguenti integrazioni:

1. dovrà essere chiarito se trattasi di attività operante in tempo di riferimento diurno o notturno, ai sensi delle vigenti normative acustiche. Dovrà essere altresì dichiarata l'eventuale attivazione notturna di impianti;
2. dovrà essere fornita una planimetria aggiornata in scala adeguata, indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, nonché il lay-out impiantistico;
3. dovranno essere puntualmente definite ed elencate le sorgenti rumorose esterne (carrelli elevatori, estrazioni/emissioni), così come quelle interne, nonché la loro collocazione;
4. dovranno essere consegnate le time-history delle misurazioni effettuate (nonché di quelle che il TCAA eventualmente deciderà di integrare), nelle quali saranno evidenziate le specifiche attribuzioni impiantistiche;



5. dovrà essere altresì dichiarato che la misurazione effettuata, della durata di 50', dalle 11.30 alle 12.20, è rappresentativa delle normali condizioni di esercizio.

Emissioni in atmosfera.

- Pur considerando che sono state allegate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, per ogni prodotto/tipologia di prodotto dovrà essere specificata la fase di utilizzo e la quantità utilizzata annualmente riferita alle singole fasi.
- Per ogni singola fase lavorativa, dovrà essere inoltre valutata e dichiarata la quantità di C.O.V. utilizzabili anche in funzione dell'applicabilità dell'art. 275 del DLgs 152/06 e smi.
- *Stampa off-set su foglio*: sono presenti n. 4 emissioni, E1-2-3-4, convogliate direttamente in atmosfera. Si chiede alla ditta se sia stata stimata la concentrazione di Sostanze Organiche Volatili presenti nelle emissioni e di valutare la necessità di adottare sistemi di abbattimento delle Sostanze Organiche sotto forma di gas e vapori (rif. Criteri autorizzabilità 4.4.5).
- Dovrà essere chiarito il motivo per il quale l'attività di *Stampa lenticolare* non è dotata di sistema di aspirazione ed emissione in atmosfera.
- Dovrà essere dettagliatamente descritta l'attività di *Laminazione* e chiarito il motivo per il quale è stato valutato non necessario un sistema di aspirazione ed emissione in atmosfera a servizio di tale fase lavorativa.
- Dovrà essere chiarito il motivo per il quale l'operazione di *Accoppiatura* non sia dotata di sistema di aspirazione ed emissione in atmosfera, visto che risulta assimilabile all'attività 4.4.10 – *applicazione ed essiccazione colle ed adesivi* dei Criteri di Autorizzabilità per la quale è prevista la captazione ed il convogliamento in atmosfera dei gas e vapori che si generano in tale fase.
- Dovrà essere chiarito il motivo per il quale l'operazione di *Incollaggio* non sia dotata di sistema di aspirazione ed emissione in atmosfera, visto che l'attività 4.4.10 – *applicazione ed essiccazione colle ed adesivi* dei Criteri di Autorizzabilità prevede la captazione ed il convogliamento in atmosfera dei gas e vapori che si generano in tale fase.
- Per le attività di *Laminazione – Accoppiatura - Incollaggio* dovrà inoltre essere valutata l'applicabilità dell'art. 275 del DLgs 152/06 e smi. visto che le attività potrebbero essere riconducibili a processi elencato al punto 8 Parte II Allegato III del suddetto Decreto.
- *Stampa serigrafica*: sono presenti n. 2 emissioni, E5-6, convogliate direttamente in atmosfera. Durante il sopralluogo effettuato presso lo stabilimento, era stato dichiarato che la linea di stampa serigrafica era dotata di sistema di aspirazione e abbattimento a carboni attivi prima del convogliamento in atmosfera. Dovrà quindi essere chiarito il motivo per il quale in tutta la documentazione presentata tale sistema di abbattimento non è citato/descritto e le valutazioni effettuate per proporre un assetto impiantistico diverso da quello verificato in fase di ispezione.
- La *pulizia dei retini*, effettuata con Composti Organici Volatili, dovrà essere effettuata secondo quanto prescritto al punto 4.2 della DGR n. 2236/09 per la pulizia dei telai, dotando quindi la vasca di sistema di aspirazione e convogliamento in atmosfera. Dovrà inoltre essere valutata l'applicabilità dell'art. 275 del DLgs 152/06 e smi. visto che l'attività potrebbe essere riconducibile a “Pulizia di superficie”, punto 10 Parte II Allegato III del suddetto Decreto.
- Dovrà essere confermata dalla ditta la durata dell'attività (9 ore/giorno per 312 giorni/anno).

3
Ally
gdy

Si sottolinea l'importanza dell'espressione dell'AUSL – Distretto SUD-EST (S.I.P. e S.P.S.A.L.) per quanto di competenza, anche alla luce del riscontro che fornirà la Ditta a seguito delle integrazioni richieste.


AUSL – Distretto SUD-EST – S.I.P. concorda con le integrazioni richieste da Arpae – Servizio Territoriale di PARMA.

La Ditta si dichiara disponibile a fornire tutta la documentazione integrativa complessivamente richiesta nel corso della presente seduta di conferenza di Servizi e si impegna a fornirla entro 60 giorni al SUAP Unione Pedemontana Parmense; tuttavia a fronte della complessità della stessa chiede la sospensione dei termini istruttori.

La Conferenza concorda di concedere la sospensione dei termini istruttori fino alla presentazione al SUAP Unione Pedemontana Parmense, da parte della Ditta, della documentazione integrativa complessivamente richiesta nel corso della presente seduta di conferenza di Servizi e di convocare una nuova seduta della conferenza di Servizi una volta pervenute le integrazioni sopra citate.

La seduta si chiude alle ore 12:10.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL – Distretto SUD-EST – S.I.P.	Lucia Reverberi	
Ditta LITOSTAMPA S.r.l.	Irene Galliani	

Prot. N. 16PR/2016/5131 DEL 11/04/2016



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Andrea Rivasi n°3 - 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633
P. IVA. 00232820340 - Cod. Fisc. 2170530346
www.comune.montechiarugolo.pr.it
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Urbanistica



Prot. n° /2016

Sigla: C.B./ap

Montechiarugolo, li 09/4/2016

Trasmessa tramite PEC

Spett.
SUAP Unione Pedemontana Parmense
P.zza Vittorio Veneto 30
43029 Traversetolo (PR)
suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it

Trasmessa tramite PEC

Spett.
ARPAE SAC
P.le della Pace, 1
43121 Parma
aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: *Procedimento unico ai sensi del DPR 13/03/2013, N° 59 - Istanza di Autorizzazione unica ambientale AUA intestata a Litostampa srl, via Marconi n° 56 a Monticelli Terme*

Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni allo Sportello Unico Attività Produttive Unione Pedemontana Parmense:
PRATICA SUAP N° 1741/2015

Ditta Richiedente: Ditta Litostampa srl
Ubicazione: via Marconi n° 56 - 43022 Monticelli Terme
Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana P.se

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la pratica di AUA pervenuta in data 29/03/2016, ns. prot. 3224 (prot. SUE 2016/0056), pratica SUAP n° 1741/2015, relativamente alla ditta in oggetto per la sede operativa posta in Monticelli Terme, via Marconi n° 56.

VISTO

- Che l'impresa svolge attività di "cartotecnica e litografia".
- Che il R.U.E. vigente classifica le aree in zona industriale ed artigianale esistente e di completamento/D1.
- Che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe III - Aree di tipo misto" - Leq (dBA 60 periodo diurno, 50 periodo notturno).
- Che l'attività non ha richiesto l'AUA con riferimento alla matrice scarichi, pertanto gli stessi dovranno essere riconducibili ad acque reflue domestiche in pubblica fognatura


ESPRIME

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di conformità urbanistica dell'attività in oggetto relativamente agli aspetti urbanistici ed alle emissioni sonore (con riferimento agli esiti del monitoraggio acustico ambientale) in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Relativamente alla matrice scarichi, la ditta non ha chiesto l'AUA con riferimento a tale matrice e pertanto gli scarichi dovranno essere riconducibili alle sole acque reflue domestiche in pubblica fognatura che sono sempre ammesse nel rispetto del regolamento dell'ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

Si coglie inoltre l'occasione della presente nota per comunicare che il Comune di Montechiarugolo non parteciperà alla conferenza dei servizi finale dell'12/04/2016 in quanto impossibilitato a causa di precedenti impegni già assunti dal proprio personale tecnico.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito (Settore Pianificazione Territoriale - Arch. Caterina Belletti tel. 0521/687717)



Il Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale
Arch. Caterina Belletti

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
  - <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>C_F473</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>C_F473-01</CodiceAOO>
    <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
    <NumeroRegistrazione>0003650</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2016-04-09</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">08:07:06</OraRegistrazione>
- <Origine>
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Mittente>
    - <Amministrazione>
      <Denominazione>Comune di Montechiarugolo</Denominazione>
      - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
        <Denominazione>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Denominazione>
        <Identificativo>C_F473</Identificativo>
        - <Persona>
          <Denominazione>BERTOLI SIMONETTA</Denominazione>
          </Persona>
        - <IndirizzoPostale>
          <Denominazione> </Denominazione>
          <IndirizzoPostale>
        </UnitaOrganizzativa>
      </Amministrazione>
    - <AOO>
      <Denominazione>Comune di Montechiarugolo</Denominazione>
      </AOO>
    </Mittente>
  </Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">suap@postacert.unionepeDEMONTANA.pr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Destinatario>
    <Denominazione>SUAP UNIONE PEDEMONTANA
      PARMENSE</Denominazione>
    - <IndirizzoPostale>
      <Denominazione/>
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
- <Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
  - <Destinatario>
    <Denominazione>ARPAE</Denominazione>
    - <IndirizzoPostale>
      <Denominazione/>
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
  <Oggetto>PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DEL DPR 13/03/2013- AUS</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>
  - <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="Procedimento unico Litostampa.pdf">

```

<TitoloDocumento>PROCEDIMENTO UNICO LITOSTAMPA</TitoloDocumento>
</Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

ALLEGATO 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 28/06/2016 – DITTA LITOSTAMPA S.r.l.

Oggi martedì 28/06/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta LITOSTAMPA S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Montechiarugolo (PR), Loc. Monticelli Terme, Via G. Marconi n. 56.

Sono stati convocati:

Comune di Montechiarugolo
SUAP Unione Pedemontana Parmense
AUSL – Distretto Sud-Est – S.I.P.
AUSL – Distretto Sud-Est – S.P.S.A.L.
Ditta LITOSTAMPA S.r.l.

Sono presenti:

Arpae	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
	ST di Parma: Antonina Mainardi
AUSL – Distretto Sud-Est – S.I.P.	Lucia Reverberi
Ditta LITOSTAMPA S.r.l.	Fabio Galliani (legale rappresentante della Ditta), Nicola Andrea (consulente della Ditta), Alessandro Formoso (consulente della Ditta), Maria Chiara Alberini (UPI)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot.n.PGPR/2016/9683 del 20/06/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Montechiarugolo;

- SUAP Unione Pedemontana Parmense;
- Ausl – Distretto SUD- EST – S.P.S.A.L..

La seduta ha inizio alle ore 10:15.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi ricordando che la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 12/04/2016.

Arpae – ST di Parma, premesso che per la matrice rumore nulla osta al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto di prescrizioni che verranno formalizzate tramite relazione scritta, evidenzia che ha necessità di chiarimenti su:

- alcuni dati riportati nelle integrazioni pervenute, con particolare riferimento alle modalità di calcolo dell' "input distribuito sulle emissioni" e "flusso di massa autorizzabile";
- la durata dell'attività dalle ore 06:00 alle ore 22:00 in riferimento alla durata delle singole emissioni;
- sulla necessità di impianti di aspirazione ed emissione in atmosfera a servizio delle lavorazioni di accoppiamento, taglio, laminazione, incollaggio, pulizia dei retini.


AUSL – Distretto di Sud-Est - S.I.P. concorda con Arpae – ST di Parma sulla necessità di impianti di aspirazione ed emissione in atmosfera a servizio della lavorazioni di accoppiamento, taglio, laminazione, incollaggio, pulizia dei retini.

La Ditta:

- evidenzia alcuni errori materiali nella compilazione delle tabelle fornite nelle integrazioni;
- conferma la durata delle emissioni come da quadro riassuntivo delle emissioni in allegato alla domanda di AUA in esame;
- a fronte di quanto emerso in sede di conferenza di Servizi, prende atto della necessità di dover dotare di impianti di aspirazione ed emissione in atmosfera gli impianti dedicati alle attività di: accoppiamento, taglio, laminazione e incollaggio. Dichiara che la pulizia dei retini avviene già sotto aspirazione (emissione E5).

Si impegna, pertanto, a fornire entro la data del 08/07/2016 a tutti gli Enti/Organi convocati in conferenza quanto segue:

- quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato;
- planimetria con evidenziato il lay-out degli impianti ed i punti di emissione aggiornata.

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. One is a cursive signature, another is a stylized 'Aly', and the third is a large, looped signature.

AUSL – Distretto Sud-Est - S.I.P. esprime quindi parere favorevole per quanto di competenza condizionato alla realizzazione dell'aspirazione sugli impianti sopra elencati ed alla presentazione da parte della Ditta della documentazione sopra citata.

Arpae SAC di Parma ricorda che potrà provvedere alla stesura dell'atto di adozione dell'AUA solo una volta pervenuta da parte della Ditta il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato e la planimetria con evidenziato il lay-out degli impianti ed i punti di emissione aggiornata.

La Conferenza, a fronte di quanto emerso, concorda quindi di chiudere favorevolmente i propri lavori, fatto salvo l'invio da parte della Ditta del quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato e della planimetria con evidenziato il lay-out degli impianti ed i punti di emissione aggiornata.

La seduta si chiude alle ore 11:30

Letto, firmato e sottoscritto.

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL –Distretto di Fidenza – S.I.P.	Lucia Reverberi	
Ditta LITOSTAMPA S.r.l.	Fabio Galliani	

ALLEGATO 3



Rif. Prot. Arpae Pg.Pr.16.4328 del 25/03/16

Rif. Sinadoc SAC 2016/10847

Rif. Sinadoc SEZ 2016/11717

Arpae Parma
Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta **Litostampa Srl** per l'insediamento sito in Comune di Montechiarugolo – loc.
Monticelli Terme.
Rif. SUAP n. 1741/2015

In riferimento alla documentazione in oggetto costituita dalla domanda presentata per l'istanza di AUA dalla ditta Litostampa Srl per l'insediamento di via Marconi n. 56 – loc. Monticelli Terme – Comune di Montechiarugolo (PR), in relazione alle matrici ambientali coinvolte in ordine all'attività di "cartotecnica e litografica" si esprime quanto di seguito riportato.

Matrice rumore

Fa seguito al Verbale della CdS del 12/04/2016.

Preso atto delle nuove misure di collaudo eseguite nonché delle valutazioni argomentate dal tecnico abilitato in acustica ambientale (relazione datata 07/06/2016), dott. Andrea Nicola, attestanti la piena compatibilità delle attività complessivamente svolte dalla ditta in oggetto con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge, nulla osta al rilascio della richiesta autorizzazione, alle seguenti condizioni:

1. l'attività dovrà sempre operare esclusivamente in tempo di riferimento diurno, ovvero dalle 06:00 alle 22:00, ai sensi della vigente normativa in materia di acustica ambientale;
2. l'attività dovrà sempre operare con la costante chiusura di porte, portoni e finestre, di cui la stessa dispone, fatto salvo il tempo strettamente necessario ad ingressi ed uscite.

Considerato inoltre che, a seguito della CdS tenutasi in data 28/06/16 è emersa la necessità dell'installazione di nuovi impianti di aspirazione ed emissione in atmosfera, entro 30 giorni dall'attivazione dei medesimi dovrà essere eseguito un nuovo collaudo acustico in opera comprovante il rispetto dei limiti di legge.

Emissioni in atmosfera

Dall'esamina:

- della documentazione in oggetto comprendente la domanda di autorizzazione per la costruzione di uno stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 269, comma 2, DLgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta Litostampa Srl con impianti siti in via G. Marconi n. 56 - loc. Monticelli Terme – Comune di Montechiarugolo,
- delle integrazioni richieste in sede di I° Conferenza dei Servizi del 12/04/16 e trasmesse allo Sportello Unico Unione Pedemontana Parmense e da questo trasmesse ad Arpae, prot. Pg.Pr.16.9402 del 15/06/16,
- delle integrazioni richieste in sede di II° Conferenza dei Servizi del 28/06/16 e trasmesse allo Sportello Unico Unione Pedemontana Parmense e da questo trasmesse ad Arpae, prot. Pg.Pr.16.11237 del 08/07/16;

considerato che:

- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 2) l'attività industriale svolta nell'intero stabilimento è classificata come "cartotecnica e litografica" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 3) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 4) è stato verificato che la ditta svolge attività rientranti, per tipologia, tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III - Parte V del DLgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.). Per nessuna di tali attività è raggiunta la soglia di consumo di solvente ivi prevista;
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stata dichiarata la presenza di una caldaia a metano della potenza di 102 kW: impianto termico soggetto al Titolo II del DLgs. 152/06 s.m.i.;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta Litostampa Srl, il cui Gestore è il Sig. Fabio Galliani, con sede legale in via G. Marconi n. 56 – loc. Monticelli Terme – Comune di Montechiarugolo, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DLgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Cartotecnica e litografica" da svolgere negli impianti siti allo stesso indirizzo, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione

stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 "Raffreddamento liquido di bagnatura macchina da stampa Heidelberg".
 Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3 000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	312	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 02 "Raffreddamento armadio compressori macchina da stampa Heidelberg".
 Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2 000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	312	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 03 "Raffreddamento lampade U.V. macchina da stampa Heidelberg".
 Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1 000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
---------------------------	-------	--------------------------------------

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 04 “Raffreddamento lampade I.R. macchina da stampa Heidelberg”.
 Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2 500	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	52	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 05 “Aspirazione su macchina per stampa serigrafica”.
 Gli effluenti provenienti da tale lavorazione e dalla pulizia dei retini devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5 000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	312	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 06 “Aspirazione su lampade U.V. macchina per stampa serigrafica”.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3 000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	312	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 07 “Aspirazione su macchine di taglio e fustellatura”.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	11 000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	312	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 08 “Aspirazione su n. 2 linee di piegaincolla”.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1 100	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata minuti/giorno	9	ore
Durata giorni/anno	312	giorni

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili 50 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 09 “Aspirazione su macchine di laminazione ed accoppiamento”.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1 100	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata minuti/giorno	9	ore
Durata giorni/anno	312	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili	50	mg/Nm ³
Polveri totali	10	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 - 09 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto “semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera” si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell’art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06, alle emissioni E01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 - 07 debbono avere una periodicità annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l’effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev’essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato

all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

Generale	
Ragione sociale :	Litostampa Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	01538600352
Sede legale :	Via G. Marconi n. 56 – loc. Monticelli Terme - Montechiarugolo
Gestore :	Fabio Galliani
Sede locale impianti :	Via G. Marconi n. 56 – loc. Monticelli Terme - Montechiarugolo
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Cartotecnica e litografica
Settore attività CRIAER:	4.4
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti utilizzati nel ciclo di stampa (inchiostri – vernici – solventi – additivi) [kg/anno]
Indicatore 2:	Colle utilizzate [kg/anno]
Indicatore 3:	Solvente utilizzato annualmente nel ciclo di stampa (calcolato dal contenuto di solvente dei singoli prodotti impiegati) [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	312
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	340 [kg/a]
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	1 700 [kg/a]*

* espressi come Composti e come calcolato dalla ditta durante l'iter istruttorio.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Referente
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

I tecnici intervenuti: tecnico istruttore e matrice aria Antonina Mainardi
matrice rumore Michele Ventura

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.