

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2456 del 20/07/2016 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo n° 59 Società Cooperativa COOP ALLEANZA 3.0 con sede legale in comune di CASTENASO in via VILLANOVA civ. 29/7 ed impianto sito in comune di CALDERARA DI RENO in ROTONDA GIACOMO MATTEOTTI CIV. 2, dove si svolge l'attività di Supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia e cottura pane. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-2505 del 20/07/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno venti LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società Cooperativa COOP ALLEANZA 3.0 (C.F. e Partita I.V.A. 03503411203)** per l'impianto, destinato ad attività di **Supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane**, ubicato in **Rotonda Giacomo Matteotti civ. 2** in comune di **Calderara di Reno**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla **Società Cooperativa COOP ALLEANZA 3.0 (C.F. e Partita I.V.A. 03503411203)** per l'impianto sito in comune di **Calderara di Reno (BO) in Rotonda Giacomo Matteotti civ. 2**, dove viene svolta l'attività di Supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche” costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi, acque meteoriche di dilavamento (coperto e piazzali) ed acque reflue originate da lavorazione di prodotti alimentari (manipolazione e trattamento prodotti conservati nei reparti ortofrutta, carne, pesce, salumi, cottura polli e pesce, pane, pasticceria, latticini; lavaggio utensili e attrezzature, pavimenti; condensa banchi frigo e congelatori] in pubblica fognatura afferente al depuratore terminale [Calderara di Reno Capoluogo] - {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la **Società Cooperativa COOP ALLEANZA 3.0** (C.F. e Partita I.V.A. **03503411203**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società Cooperativa COOP ALLEANZA 3.0**, C.F. e Partita I.V.A. **03503411203**, con sede legale in comune di Castenaso (BO) in via Villanova civ. 29/7, c.a.p. 40055, per l'impianto sito in comune di Calderara di Reno (BO) in Rotonda Giacomo Matteotti civ. 2, c.a.p. 40012, ha presentato, nella persona di Roberto Erminio Marianelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data **23/02/2016** al P.G. N. **2016/5327**, successivamente integrata volontariamente in data **08/03/2016** con P.G. N. **2016/6666**, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi, acque meteoriche di dilavamento

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

(coperto e piazzali) ed acque reflue originate da lavorazione di prodotti alimentari (manipolazione e trattamento prodotti conservati nei reparti ortofrutta, carne, pesce, salumi, cottura polli e pesce, pane, pasticceria, latticini; lavaggio utensili e attrezzature, pavimenti; condensa banchi frigo e congelatori).

- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 04/05/2016 Prot. 2016/11701, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 04/05/2016 al PGBO/2016/8015, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche la Società HERA S.p.A..
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. gen. 60054 del 13/05/2016, pervenuta agli atti dell'ARPAE – SAC di Bologna in data 19/07/2016 al PGBO/2016/13525, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno e ad ARPAE – SAC di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Calderara di Reno – Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti con propria nota del 10/06/2016 Prot. n. 15465, pervenuta agli atti di ARPAE - SAC di Bologna in data 13/06/2016 al PGBO/2016/10661, ha trasmesso il Nulla Osta ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 20/07/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **15217/2016**.

secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa**
Rotonda Giacomo Matteotti civ. 2
Comune di Calderara di Reno

ALLEGATO A

Matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di Supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane e servizi igienici, oltre agli uffici ad ausilio della cooperativa, con presenza di numero 15 addetti fissi, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

- **Scarico**, nella pubblica fognatura in prossimità di via Giacomo Matteotti afferente al depuratore terminale (Calderara di Reno Capoluogo), classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche” costituito da acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi, acque meteoriche di dilavamento (coperto e piazzali) ed acque reflue originate da lavorazione di prodotti alimentari (manipolazione e trattamento prodotti conservati nei reparti ortofrutta, carne, pesce, salumi, cottura polli e pesce, pane, pasticceria, latticini; lavaggio utensili e attrezzature, pavimenti; condensa banchi frigo e congelatori).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 60054 del 13/05/2016, visto anche il nulla-osta all'autorizzazione allo scarico del Comune di Calderara di Reno – Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti Prot. n. 15465 del 10/06/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **15217/2016**

Documento redatto in data **20/07/2016**



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Piazza Marconi, 7

40012 CALDERARA DI RENO BO

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 13 maggio 2016

Prot. gen. 60054

ns. rif. Hera spa Data prot.: 04-05-2016 Num. prot.: 0055620

PA&S numero 76/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa"- Supermercato Coop sito in Via G. Matteotti n.20 - Comune di Calderara di Reno (BO).

Comune di Calderara di Reno, Servizio SUE, SUAP : Prot. n°11701 del 04/05/2016 – S.U.A.P. 5327/2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Turrini Adriano in qualità di legale rappresentante della Ditta "**COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA**" con sede legale in Castenaso (BO) Via Villanova n.29/7 inerente il "**Supermercato Coop**" sito in VIA G. MATTEOTTI n.20 - Comune di Calderara di Reno (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione allegata che trattasi di supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane, e servizi igienici, oltre agli uffici ad ausilio coop, con presenza di numero 15 addetti fissi;

preso atto dalla documentazione allegata che tutti gli scarichi sono di tipo domestico o ad essi assimilabili, ai sensi della normativa vigente;

preso atto che gli scarichi dei servizi adibiti alle preparazioni alimentari sono dotati di pozzetto degrassatore, e che gli scarichi dei negozi interni sono dotati di pozzetto di campionamento;

preso atto dalla documentazione allegata che gli scarichi sono raccolti e convogliati nella pubblica fognatura in prossimità di Via Matteotti previo pozzetto di campionamento "S1" e sifone tipo Firenze;

considerato che gli scarichi sono immessi in pubblica fognatura afferente a depuratore terminale (Calderara di Reno Capoluogo);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali originarie dall'attività assimilabili per legge alle acque reflue domestiche;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue provenienti dall'attività dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue (pozzetto degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente


Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **15465**

Tit. **06.09.01** Fasc. **2016/6**

Rif. Prot. n. **2016/5327**

Calderara di Reno, li 10/06/2016

Spett.le

A.R.P.A.E.

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna

PEC: aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE PER LEGGE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAL SUPERMERCATO PER VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER CASSA, SITO IN ROTONDA MATTEOTTI, 2 – COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. P.I. 03503411203

NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale con matrice Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate per legge alle domestiche, raccolte e convogliate nella pubblica fognatura in prossimità di Via Matteotti, provenienti dal supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane, e servizi igienici, oltre a uffici d'ausilio Coop, con presenza di n. 15 addetti fissi, sito in Rotonda Matteotti, 2, inoltrata al SUAP in data 23/02/2016 - al prot. n. 5327/2016 dalla ditta Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede in Reggio nell'Emilia (RE) Via Ragazzi Del 99 n. 51 P.I. 03503411203 in qualità di richiedente, legalmente rappresentata dal Sig. Turrini Adriano;

Vista l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. n. 14399 del 23/05/2008, intestata alla Società Coop Adriatica Soc. Coop. a R.L., con sede legale a Castenaso (BO) in Via Villanova n. 29/7 nella persona del legale rappresentante Sig. Gilberto Coffari esercente nell'insediamento commerciale a Calderara di Reno in Via Matteotti, 20 (ora Rotonda Matteotti, 2), relativa ad acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi, acque meteoriche (dal coperto e di dilavamento piazzali) ed acque reflue originate da lavorazione di prodotti alimentari (manipolazione e trattamento prodotti conservati nei reparti ortofrutta, carne, pesce, salumi, cottura polli, e pesce, pane pasticceria, latticini; lavaggio utensili e attrezzature, pavimenti; condensa banchi frigo e congelatori).

R:\Documenti\201606101051535db9fb7b8b44355b208d9dcf89e4c9c0003.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Preso atto dalla documentazione allegata alla domanda che:

- tutti gli scarichi sono di tipo domestico o ad essi assimilabili, ai sensi della normativa vigente;
- gli scarichi dei servizi adibiti alle preparazioni alimentari sono dotati di pozzetto degrassatore, e che gli scarichi dei negozi interni sono dotati di pozzetto di campionamento;
- gli scarichi sono raccolti e convogliati nella pubblica fognatura in prossimità di Via Matteotti previo pozzetto di campionamento "S1" e sifone tipo Firenze;
- la pubblica fognatura è afferente a depuratore terminale del capoluogo del Comune di Calderara di Reno.

Visto il parere di HERA S.P.A. Impianti Fognario Depurativi – Area Emilia Est, in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. gen. n. 13263/2016 del 16/05/2016) al rilascio nella stessa di acque reflue industriali assimilate per legge alle domestiche originate dal supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane, e servizi igienici, oltre a uffici d'ausilio Coop, con presenza di n. 15 addetti fissi, sito in Rotonda Matteotti, 2;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

alla Società **Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. P.I. 03503411203**, per lo scarico in pubblica fognatura dell'unione delle "**ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DOMESTICHE**" con le "**ACQUE METEORICHE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE PER LEGGE ALLE ACQUE DOMESTICHE**", così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, dal dal supermercato per vendita di prodotti alimentari con reparti di trattamento carni, cottura polli e gastronomia, cottura pane, e servizi igienici, oltre a uffici d'ausilio Coop, con presenza di n. 15 addetti fissi, sito in Rotonda Matteotti, 2, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A., pervenuto al Protocollo Generale N. 13263/2016 in data 16/05/2016;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

R:\Documenti\201606101051535db9fbb7b8b44355b208d9dcf89e4c9c0003.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA S.p.a. (pervenuto al Protocollo Generale in data 16/05/2016 col n. 13263) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"
Geom. Fabio Cimatti
(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

R:\Documenti\201606101051535db9fbb7b8b44355b208d9dcf89e4c9c0003.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.