

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2462 del 21/07/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta ACMI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Medesano (PR), Località Felegara, Via Pattigna n. 5 (Pratica SUAP n. 207/2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2516 del 21/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Medesano;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Medesano in data 28/09/2015 prot. n. 14243, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n. 68147 del 26/10/2015, presentata dalla Ditta ACMI S.p.A. nella persona del Sig. Giacomo Magri in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio n. 60, C.A.P. 43045 e stabilimento sito in Comune di

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Medesano (PR), Località Felegara, Via Pattigna n. 5, C.A.P. 43040, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione impianti imballaggio e imbottigliamento";
- che in data 30/11/2015 prot.n.75192 è pervenuta via PEC all'Amministrazione Prov. le di Parma, trasmessa dal SUAP Comune di Medesano con nota prot.n.15923 del 30/11/2015, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 73491 del 20/11/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **RILEVATO CHE:**

- in merito alla matrice scarichi la Ditta dichiara che *"...nello stabilimento in oggetto non sono presenti scarichi idrici industriali e che gli esistenti scarichi domestici confluiscono nella pubblica fognatura..."*;

#### **VISTI:**

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 16/02/2016, nella quale, tra l'altro, si è rilevata la necessità di richiedere alla Ditta integrazione documentale come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del 16/02/2016, trasmessa dal SUAP Comune di Medesano in data 11/04/2016 prot.n. 5096 ed acquisita al protocollo prot. n. PGPR/2016/7942 del 23/05/2016;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- l'esito della seconda ed ultima seduta la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in data 08/06/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole del Comune di Medesano prot.n. 7575 del 26/05/2016, acquisito al protocollo prot.n.PGPR/2016/8338 del 27/05/2016, allegato al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 08/06/2016;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/8421 del 30/05/2016, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 08/06/2016;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ACMI S.p.A. nella persona del Sig. Giacomo Magri in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio n. 60, C.A.P. 43045 e stabilimento sito in Comune di Medesano (PR), Località Felegara, Via Pattigna n. 5, C.A.P. 43040, relativamente all'esercizio dell'attività di “produzione impianti imballaggio e imbottigliamento” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del riportate nella relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/8421 del 30/05/2016 allegato al Verbale della seduta della conferenza di Servizi del 08/06/2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E01, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Medesano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Medesano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Medesano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo ed AUSL – Distretto SUD-EST.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Medesano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 4780/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## ALLEGATO 1

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 16/02/2016 – DITTA ACMI S.p.A.**

Oggi martedì 16/02/2016, presso la sede dell'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta ACMI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Medesano (PR), Fraz. Felegara, Strada Pattigna.

Sono stati convocati:

Comune di Medesano
SUAP Comune di Medesano
Ditta ACMI S.p.A.
ARPAE - Sezione Prov. le di Parma

Sono presenti:

ARPAE Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Dirigente della SAC)
	ST di Parma : Giovanni Saglia
Ditta ACMI S.p.A.	Sergio Borsi (delegato dal legale rappresentante della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/1349 del 05/02/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Medesano;
- SUAP Comune di Medesano.

La seduta ha inizio alle ore 10:20.

L'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi comunicando che successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi è pervenuto il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Medesano in data 11/02/2016 prot.n. 2083, acquisito al prot.n.PGPR/2016/1660 del 12/02/2016 ed allegato al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura.

Cede quindi la parola all'ARPAE Emilia-Romagna – Servizio Territoriale di PARMA.

L'ARPAE Emilia-Romagna – Servizio Territoriale di PARMA:

- in merito alla matrice rumore fa presente che, dalla valutazione di impatto acustico fornita dalla Ditta a corredo dell'istanza di AUA in esame, emerge il rispetto dei limiti di emissioni assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale;

in merito alla matrice emissioni in atmosfera, evidenzia invece la necessità che la Ditta fornisca documentazione integrativa a chiarimento di quanto segue:



- chiarire per i macchinari riportati in planimetria (torni, frese, trapani e punto di saldatura reparto ACMI 3) tempi di utilizzo (ore/giorno, giorni/anno), eventuale utilizzo di oli emulsionabili, necessità di aspirazione ed emissione in atmosfera, eventuale presenza di sistemi di abbattimento dei fumi;
- fornire conseguentemente una planimetria adeguata.

La Ditta si dichiara disponibile a fornire la documentazione integrativa richiesta e si impegna a fornirla entro 60 giorni al SUAP Comune di Medesano; tuttavia a fronte della complessità della stessa chiede la sospensione dei termini istruttori.

La Conferenza concorda di concedere la sospensione dei termini istruttori fino alla presentazione al SUAP Comune di Medesano, da parte della Ditta, della documentazione integrativa richiesta nel corso della presente seduta e di convocare una nuova seduta della conferenza di Servizi una volta pervenute le integrazioni sopra citate.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE Emilia-Romagna SAC di Parma	<b>Stefania Galasso</b>	
Ditta ACMI S.p.A.	<b>Sergio Borsi</b>	



# Comune di Medesano

SETTORE TECNICO

Prot. n. 2083

Medesano li, 11.02.2016

Spett.le ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Parma  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c. SUAP Comune di Medesano  
[suap@postacert.comune.medesano.pr.it](mailto:suap@postacert.comune.medesano.pr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP 207/2015.**

**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013**

**Ditta: ACMI S.p.A.**

**PARERE DI COMPETENZA**

In riferimento alla nota SUAP Medesano prot. n. 1792 del 08.02.2016 (ed alla nota di ARPAE prot. 1349 del 05.02.2016), assunta al medesimo prot. comunale in pari data, con la presente, si comunica quanto segue:

**Matrice rumore**


L'area su cui è sito lo stabilimento, è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano come: "Classe V – Aree prevalentemente industriali" pertanto l'attività risulta compatibile con la localizzazione.

**Emissioni in atmosfera**

L'area su cui è sito lo stabilimento, è classificata nel P.O.C. del Comune di Medesano come: "Ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile: APC2 - attività produttive esistenti e commerciali esistenti o in corso di attuazione con PUA approvato – PdR 3" e pertanto l'attività risulta compatibile con la localizzazione.

In virtù di quanto sopra esposto, per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono Distinti Saluti.



Il Responsabile del Settore Tecnico

(Arch. Aldo Spina)



## ALLEGATO 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 08/06/2016 – DITTA ACMI S.p.A.**

Oggi mercoledì 08/06/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta ACMI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Medesano(PR), Località Felegara, Via Pattigna n. 5.

Sono stati convocati:

Comune di Medesano
SUAP Comune di Medesano
Ditta ACMI S.p.A.

Sono presenti:

Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
Ditta ACMI S.p.A.	Sergio Borsi (delegato dal legale rappresentante della Ditta), Marco Masoni (consulente della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot.n.PGPR/2016/7941 del 23/05/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Medesano;
- SUAP Comune di Medesano.

La seduta ha inizio alle ore 12:00.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi ricordando che la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 16/02/2016.

Comunica che, a seguito della convocazione della presente seduta di conferenza di servizi, risultano pervenuti:

- il parere favorevole di competenza del Comune di Medesano prot.n.7575 del 26/05/2016, acquisito al protocollo Arpae prot.n.PGPR/2016/8338 del 27/05/2016 ed allegato al presente verbale quale parte integrante;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/8421 del 30/05/2016, allegata al presente verbale quale parte integrante.

1

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**



P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it



La Conferenza, a fronte dei pareri favorevoli pervenuti relativi ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, chiude favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 12:20.

Letto, firmato e sottoscritto.

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso	
Ditta ACMI S.p.A.	Sergio Borsi	

PPPE/2016/8338 del 27/05/2016



# Comune di Medesano

Provincia di Parma

SETTORE TECNICO

Prot. 7575

Medesano li, 26.05.2016

Spett.le **ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Parma**  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c. **SUAP Comune di Medesano**  
[suap@postacert.comune.medesano.pr.it](mailto:suap@postacert.comune.medesano.pr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP n° 207/2015 – ACMI S.p.A.  
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R.59/2013  
PARERE DI COMPETENZA**

In riferimento al verbale della conferenza dei servizi tenutasi il 16.02.2016, nonché alle integrazioni presentate dalla ditta in data 07.04.2016 prot.n. 4863, con la presente si ribadisce il parere favorevole espresso con nota prot. 2083 del 11.02.2016, allegata alla presente.

Cordiali Saluti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

(Arch. Aldo Spina)





# Comune di Medesano

SETTORE TECNICO

Prot. n. 2083

Medesano li, 11.02.2016

Spett.le **ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Parma**  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c. **SUAP Comune di Medesano**  
[suap@postacert.comune.medesano.pr.it](mailto:suap@postacert.comune.medesano.pr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP 207/2015.**  
**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013**  
**Ditta: ACMI S.p.A.**  
**PARERE DI COMPETENZA**

In riferimento alla nota SUAP Medesano prot. n. 1792 del 08.02.2016 (ed alla nota di ARPAE prot. 1349 del 05.02.2016), assunta al medesimo prot. comunale in pari data, con la presente, si comunica quanto segue:

**Matrice rumore**

L'area su cui è sito lo stabilimento, è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano come: "*Classe V – Aree prevalentemente industriali*" pertanto l'attività risulta compatibile con la localizzazione.

**Emissioni in atmosfera**

L'area su cui è sito lo stabilimento, è classificata nel P.O.C. del Comune di Medesano come: "*Ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile: APC2 - attività produttive esistenti e commerciali esistenti o in corso di attuazione con PUA approvato – PdR 3*" e pertanto l'attività risulta compatibile con la localizzazione.

In virtù di quanto sopra esposto, per quanto di competenza si esprime **parere favorevole.**

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono Distinti Saluti.



**Il Responsabile del Settore Tecnico**

(Arch. Aldo Spina)

PGPR/2016/8421 DEL 30/5/2016



Rif. Arpae PGPR 2016/1349 del 05/02/2016

Posta interna

Arpae -SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni)

PEC

Sindaco  
del Comune di  
Medesano

**Oggetto:** D.P.R.n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  
**Rif. SUAP:** n° 207/2015 del 28/09/2015  
**Ditta:** ACMI S.p.A., Medesano, località Felegara, Via Pattigna n. 5.

Dall'esamina:

della documentazione completa pervenuta dal SUAP in data 11/04/2016, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R n. 59/2013 dalla ditta Acmi SpA, Medesano, località Felegara, Via Pattigna n. 5, che effettua attività di produzione di impianti per imballaggio e imbottigliamento per l'industria alimentare, per quanto di competenza si esprimono le seguenti considerazioni relativamente alle matrici:

- scarichi idrici;
- emissioni in atmosfera;
- rumore;

**SCARICHI IDRICI**

Dall'esamina :

della documentazione allegata alla pratica SUAP 207/2015 evidenzia che il ciclo produttivo non comporta l'attivazione di scarichi di acque reflue industriali e che le acque reflue domestiche sono recapitate in pubblica fognatura. Eziandio la gestione delle aree esterne non comporta la formazione di acque di dilavamento o di prima pioggia. Pertanto la relazione tecnica di Arpae non è dovuta.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Dall'esamina :

della documentazione allegata alla pratica SUAP 207/2015 relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., presentata dalla Ditta Acmi SpA, con sede legale a Fornovo di Taro, in Via Di Vittorio n.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirigen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

60 e stabilimento siti in Medesano, località Felegara, Via Pattigna n. 5.

Considerato che:

1. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
2. l'attività industriale prevede la "produzione di impianti per imballaggio e imbottigliamento per l'industria alimentare" e tutte le operazioni o le fasi operative sono sufficientemente descritte;
3. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
4. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate.
5. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
6. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
7. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
8. è stato verificato che non sono presenti di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

si ritiene che:

la Ditta **Acmi S.p.A.** possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di impianti per imballaggio e imbottigliamento per l'industria alimentare" da svolgere negli impianti siti in Medesano, località Felegara, Via Pattigna n. 5 , subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 01 "Taglio e saldatura".**

Gli effluenti polverosi che si generano durante le operazioni di taglio a saldatura, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale: 3250 Nm<sup>3</sup>/h (273°K;101.3 kPa)

Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	240	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione n. 1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.
- Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:
  - la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
  - i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae;

**I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'emissione n. 1 debbono avere una periodicità annuale.**

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **energia elettrica utilizzata** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere mantenuto il **registro di autocontrollo** che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatore di attività quale **energia elettrica**.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

#### Generale

Ragione sociale :	Acmi S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	00942570342
Sede legale :	Fornovo di Taro, in Via Di Vittorio n. 60
Legale rappresentante :	Giacomo Magri
Sede locale impianti :	Medesano, loc. Felegara, Via Pattigna n. 5
Coordinate UTM_X :	
Coordinate UTM_Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	produzione di impianti per imballaggio e imbottigliamento per l'industria alimentare
Settore attività CRIAER:	4.13.20
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	Energia Elettrica [kWhg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-

#### Parametri di esercizio

Giorni/anno funzionamento :	240
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	295 [°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	kg/anno

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:pec_dirigen@cert.arpa.emr.it)

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:pec_aopr@cert.arpa.emr.it)

PM (Materiale Particellare) :

32 kg/anno

## RUMORE

Visti:

1. La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. Il D.P.C.M 05.12.97;
3. La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
4. La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
5. La classificazione acustica del Comune di Medesano;

L'istanza è corredata da una valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Nicola, per conto dello studio di consulenza Ing. Marco Masoni di Reggio Emilia. Detta valutazione si basa su delle determinazioni fonometriche effettuate in data 18/09/2015, nel periodo diurno, attivando allo scopo i nuovi impianti già completamente ultimati, ma non ancora produttivi.

Dette misure hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica presso il ricettore maggiormente esposto.

L'attività lavorativa non interesserà il periodo notturno.

L'estensore della valutazione di impatto acustico in esame ha evidenziato che il clima acustico della zona è decisamente caratterizzato dal traffico veicolare della Autostrada Della Cisa A 15, distante solo 70 metri.

Pertanto, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA in esame.

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore  
Giovani Saglia

Il Responsabile del Distretto  
Clara Carini

*documento firmato digitalmente*

Rif. Sinadoc: /2016

GS/gs Acmi Medesano relazione tecnica AUA.odt

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_aopr@cert.arpae.emr.it)

pag 6 di 6

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**