

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-250 del 17/02/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 relativa alla società PIT STOP S.A.S. DI BRACONE LAURA E C. per l'impianto ubicato in Via Savena Superiore n. 15/b, Comune di Minerbio.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-12567 del 17/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIT STOP S.A.S. DI BRACONE LAURA E C. per l'impianto ubicato in Via Savena Superiore n. 15/b, Comune di Minerbio.

### Il Dirigente / Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società PIT STOP S.A.S. DI BRACONE LAURA E C. per l'impianto sito a Minerbio (BO), in via Savena Superiore n. 15/b n. 39, c.a.p. 40061 dove viene svolta l'attività di distributore carburanti, lavaggio auto e bar. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune di Minerbio);
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>;

5. Obbliga la PIT STOP S.A.S. DI BRACONE LAURA E C. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La PIT STOP S.A.S. DI BRACONE LAURA E C. , C.F. e P.IVA 02604121208, con sede legale a Bologna in via E. Mattei n. 51, per l'impianto ubicato a Minerbio (BO), in via Savena Superiore n. 15/b n. 39, c.a.p. 40061, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale di PIT STOP S.A.S. DI BRACONE LAURA E C. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Minerbio in data 18/2/2015 al Prot. n. 1706/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Minerbio, con propria nota del 6/3/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>7</sup> in data 9/3/2015 al Prot. n. 29978/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 31751 del 11/3/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera Spa con propria nota del 9/6/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 9/6/2015 al Prot. n. 75154/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Minerbio il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Minerbio con propria nota del 27/11/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 27/12/2015 al Prot. n. 140412/2015, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>8</sup>, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 17/2/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> Confluita nella pratica Sinadoc n. 6350/2016.

## Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della società PIT STOP S.A.S. DI BRACONE LAURA E C. ubicato in Via  
Savena Superiore n. 15/b, Comune di Minerbio

### ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Savena Superiore classificato dal Comune di Minerbio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali (lavaggio auto), acque reflue domestiche (provenienti dal locale bar e annessi servizi) ed acque meteoriche di dilavamento” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici) ed acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell’impianto di distribuzione carburanti.

#### **Altre immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti recapitate in fosso stradale tombinato; tale scarico non è soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs.152/2006 Parte Terza.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Minerbio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 67458 del 9/6/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 12312 del 27/11/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 6350/2016

Documento redatto in data 17/2/2016



## Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Minerbio, 27 novembre 2015  
Prot. n. 12312

Trasmesso via PEC

### **Città Metropolitana di Bologna**

Servizio Tutela Ambientale  
Ufficio Impianti Rifiuti - Bologna  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

e p.c.

### **Gruppo HERA**

Viale B.Pichat 2/4 – Bologna  
[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

OGGETTO: **Autorizzazione Unica Ambientale AUA** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 - presentata da ditta PIT STOP SAS di Bracone Laura e C. via Savena Superiore 15/b - Matrice acqua . **Parere istruttorio**

Con riferimento alla nota della Città Metropolitana di Bologna fascicolo 11.19/350/2015, e all'istanza in oggetto presentata dalla Ditta **PIT STOP SAS di Bracone Laura e C.** con sede legale in Bologna via Del Rosario 3/3, per l'impianto di distribuzione carburanti posto in Minerbio via Savena Superiore 15/b, alla luce anche del parere espresso da HERA – Impianti fognario-depurativi, prot. 0285239/2015, si esprimono, in ordine ai settori di competenza del Comune di Minerbio, i seguenti pareri/nulla osta:

#### **Settore Urbanistica**

L'attività di cui trattasi sita in via Savena Superiore 15/b, ricade in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C. : ambito "AAP – ambito periurbano marginale"

R.U.E. : ambito "AAP\_2 ambiti agricoli periurbani marginali"

l'attività prevalente come da visura camerale, risulta essere la rivendita, a mezzo distributore, di carburanti e lubrificanti individuata nel R.U.E. nell'uso B2.6 *Distribuzione carburanti per uso autotrazione*, attività compatibile con il succitato ambito urbanistico.

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

#### **Settore Ambiente**

L'impianto di via Savena Superiore 15/b è collocato in zona servita da pubblica fognatura; la Ditta richiedente è in possesso di precedente autorizzazione allo scarico n. 2/2012 rilasciata da questo Ente e lo scarico terminale, formato da acque reflue di tipo domestico, industriale e meteoriche di dilavamento originate dall'insediamento produttivo esercente attività di impianto di distribuzione di carburanti con annesso autolavaggio, è immesso in pubblica fognatura dotata di depuratore.

Visto il parere di HERA, ente gestore, e fatte salve le prescrizioni ivi contenute, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:



40061 Minerbio (BO)  
Via G. Garibaldi, 44  
Tel 051 6611711  
Fax 051 6612152  
e-mail: [urp@comune.minerbio.bo.it](mailto:urp@comune.minerbio.bo.it)  
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"  
SUAP Sportello Unico Attività Produttive  
Responsabile del Procedimento :  
Doriella Bonini – tel 051 6611738  
[suap@comune.minerbio.bo.it](mailto:suap@comune.minerbio.bo.it)

1. il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di immissione, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
2. nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità delle immissioni autorizzate il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, all'Agenzia A.R.P.A., indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
3. ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso.

Il Responsabile del 2° Settore  
Ing. Mario Colombo<sup>1</sup>  
*(documento firmato digitalmente)*

---

1

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dalla sottoscrizione digitale.



40061 Minerbio (BO)  
Via G. Garibaldi, 44  
Tel 051 6611711  
Fax 051 6612152  
e-mail: [urp@comune.minerbio.bo.it](mailto:urp@comune.minerbio.bo.it)  
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"  
SUAP Sportello Unico Attività Produttive  
Responsabile del Procedimento :  
Doriella Bonini – tel 051 6611738  
[suap@comune.minerbio.bo.it](mailto:suap@comune.minerbio.bo.it)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI MINERBIO**  
**2 Settore "Pianificazione, Gestione e**  
**Sviluppo del Territorio"**  
**SUAP Sportello Unico Attività Produttive**  
Via G. Garibaldi, 44  
40061 MINERBIO BO

[comune.minerbio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.minerbio@cert.provincia.bo.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA

Originale PEC

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

*Impianti Fognario Depurativi*  
*Area Emilia Est*

Bologna, 9 giugno 2015  
prot. gen. 67458

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 09-03-2015 Num. prot.: 0028523  
PA&S numero 105/2015

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Pit Stop Sas di Bracone Laura e C."- Impianto distribuzione carburanti TotalErg con attività di lavaggio auto e bar sito in Comune di Minerbio Via Savena Superiore n.15/B.**

*Comune di Minerbio, 6 marzo 2015 Prot. n. 2350*

*Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/350/2015*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dalla Signora Bracone Laura in qualità di legale rappresentante della Ditta denominata **"PIT STOP S.A.S. di BRACONE LAURA E C."** con sede legale in Bologna (BO) Via Enrico Mattei n.51 inerente l'impianto di distribuzione carburanti "TotalErg" con annessi locale bar e lavaggio auto sito in VIA SAVENA SUPERIORE n°15/B - Comune di Minerbio;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'Impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

considerato che il Comune di Minerbio ha in precedenza rilasciato autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di tipo domestico, industriale e meteoriche di dilavamento, originate dall'insediamento produttivo esercente l'attività di impianto distribuzione carburanti con annesso autolavaggio sito in Minerbio (BO) Via Savena Superiore n.15, con Prot. 861 del 19/01/2012 - Autorizzazione n.2/2012, al Signor Bellucci Angelo in qualità di procuratore legale della Ditta "Gestione Europa SpA" avente sede legale a Roma in Via Vitaliano Brancati, 60; preso atto della dichiarazione che tutti gli scarichi non hanno subito modifica rispetto all'Autorizzazione n.2/2012 del 19/01/2012;

verificato dalla documentazione allegata che le acque reflue provenienti dal locale bar sono convogliate in una fossa condensa grassi prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Savena Superiore;



verificato dalla documentazione allegata che le acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio sono sottoposte a trattamento depurativo costituito da sedimentazione, disoleazione, bio-filtro, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Savena Superiore;  
verificato dalla documentazione allegata che le acque meteoriche di dilavamento sono accumulate in vasca di prima pioggia e sottoposte a trattamento depurativo di sedimentazione e disoleazione, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Savena Superiore;  
preso atto della dichiarazione che l'impianto di trattamento acque di piazzale è dotato di misuratore delle acque scaricate e di saracinesca;  
preso atto della dichiarazione che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture scaricano direttamente nel fosso stradale tombinato;  
considerato che le acque reflue provenienti dall'insediamento di Via Savena Superiore, 15 sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore terminale di Baricella;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti (da classificarsi "acque di scarico") e le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio auto;**
- **le acque reflue provenienti dal lavaggio auto e dal sistema di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, industriali e meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura;**

- elaborato grafico indicante l'ubicazione dei sistemi di cui sopra (paratoia e misuratori delle acque scaricate) e documentazione fotografica degli stessi dovrà essere fatta pervenire a Hera SpA;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione esaminata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, ai sistemi di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**