

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2517 del 25/07/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c. per l'insediamento sito in Comune di Calestano (PR), Loc. Marzolarà, Via XXV Aprile n.4 (Pratica SUAP N. 496/2015/UME/SU) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2570 del 25/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Calestano;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Calestano in data 29/12/2015 prot. n. 8155, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n. 81155 del 30/12/2015, presentata dalla Ditta ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c. nella persona del Sig. Gianluca Rotelli in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Calestano (PR), Loc. Marzolaro, Via XXV Aprile n. 4,

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

C.A.P. 43030, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2430 del 09/11/2000, così come modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione del Dirigente N. 2032 del 15/06/2010;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 22/02/2016, nella quale, tra l'altro, è emerso che *"...la Ditta conferma che gli unici scarichi presenti sono quelli di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e che, relativamente alle emissioni in atmosfera, si tratta di rinnovo con modifiche..."* e si è rilevata la necessità di richiedere alla Ditta integrazione documentale come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Calestano prot.n. 1129 del 19/02/2016, acquisito al protocollo prot.n.PGPR/2016/2207 del 22/02/2016, allegato al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 22/02/2016;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del 22/02/2016, acquisita al protocollo prot. n. PGPR/2016/3363 del 09/03/2016;
- l'esito della seconda ed ultima seduta la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in data 07/06/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/4997 del 07/04/2016, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 07/06/2016;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c. con legale rappresentante e gestore il Sig. Gianluca Rotelli, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Calestano (PR), Loc. Marzolaro, Via XXV Aprile n. 4, C.A.P. 43030, relativamente all'esercizio dell'attività di “fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del riportate nel parere del Comune di Calestano prot.n. 1129 del 19/02/2016 allegato al Verbale della seduta di conferenza di Servizi del 22/02/2016 (Allegato 1) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/4997 del 07/04/2016 allegata al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 22/02/2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Calestano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Calestano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Calestano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Calestano.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Calestano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*  
*Rif. Sinadoc: 5942/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

# ALLEGATO 1



**VERBALE Conferenza dei Servizi del 22/02/2016 – DITTA ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c.**

Oggi lunedì 22/02/2016, presso la sede dell'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c. per lo stabilimento sito in Comune di Calestano (PR), Loc. Marzolarà, via XXV aprile n. 4.

Sono stati convocati:

Comune di Calestano
ARPAE - Sezione Prov. le di Parma
SUAP Comune di Calestano
Ditta Rotelli Lionello & C. S.n.c.

Sono presenti:

ARPAE Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Dirigente della SAC) Francesco Piccio
Ditta Rotelli Lionello & C. S.n.c.	Rotelli Gianluca (legale rappresentante della Ditta), Giuseppe Pezza

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/1638 del 12/02/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Calestano;
- ARPAE – Sezione Prov. le di Parma.
- SUAP Comune di Calestano.

La seduta ha inizio alle ore 12:30.

L'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi comunicando che successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi sono pervenuti:

- il parere favorevole con prescrizioni, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Calestano in data 19/02/2016 prot.n.1129 ed allegato al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura;
- la richiesta di integrazioni di ARPAE Emilia-Romagna – Servizio Territoriale di PARMA prot.n.PGPR/2190 del 22/02/2016 in merito alla matrice emissioni in atmosfera, allegata al presente verbale quale parte integrante e di cui dà lettura.



Chiede quindi conferma alla Ditta:

- in merito alla matrice scarico dei reflui, che gli unici scarichi siano quelli di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, che trattasi di rinnovo con modifiche.

La Ditta conferma che gli unici scarichi presenti sono quelli di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e che, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, si tratta di rinnovo con modifiche.

Si impegna a fornire al SUAP Comune di Calestano entro 30 giorni la documentazione integrativa richiesta nella presente seduta di conferenza di servizi.

I convenuti, alla luce di tutto quanto sopra riportato, concordano di convocare una nuova seduta della conferenza di Servizi una volta pervenute le integrazioni sopra citate.

La seduta si chiude alle ore 12:47.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE Emilia-Romagna SAC di Parma	<b>Stefania Galasso</b>	<i>Stefania Galasso</i>
Ditta ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c.	<b>Rotelli Gianluca</b>	<i>Rotelli / Lionello</i>



**Settore Territorio**  
*Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente SUAP*

Prot. 1129  
Pratica SUAP 496/2015

Calestano 19.02.2016

Spett.le  
Servizio SAC – Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di  
ARPAE  
Agenzia Regionale Prevenzione  
Ambiente ed Energia  
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le ARPA  
V.le Bottega, 9  
43100 PARMA  
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: AUA istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59. Ditta ROTELLI LIONELLO & C. SNC**

Vista l'istanza di autorizzazione Unica Ambientale, depositata in data 28.12.2015 prot. n. 8040, dalla ditta ROTELLI LIONELLO & C. S.N.C. con sede in Via XXV Aprile, 4, Marzolarà - Calestano legalmente rappresentata dal Sig.re Rotelli Gianluca

**SCARICO DI ACQUE REFLUE**

La ditta produce acque reflue domestiche per cui è titolare di allaccio in pubblica fognatura.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Vista la scheda settoriale relativa alla matrice: domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ( ai sensi del comma1, art. 281 del D.lgs 152/06 );

Considerato che l'attività in oggetto ricade secondo il PRG vigente in "zona produttiva di espansione";

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la sezione " emissioni in atmosfera, ai sensi del comma1, art. 281 del D.lgs 152/06" , nel rispetto rigoroso del parere ARPA;

## IMPATTO ACUSTICO

Vista la scheda settoriale relativa alla matrice: impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n° 447;

Considerato che l'attività in oggetto ricade secondo il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Calestano in **classe V** che prevede i seguenti valori limite

Di immisione assoluti diurno 70 dBA e notturno 60 dBA

Di immisione differenziali diurno 5 dBA e notturno 3 dBA

Di emissione diurno 65 dBA e notturno 55 dBA

Valori di qualità diurno 67 dBA e notturno 57 dBA

Valori di attenzione breve termine 80 dBA e notturno 65 dBA ;

Valori di attenzione lungo termine 70 dBA e notturno 60 dBA ;

Dato atto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del dpr 19.10.2011 n. 227, trattasi di attività esistente, le cui emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento approvato con delibera del C.C. n° 19 del 29.06.2007 e s.m.i.;

si esprime parere favorevole

- al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la sezione " impatto acustico" .

Calestano, lì 19.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Antonella Vescovi)



Rif. Arpae prot. n. PGPR/2016/1638 del 12/02/2016

Inviata mediante PEC

Arpae  
S.A.C.

e p.c.

Spett. le Ditta Rotelli Lionello & C. Snc  
Via XXV Aprile, 4  
Località Marzolarà – Calestano (PR)

**Oggetto: D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.**

**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta Rotelli Lionello & C. s.n.c.  
sita in via XXV Aprile, 4 in località Marzolarà nel comune di Calestano (PR).**

**Richiesta integrazioni.**

**Rif. SUAP: 496/cme/2015 del 28/12/2015.**

In relazione alla documentazione presentata dalla ditta in oggetto, al fine di ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con la presente siamo a comunicare che, per poter eseguire una corretta valutazione relativa alla matrice emissioni in atmosfera, è necessario che la Ditta provveda ad inviare la seguente documentazione:

- Scheda di Sicurezza della vernice a solvente,
- Scheda di Sicurezza della Vernice ad acqua.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Distretto di Parma  
Sara Reverberi

Rif. Sinadoc: 5942/2016

Tecnico istruttore: Michela Bianchi

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_aoopr@cert.arpae.emr.it)

## ALLEGATO 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 07/06/2016 – DITTA ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c.**

Oggi martedì 07/06/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c. per l'insediamento sito in Comune di Calestano (PR), Loc. Marzolarà, Via XXV Aprile n. 4.

Sono stati convocati:

Comune di Calestano
SUAP Comune di Calestano
Ditta ROTELLI LIONELLO & C. S.n.c.

Sono presenti:

Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli) Silvia Spagnoli
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot.n.PGPR/2016/7940 del 23/05/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Calestano;
- SUAP Comune di Calestano.

Risulta inoltre assente la Ditta che è stata attesa fino alle ore 12:30.

La seduta ha inizio alle ore 12:30.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA rileva che:

- la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 22/02/2016.
- risulta pervenuta la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/4997 del 07/04/2016, allegata al presente verbale quale parte integrante.

*Aly*

Arpae – SAC di Parma, a fronte dei pareri favorevoli pervenuti relativi ai titoli abilitativi contemplati nell’AUA, dichiara conclusi i favorevolmente i lavori della Conferenza di Servizi.

La seduta si chiude alle ore 12:45.

Letto, firmato e sottoscritto.

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	<b>Stefania Galasso</b>	<i>Stefania Galasso</i>



Rif. Arpae prot. n. PGPR/2016/3363  
del 09/03/2016  
Rif. Sinadoc: 5942/2016

Arpae  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
SEDE

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Ditta Rotelli Lionello & C. S.n.c. sita in Via XXV Aprile n. 4 in località Marzolaro nel  
comune di Calestano (PR).**

**Relazione Tecnica .**

**Rif. SUAP: 496/2015.**

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di A.U.A. pervenuta allo scrivente Servizio in data 12/02/2016 e alle successive integrazioni pervenute in data 09/03/2016 si comunica quanto di seguito riportato.

La ditta svolge attività di "fabbricazione di porte e finestre in legno".

#### **Matrice rumore**

Preso atto di quanto sottoscritto dal sig. Rotelli Gianluca nato a Parma il 22/02/1964, in qualità di legale rappresentante della ditta "Rotelli Lionello & C. Snc", nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante che la richiesta di AUA è relativa ad attività già precedentemente autorizzata e che non prevede variazioni rispetto a quanto contenuto nelle Autorizzazioni della Provincia di Parma prot. n. 2430 del 09/11/2000 e prot. n. 2032 del 15/06/2010, per quanto riguarda la matrice rumore nulla è dovuto.

#### **Matrice emissioni in atmosfera**

Vista la documentazione presentata dalla ditta Rotelli Lionello & C. S.n.c. relativa alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni, considerato che il gestore dello stabilimento dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

considerato inoltre che:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirgen@cert.arpa.emr.it  
**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpa.emr.it

- 1) la Ditta risultava autorizzata, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 2430 del 09/11/2000 e successivo atto Determinazione del Dirigente n. 2032 del 15/06/2010;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "fabbricazione di porte e finestre in legno";
- 3) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) sono state individuate e quantificate, per ogni fase lavorativa, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- 5) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015 e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 6) non sono presenti punti di sfogo in atmosfera definiti "ricambi d'aria in ambiente di lavoro" che possono essere talmente significativi per numero e portata, rispetto alle emissioni definite tali, da ingenerare dubbi in merito all'effettiva caratterizzazione;
- 7) le emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato che provengono da apparecchiatura di processo o che servono al miglioramento degli ambienti di lavoro, anche dopo depurazione, sono convogliate in atmosfera;
- 8) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 9) non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significativi per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all'effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato;
- 10) le emissioni in atmosfera avvengano unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- 11) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene quindi che:

la ditta Rotelli Lionello & C. S.n.c., rappresentata dal Sig. Gianluca Rotelli in qualità di gestore, con sede legale in Via XXV Aprile, 4 in località Marzolaro nel comune di Calestano (PR), possa essere autorizzata agli scarichi in atmosfera derivanti

dall'attività di "fabbricazione di porte e finestre in legno" svolta negli impianti siti in Via XXV Aprile, 4 in località Marzolarà nel comune di Calestano (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**Emissione E01 Taglio, piallatura, fresatura, levigatura, scorniciatura e calibratura**

Gli inquinanti polverosi che si generano in queste fasi lavorative devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata .....	4500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	4	h
Durata giorni/anno.....	240	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

**Emissione E02 Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno**

Gli inquinanti che si generano in queste fasi lavorative devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali.

Devono essere impiegati prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 60% in peso o preferibilmente prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% della fase solvente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata .....	11000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno .....	4	h
Durata giorni/anno.....	96	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali.....	3	mg/Nm <sup>3</sup>
COV.....	50	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare

dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Legname utilizzato** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

**Resoconto istruttoria per inserimento catasto:**

<b>Generale</b>	
Ragione sociale	Rotelli Lionello & C. S.n.c.
Partita IVA / Codice fiscale :	979730348
Sede legale :	Via XXV Aprile, 4 in località Marzolaro nel comune di Calestano (PR)
Gestore :	Gianluca Rotelli
Sede locale impianti :	Via XXV Aprile, 4 in località Marzolaro nel comune di Calestano (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	Fabbricazione di finestre e porte in legno
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Prescrizioni</b>	
Indicatore 1	Legname utilizzato[kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	22000
Indicatore 2	Vernici a solventi [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	130
Indicatore 3:	Solventi [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di	165

Indicatore 3:	
Indicatore 4:	Vernici all'acqua [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 4:	275
Indicatore 5:	Colla per legno[kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 5:	55
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	7
Temperatura media emissioni :	293 K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*)</b> (Kg/a)	
Materiale particellare:	56
COVNM**:	250

\*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dal gestore.

\*\* Flussi calcolati in base ai quantitativi dichiarati dal gestore

Servizio Territoriale  
 Distretto Territoriale di Parma  
 Il Tecnico  
 Michela Bianchi

Servizio Territoriale  
 Distretto Territoriale di Parma  
 Il Responsabile  
 Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa)

Tecnico istruttore ed emissioni in atmosfera: Michela Bianchi  
 Tecnico rumore: Roberto Marchignoli

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
 Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirigen@cert.arpae.emr.it  
 Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aoopr@cert.arpae.emr.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**