

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2519 del 25/07/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla ditta MARES SRL per impianto destinato ad attività di Messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee mediante emungimento di acque di falda a trattamento in sito, ubicato in Via Mattei n. 54, Comune di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2428 del 15/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MARES SRL per l'impianto, destinato ad attività di Messa in sicurezza/bonifica delle acque sotterranee mediante emungimento di acque di falda a trattamento in sito, ubicato in Via Mattei n. 54, Comune di Bologna.

### **Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta à MARES SRL per l'impianto sito ad Bologna, in via Mattei n. 54, c.a.p. 40138 dove viene svolta l'attività di Messa in sicurezza/bonifica delle acque sotterranee mediante emungimento di acque di falda a trattamento in sito che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Nuova Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la MARES SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La MARES SRL, C.F. 03083751218, P.IVA 03083751218, con sede legale a San Giorgio a Cremano (NA), in via Tufarelli II Trav. Privata, c.a.p. 80046, per l'impianto sito a Bologna in via Mattei, n. 54, ha presentato, nella persona di Luca di Fabio, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 15/03/2016 al Prot.n. 94507 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota prot.n. 98831 del 24/03/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/03/2016 al Prot. n. 98831/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- In data 24/03/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 13295/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA con propria nota Prot. 140328 del 29/04/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/04/2016 al Prot. n. 7674/2016, ha

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

trasmesso il parere favorevole del Settore Ambiente Energia (P.G. n. 137026 del 27/04/2016) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, nella medesima nota è stato trasmesso il parere favorevole di HERA SPA al P.G. n. 0039301 del 24/03/2016.

- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

•  
Bologna, data di redazione 15/07/2016

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE-SAC  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della MARR SPA  
via Zanini n.1 - Comune di Anzola dell'Emilia

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Mattei classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività dell'impianto di Messa in sicurezza/bonifica delle acque sotterranee mediante emungimento di acque di falda a trattamento in sito.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, P.G. n. 137026 del 27/04/2016 visto anche il parere di Hera S.p.A. PG. n. 0039301 del 24/03/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc n. 13295/2016

Documento redatto in data 15/07/2016



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI BOLOGNA**

**Dipartimento Economia e Promozione della Città  
Settore Attività Produttive e Commercio  
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 20 aprile 2016  
Prot. gen. 50382

ns. rif. Hera spa Data prot.: 24-03-2016 Num. prot.: 0039301  
PA&S numero 63/2016

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Mares Srl"- Impianto di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) presso il PV carburanti Q8 3265 sito in Via E. Mattei n°51- Comune di Bologna (BO).**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 94507/2016 del 24 marzo 2016*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti da impianto di messa in sicurezza di emergenza.*

In merito alla domanda di AUA per lo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali provenienti da un impianto di Messa in Sicurezza di Emergenza presentata dal Signor Di Fabio Luca in qualità di rappresentante legale della Ditta "**MARES SRL**" con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA) Via Tufarelli 2° Trav. Privata n.70, relativa all'impianto di bonifica delle acque sotterranee, installato presso il **PV Q8 3265**, superficie di circa 3.000 mq, di proprietà della Ditta Kuwait Petroleum Italia SpA, sito in VIA ENRICO MATTEI n.54, Località Roveri - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

preso atto dalla documentazione presentata che in attesa del rilascio dell'AUA, le acque emunte dal sottosuolo vengono accumulate sul sito in deposito temporaneo e gestite in conformità con l'attuale normativa sui rifiuti;

preso atto dalla documentazione presentata che si rende necessario convertire l'attuale configurazione di emungimento e deposito (*Pump&Stock*) in un impianto che preveda il trattamento depurativo delle acque emunte in sito (*Pump&Treat*) con scarico in rete fognaria;

preso atto dalla documentazione presentata che le portate di emungimento in progetto sono stimate in circa 52 mc/giorno = 2,2 mc/h = 36 l/min, contaminate dalla potenziale presenza di idrocarburi di origine petrolifera e solventi organici aromatici;

preso atto che il progetto prevede l'estrazione delle acque di falda dai pozzi di emungimento (n°3 piezometri) e, periodicamente, dai piezometri di monitoraggio, l'invio ad un sistema di equalizzazione, e successivamente ad un sistema di filtrazione (n°2 filtri collegati in serie), con scarico finale, discontinuo, nel collettore pubblico di Via E. Mattei afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

preso atto dalla documentazione presentata che il progetto prevede un pozzetto di prelievo e un dispositivo di misura (contaltri) dei volumi delle acque scaricate, identificato con la sigla "PF" in Tavola 2, da mantenere sempre accessibile per il controllo;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **è ammesso lo scarico nella pubblica fognatura mista di Via E. Mattei delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dall'emungimento e trattamento delle acque di falda nell'area PV carburanti Q8 3265;**
- **non potrà essere utilizzata la caditoia stradale per le acque meteoriche come punto di immissione dello scarico industriale in rete fognaria;**
- **le acque reflue industriali come sopra individuate dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come da documentazione presentata, e dovranno rispettare nel punto indicato per lo scarico in pubblica fognatura i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **la concentrazione del parametro MtBE nell'acqua immessa in fognatura non dovrà superare il valore limite di 300 µg/l (microgrammi / litro);**
- **certificazione analitica attestante la qualità dell'acqua scaricata dovrà essere presentata a Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), con cadenza quindicinale nel periodo iniziale di mesi tre, e successivamente con cadenza mensile, evidenziando i seguenti parametri: pH, COD, BOD5, Solidi in Sospensione Totali, Idrocarburi totali, Composti Aromatici (BTEX), Piombo, Piombo tetraetile, MtBE;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc. I lavori relativi all'allacciamento alla rete fognaria pubblica, per il tratto ricadente in area pubblica, saranno eseguiti direttamente dal Gestore Hera SpA a spese del richiedente. La richiesta dovrà pervenire al gestore attraverso il numero verde 800.999.500;
- i punti assunti per il prelievo delle acque, prima e dopo il trattamento depurativo, dovranno essere opportunamente indicati in maniera visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno, con sostituzione / rigenerazione dei carboni attivi esausti;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti (ad es. carboni attivi esausti) al fine di evitare un dilavamento di contaminanti da parte delle acque meteoriche, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- tutti i rifiuti dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare al ciclo di emungimento e successivo trattamento depurativo delle acque sotterranee, al sistema di convogliamento delle acque reflue, alla localizzazione del punto di scarico in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.



In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 137026

DEL 27.04.2016

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

➤ **Ditta “Mares s.r.l.” – Via E. Mattei n. 54 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 94507/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura derivante dall’impianto di messa in sicurezza di emergenza installato c/o il P.V. Carburanti Q8 3265;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 20.04.16, prot. Gen. 50382, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

#### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Mares s.r.l.”, relativamente all’impianto di messa in sicurezza di emergenza installato c/o il P.V. Carburanti Q8 3265, sito in via E. Mattei n. 54 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**