

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2542 del 26/07/2016
Oggetto	Voltura intestazione alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna con IP 2500/2014, Num.1100/2014 P.G.63461 del 17/04/2014 e rilasciato dal Comune di Sasso Marconi con provvedimento Prot. n. 7643/2014 del 19/05/2014 con scadenza di validità in data 18/05/2029 per l'impianto ubicato in Comune di Sasso Marconi in via Kennedy n .52, originariamente intestato alla società SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2580 del 25/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura intestazione alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna² con IP 2500/2014, Num.1100/2014 P.G.63461 del 17/04/2014 e rilasciato dal Comune di Sasso Marconi con provvedimento Prot. n. 7643/2014 del 19/05/2014 con scadenza di validità in data 18/05/2029 per l'impianto ubicato in Comune di Sasso Marconi in via Kennedy n.52, originariamente intestato alla società SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL.

Il Dirigente / Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Voltura dell'intestazione alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale³ adottato dalla Provincia di Bologna con IP 2500/2014, Num.1100/2014 P.G.63461 del 17/04/2014 e rilasciato dal Comune di Sasso Marconi con provvedimento Prot. n. 7643/2014 del 19/05/2014 con scadenza di validità in data 18/05/2029 per l'impianto ubicato in Comune di Sasso Marconi in via Kennedy n.52, originariamente intestato alla società SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL;
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

Motivazione

- la Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, C.F. 00435970587 e P.IVA 00891951006, con

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015. Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

³ Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sede legale a Bologna (BO) in Via Pizzardi n°73 c.a.p. 40138, per l'impianto ubicato a Roma (RM) in Viale Dell'Oceano Indiano n°13, ha comunicato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al SUAP, in data 07/05/2016 al Prot.n° 6627 del SUAP del Comune di Sasso Marconi il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

- Il SUAP con propria nota Prot. 6740 del 12/05/2016, pervenuta ad ARPAE – SAC di Bologna⁴ al PGBO/2016/9357, ha trasmesso la comunicazione di Voltura/reintestazione del provvedimento A.U.A. vigente;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione pervenuta⁵, in particolare la visura camerale relativa alla società Kuwait Petroleum Italia spa, e ritenuta la stessa esaustiva, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 18/05/2029.**

Bologna, data di redazione 25/07/2016

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴A decorrere dal 01/01/2015 dalla Città metropolitana di Bologna ha provvisoriamente acquisito le funzioni amministrative della Provincia di Bologna

⁵ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 21780/2016.**

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società 'SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL' per l'impianto sito a Sasso Marconi (BO) in Via Kennedy, 52 dove viene svolta l'attività di 'Distributore Carburanti "

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla ditta SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL per l'impianto ubicato nel Comune di Sasso Marconi (BO) in Via Kennedy, 52 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, acque reflue domestiche²;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴
5. Obbliga la Ditta titolare dello scarico a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL, C.F. 04495361000 e P.Iva 04495361000, con sede legale a Roma (RM) in Viale dell'Oceano Indiano, 13, per l'impianto di produzione sito a Sasso Marconi (BO) in Via Kennedy, 52, per mezzo del suo Procuratore Speciale incaricato, ha presentato in data 17/12/2013 al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, acque reflue domestiche;

Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 18752 del 24/12/2013 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;

La Provincia di Bologna con propria nota P.G. n° 6102 del 17/01/2013 CI 11.19/220/2013 ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere del Comune di Sasso Marconi – Settore Ambiente e di Hera S.p.a.;

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi con propria nota Prot. 4387 del 20/03/2014, pervenuta agli atti della Provincia in data 24/03/2014 al P.G.° 47111, ha trasmesso alla Provincia di Bologna i pareri favorevoli di Hera S.P.A. e del Comune di Sasso Marconi ad

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Bologna, data di redazione 17/04/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Sasso Marconi “Scarico di acque meteoriche di dilavamento e domestiche”, provenienti dall'attività svolta dalla ditta “Servizi & Gestioni Srl – Distributore Q8” sita in Via Kennedy, 52.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi con il “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” Prot. 4387 del 20/03/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 47111/2014 con il quale è stato trasmesso il parere favorevole di Hera Spa).



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 4387/2014/UT/REL/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2013/43
Pos. 2013/AUA05

Sasso Marconi, 20/03/2014

Provincia di Bologna
Unità operativa pianificazione ambientale
Via San Felice, 25
40122 Bologna
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale - domanda di autorizzazione allo scarico acque reflue - Posizione proc. **N. 2013/AUA05** prot. 18355 del 17/11/2013. Richiedente: SEGIT SRL per insediamento in Sasso Marconi VIALE J.F.KENNEDY - Attività di impianto di distribuzione carburanti con recapito dello scarico in fognatura.

Trasmissione parere e richiesta di rilascio provvedimento finale – comma 4 art. 4 del D.P.R. 59/2013

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e visti gli atti ed elaborati presentati da SEGIT SRL con sede legale a Roma in Viale dell'Oceano Indiano, 13;

Vista la precedente autorizzazione allo scarico in data 09/10/2013 n. 2009/AS030 rilasciata a Kuwait Petroleum Italia Spa;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico integrato, Hera Spa, prot. 31970 del 07/03/2014 ricevuto con prot. 3642 in data 08/03/2014;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e acque reflue domestiche originate dall'impianto di distribuzione carburanti con recapito dello scarico in fognatura richiesta da SEGIT SRL per insediamento in Sasso Marconi VIALE J.F.KENNEDY e con le prescrizioni formulate da Hera nel parere del 07/03/2014 prot. 31970.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile del Procedimento
geom. Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale

PEC

PG N. 4+111 DEL 24.03.2014

FASC. 11.19/270/2013



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI SASSO MARCONI

Area Servizi alla Collettività e al Territorio

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

Originale PEC

comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 7 marzo 2014

prot. gen. 31970

ns. rif. Hera SpA 31 DIC. 2013 Prot. N° 166700

PA&S n. 39/2014

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Ditta richiedente: "Segit Srl" Impianto di distribuzione carburanti ubicato in
Comune di Sasso Marconi, Viale J. F. Kennedy n.52**

*Comune di Sasso Marconi Prot. n. 18752 Classificazione 08/03 fascicolo 2013 Pos.
2013/AUA05.*

Provincia di Bologna Fascicolo 11.19./220/2013.

*Richiesta di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
meteoriche di dilavamento aree esterne e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Maniaci Vincenzo nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta denominata "**SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL**" con sede legale in Roma (RM) Viale dell'Oceano Indiano n.13, inerente l'impianto di distribuzione carburanti a **Marchio Q8**, proprietà Kuwait Petroleum Italia SpA – gestore Sig. Tramonti Andrea, sito nel Comune di Sasso Marconi in VIALE J. F. KENNEDY n.52;

esaminata la documentazione allegata alla richiesta;

preso atto che la domanda in oggetto si riferisce ad intervento di sostituzione del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, danneggiato;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese - PMI);

preso atto che il Comune di Sasso Marconi ha rilasciato autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Viale J. F. Kennedy, 52 in data 09/10/2009, Autorizzazione n°2009/AS030;

preso atto che l'insediamento origina scarichi di acque meteoriche di dilavamento piazzale (prima pioggia) e acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, immessi nella pubblica fognatura nera di Via del Lavoro; e acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali di copertura da immettere nella pubblica fognatura bianca di Via J. F. Kennedy, previa richiesta di nuovo allacciamento;

preso atto che le acque meteoriche di prima pioggia vengono raccolte in vasca di accumulo / disabbatura, successivamente trattate in vasca disoleatrice con filtro a coalescenza prima dell'immissione in pubblica fognatura previo misuratore di portata e saracinesca di intercettazione attivabile manualmente;

constatato che le acque reflue come sopra individuate sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore di Sasso Marconi;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- sono ammessi in pubblica fognatura, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche originati dal chiosco gestore, gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali);
- le acque reflue industriali (prima pioggia) sopra individuate dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come da documentazione presentata, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in pubblica fognatura;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc. In caso di nuova immissione, i lavori di allacciamento alla rete fognaria pubblica, per il tratto ricadente in area pubblica, saranno eseguiti direttamente dal gestore del Servizio Idrico Integrato. La richiesta di cui sopra dovrà essere effettuata attraverso il numero verde 800.999.500;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le condotte che recapitano in pubblica fognatura le acque reflue classificate industriali dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il presente parere non riguarda le immissioni di reflui in recettore diverso dalla pubblica fognatura.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.