

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2544 del 26/07/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta Individuale Angelini Zeffirino per impianto ubicato in Via Asia n. 6, Comune di Pieve di Cento (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2607 del 26/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta Individuale Angelini Zeffirino per impianto ubicato in Via Asia n. 6, Comune di Pieve di Cento (BO).

### Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta Individuale Angelini Zeffirino per l'impianto sito a Pieve di Cento, in via Asia n. 6, c.a.p. 40066 dove viene svolta l'attività di lavorazione marmi. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue domestiche ed industriali assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la Ditta Individuale Angelini Zeffirino a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La Ditta Individuale Angelini Zeffirino, C.F. NGLZFR47A11C185W, P.IVA 00314691205, con sede legale a Pieve di Cento, in via Asia n. 6, c.a.p. 40066, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Angelini Zeffirino in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 16/2/2015 al Prot. n. 5845 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed industriali assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 24/2/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>7</sup> in data 24/2/2015 al Prot. n. 23807, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 29961 del 6/3/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera S.p.A. con propria nota del 16/4/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 17/4/2015 al Prot. n. 50874, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Pieve di Cento, con propria nota del 12/7/2016 acquisita agli atti di Arpae in data 14/7/2016 al Prot. n. 13092, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 26/7/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Ditta Individuale Angelini Zeffirino ubicato in Via Asia n. 6, Comune di  
Pieve di Cento.

### ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

**Scarico** in pubblica fognatura classificato dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche”.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 45808 del 16/4/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 29560 del 12/7/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 14439/2016

Documento redatto in data 26/7/2016

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Pratica 23980/5845/2015 SN

Prot. n. 29560

**Spett.le**

**Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

**Bologna**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Angelini Zeffirino Impresa Individuale con sede in Pieve di Cento (BO) Via Asia n. 6 - P.I.  
00314691205**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/02/2015, con protocollo n. 5845, per la ditta “Angelini Zeffirino” - P.I. 00314691205 impresa individuale con sede legale e insediamento sito nel Comune di Pieve di Cento (BO) in Via Asia n. 6 ove viene esercitata l’attività di lavorazione marmi;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Pieve di Cento:** “vista la precedente autorizzazione rilasciata nel 1974, si dovranno rispettare le prescrizioni rilasciate dal gestore Hera S.p.A.” parere n.8/2016;
- **Hera S.P.A.:** “favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
  - vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dall’attività assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche;
  - lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità stabiliti dall’Atto deliberativo di Giunta n. 1053/2003, Punto 5 – Tabella 1;
  - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antireflusso, ecc.;
  - il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

- i pozzetti di raccolta delle acque reflue dove decantano le polveri di marmo dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dalle operazioni di pulizia dei pozzetti di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot.. n. 45808 del 16 aprile 2015;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** ad autorizzare in Autorizzazione Unica Ambientale le sottoelencate matrici ambientali

- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilabili alle acque reflue domestiche*

vincolata al rispetto delle prescrizioni e condizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

*Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



San Giorgio di Piano, 12/07/2016

**Il Responsabile SUAP  
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**