

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2576 del 28/07/2016
Oggetto	Modifica ed Integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna con IP n. 4951 n.2455 PG 125974 del 25/08/2014 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento n.43/T del 09/09/2014 prot.37106, successivamente modificato ed integrato con IP n. 1455 n.822 PG 46309 del 08/04/2015 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento del 11/05/2015 prot.17814 alla società VINICOLA SAN PROSPERO SRL per l'impianto sito in Comune di Imola in Via San Prospero n.121 c.a.p. 40026
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2635 del 27/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica ed Integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna con IP n. 4951 n.2455 PG 125974 del 25/08/2014 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento n.43/T del 09/09/2014 prot.37106, successivamente modificato ed integrato con IP n. 1455 n.822 PG 46309 del 08/04/2015 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento del 11/05/2015 prot.17814 alla società VINICOLA SAN PROSPERO SRL per l'impianto sito in Comune di Imola in Via San Prospero n.121 c.a.p. 40026

Il Dirigente

Decisione

1. Modifica ed Integra l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² della società VINICOLA SAN PROSPERO S.R.L.³ per l'impianto, destinato ad attività di produzione e commercio vini e mosti, ubicato nel Comune di Imola in via San Prospero n°121 c.a.p. 40026 per prescrizioni aggiuntive proposte da Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per la matrice scarico di acque reflue⁴ in pubblica fognatura;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A aggiornato unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. conferma della validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Provvedimento IP 4981/2014, n.2455/2014, P.G.n°125974 del 25/08/2014 adottato dalla Provincia di Bologna e rilasciato dal Comune di Imola – Servizio Interventi Economici con atto n.43/T del 09/09/2014 Prot.37106, con scadenza di validità in data 09/09/2029 modificato ed integrato con IP n. 1455 n.822 PG 46309 del 08/04/2015 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento del 11/05/2015 prot.17814.

⁴Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R.1053/2003

adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

Motivazione

- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 17393/2016.
- Hera Spa, atto dei risultati analitici del piano di monitoraggio (periodo sett 2014 -genn 2016) e degli interventi realizzati (installazione campionatore automatico e misuratore di portata, trattamento con filtri a carboni attivi di parte dei reflui) attuato dalla società titolare dello scarico e dell'A.U.A. vigente, ha espresso, con propria nota Prot.74829 del 21/06/2016 pervenuta agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 23/06/2016 al PGB0/2016/11338 Pratica SINADOC 17393/2016, parere favorevole conclusivo e condizionato alle prescrizioni contenute per confermare definitivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, richiedendo la modifica e l'aggiornamento delle prescrizioni precedente;
- Il referente AUA della Città Metropolitana di Bologna, visto il parere condizionato pervenuto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione del provvedimento di Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁵.

Bologna, data di redazione 27/07/2016

Il Responsabile

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵Provvedimento IP 4981/2014, n.2455/2014, P.G.n°125974 del 25/08/2014 adottato dalla Provincia di Bologna e rilasciato dal Comune di Imola – Servizio Interventi Economici con atto n.43/T del 09/09/2014 Prot.37106, con scadenza di validità in data 09/09/2029. modificato ed integrato con IP n. 1455 n.822 PG 46309 del 08/04/2015 e rilasciato dal Comune di Imola con provvedimento del 11/05/2015 prot.17814

Autorizzazione Unica Ambientale
impianto VINICOLA SAN PROSPERO S.R.L.
via San Prospero n°121 – Comune di Imola

ALLEGATO A aggiornamento 2016

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (immissione n.1) costituito acque derivanti dal ciclo produttivo ed inviate con condotta dedicata direttamente al “depuratore pubblico Santerno” .

Altri scarichi

Sono presente ulteriori **3** (immissioni n.2,3,4) **scarichi in pubblica fognatura costituiti da acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento.**

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto il parere di Hera Spa (Prot. 74829 del 21/06/2016) con il “Nulla Osta con prescrizioni, scadenze e verifiche tecniche intermedie” ad autorizzare in AUA gli scarichi delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura Prot.25059 del 29/06/2016, documenti riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A aggiornamento 2016 al provvedimento di Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Pratica Sinadoc n. 17393/2016

Documento redatto in data 27/06/2016



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 25059

Imola, 29 giugno 2016

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
IN PUBBLICA FOGNATURA**

IL DIRIGENTE

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con PG 125974 del 25.08.2014, rilascia dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 43/T del 09.09.2015 Prot. Gen. n. 37106 per l'Impianto VINICOLA SAN PROSPERO Srl (P.IVA 01591931207) con sede a Imola in Via San Prospero 121, per l'attività di cantina vinicola;
- Vista la Modifica ed Integrazione dell'AUA suddetta adottata con Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 822/2015, PG 46309 del 08.04.2015 e recepita dal SUAP del Comune di Imola con Prot. Gen. 17814 dell'11.05.2015;
- Vista la comunicazione (Prot. Gen. n. 3620 del 01.02.2016) della Vinicola San Prospero Srl, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nei titoli precedenti e trasmessa ad ARPAE e ad Hera Spa con Prot. Gen. n. 4177 del 03.02.2016;
- Considerato il parere di Hera Spa (Prot. Gen. n. 24105 del 22.06.2016) che pur essendo favorevole ritiene opportuno "...modificare e aggiornare le indicazioni e prescrizioni..." contenute nelle autorizzazioni già rilasciate;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- ritenendo opportuno l'aggiornamento delle prescrizioni contenute nei titoli precedenti rilasciati a Vinicola San Prospero Srl;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare in pubblica fognatura le acque industriali derivanti dall'attività di cantina vinicola ad Imola in Via San Prospero 121, alle condizioni indicate da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 24105 del 22.06.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto viene rilasciato ai fini della modifica/aggiornamento delle prescrizioni contenute nei titoli precedenti.

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) - 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Annalisa Caprara
tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424
e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17,30
giovedì 9-13



CITTÀ DI IMOLA

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 21 giugno 2016
Prot. 74829

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Ditta Vinicola S. Prospero srl** – Via S. Prospero 121 – Imola – parere conclusivo per autorizzazione unica ambientale
Pratica SUAP n.28/2014

*ns.rif.: prot.prec 16327 del03/03/2014
23272 del24/02/2015
44754 del 15/04/2015
14441 del 01/02/2016*

Richiedente: Vinicola S. Prospero srl
Ubicazione: Via S. Prospero 121 - Imola
Attività : produzione e lavorazione derivati uva

Premesso che:

- La Ditta è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale n.2455 PG 125974 del 25/08/2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n.43/T del 09/09/2015 con le prescrizioni, scadenze e verifiche intermedie contenute nell'allegato A - aggiornato con atto n. 822/2015, PG n°46309 del 08/04/2015 e nella autorizzazione allo scarico n. 77/2010 (rilasciata dal Comune di Imola) contenente deroghe ai limiti di emissione reflui previsti dal D.Lgs 152/06.
- La Ditta ha presentato dettagliata relazione sulle risultanze del piano di monitoraggio attuato, teso a verificare l'efficacia degli interventi tecnico gestionali ed impiantistici realizzati.

Con la presente si prende atto dei risultati analitici del piano di monitoraggio (periodo sett 2014 - genn 2016) e degli interventi realizzati (installazione campionatore automatico e misuratore di portata, trattamento con filtri a carboni attivi di parte dei reflui).

Sulla base di quanto sopra riportato si esprime parere favorevole conclusivo per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ritenendo per contro opportuno modificare e aggiornare le indicazioni e prescrizioni richiamate nell'autorizzazione settoriale n.77 del 10/08/2010.

In particolare:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata l'immissione indicata con il n. 1 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque industriali derivanti dall'attività di produzione e commercio vini e mosti. Tali reflui verranno convogliati, tramite condotta privata dedicata, direttamente al depuratore pubblico Santerno.
- 3) Le acque immesse nelle restanti immissioni indicate con i nn. 2,3 e 4 in planimetria, dovranno essere esclusivamente di tipo domestico e meteorico non contaminato; sarà pertanto cura della Ditta predisporre tutti quegli accorgimenti operativi/gestionali atti ad evitare qualsiasi sversamento, anche accidentale, di prodotti vinosi sui piazzali o comunque di reflui industriali in tali immissioni.
- 4) E' ammesso lo scarico in pubblica fognatura con le seguenti deroghe quali-quantitative:

portata massima oraria	4	mc/h
volume giornaliero massimo	50	mc/g
volume massimo annuo	7.700	mc/anno
concentrazione inquinante in BOD5	3.000	mg/l
concentrazione inquinante in COD	6.000	mg/l
concentrazione inquinante in SST	400	mg/l
Intervallo di variazione ammesso per il pH	4,5 – 9,5	

Per quanto concerne i parametri sopra non menzionati la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 colonna scarichi in rete fognaria.

- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, dotato di campionatore automatico, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010. In caso di disservizio dello strumento di campionamento automatico, sarà possibile effettuare campionamenti istantanei.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico; tale strumento dovrà essere tarato, tramite ditta specializzata, con cadenza almeno biennale ed il relativo certificato di taratura andrà trasmesso ad Hera. La Ditta è inoltre tenuta alla verifica periodica (almeno mensile) del corretto funzionamento del contatore allo scarico e ad annotare le letture. Ogni eventuale disservizio o malfunzionamento dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.

- 7) **Con cadenza quinquennale, qualora l'autorizzazione avesse validità temporale superiore, gli stessi limiti in deroga e le prescrizioni contenute nel presente parere dovranno essere rivalutati e riconfermati con espresso nulla osta di Hera.**
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi di reflui scaricati in fognatura.
- 10) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.