

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2586 del 28/07/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla 051 Service s.n.c. di Possenti Pierdomenico e C. per impianto ubicato in Via J.F.Kennedy n. 14, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2668 del 28/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla 051 Service s.n.c. di Possenti Pierdomenico e C. per impianto ubicato in Via J.F.Kennedy n. 14, Comune di Sasso Marconi (BO).

### Il Responsabile P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla 051 Service s.n.c. di Possenti Pierdomenico e C. per l'impianto sito a Sasso Marconi, in via J.F.Kennedy n. 14, c.a.p. 40037 dove viene svolta l'attività di distributore carburanti. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo e voltura di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la 051 Service s.n.c. di Possenti Pierdomenico e C. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La 051 Service s.n.c. di Possenti Pierdomenico e C., C.F. e P.IVA 02788291207, per l'impianto ubicato a Sasso Marconi, in via J.F.Kennedy n. 14, c.a.p. 40037, ha presentato, nella persona di Casalini Simone, in qualità di procuratore speciale di 051 Service s.n.c. di Possenti Pierdomenico e C. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 2/7/2015 al Prot. n. 10408 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo e voltura di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 17/8/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>7</sup> in data 18/8/2015 al Prot. n. 101474, ha trasmesso la domanda alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera S.p.A.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 102087 del 21/8/2015 e nota 102105 del 21/8/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera S.p.A. con propria nota del 6/10/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 6/10/2015 al Prot. n. 116826, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per lo scarico delle acque

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi con propria nota del 19/10/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 23/10/2015 al Prot. n. 123651, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo e voltura dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 28/7/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della 051 Service s.n.c. di Possenti Pierdomenico e C. ubicato in Via  
J.F.Kennedy n. 14, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Matteotti classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici) ed acque meteoriche di dilavamento provenienti da coperti e piazzali dell’impianto di distribuzione carburanti.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 114139 del 6/10/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 15660 del 23/10/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 22870/2016

Documento redatto in data 28/7/2016



# CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6  
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)  
pec: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

## SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n.15660/2015/UT/REL/cb  
Classificazione 08/03  
Fascicolo 2015/26      Pos. 2015/AUA06

Sasso Marconi, 19/10/2015

Città Metropolitana di Bologna  
Settore Ambiente – U.O. AUA e scarichi  
Via San Felice, 25  
40122 Bologna  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale - Posizione proc. **N. 2015/AUA06** – prot. 10408 del 02/07/2015 Richiedente: 051 SERVICE SNC per insediamento a Sasso Marconi in VIALE J.F.KENNEDY, 14 - matrice di voltura e rinnovo di autorizzazione allo scarico per il distributore carburanti con recapito in pubblica fognatura.

Trasmissione parere e richiesta di rilascio provvedimento finale – comma 4 e 5 art. 4 del D.P.R. 59/2013

*Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e visti gli atti ed elaborati presentati da 051 SERVICE SNC con sede legale a Bologna in Via degl Orti, 44;*

Viste:

- Le autorizzazioni allo scarico rilasciate dal Comune di Sasso Marconi in data 26/09/2006 n. 2006/AS036, in data 21/01/2010 n. 2008/AS004 e in data 11/03/2013 n. 2013/AS04 delle acque reflue domestiche, industriali e meteoriche;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico integrato, Hera Spa, prot. 114139 del 06/10/2015 ricevuto con prot. 14885 in data 07/10/2015;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

### **si esprime parere favorevole**

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 02/07/2015 prot. 10408 da 051 SERVICE SNC per insediamento sito a Sasso Marconi in VIALE J.F.KENNEDY, 14 per la seguente matrice:

voltura e rinnovo di autorizzazione allo scarico per il distributore carburanti con recapito in pubblica fognatura;

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile dello Sportello Unico  
Il Responsabile del Procedimento  
geom. Luigi Ropa Esposti  
(firma digitale)

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 6 ottobre 2015  
Prot. gen. 114139

ns. rif. Hera spa Data prot.: -3 SET 2015 Prot. N. 101318/15  
PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "051 Service Snc di Possenti Pierdomenico e C.- Distributore carburanti sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Viale J.F. Kennedy n.14.**

*Comune di Sasso Marconi Prot. 13178 del 03/09/2015 – POS 2015/AUA06*

*Domanda di AUA per Voltura e contestuale Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di voltura e contestuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Possenti Pierdomenico in qualità di legale rappresentante della Ditta "**051 SERVICE SNC di Possenti Pierdomenico e C.**" con sede legale e impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti in VIALE J.F. KENNEDY n°14 - Comune di Sasso Marconi;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione allegata che lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Viale J.F. Kennedy, 14, acque reflue domestiche e meteoriche di copertura e di dilavamento piazzale, è stato in precedenza autorizzato dal Comune di Sasso Marconi in data 21/01/2010, con Autorizzazione N.2008/AS004 rilasciata al Signor Ladi Bucciolini Luca nella sua qualità di procuratore di AGIP RETE SpA con sede legale in Roma in Via Laurentina, 449 e titolare dello scarico originato dalla stazione di servizio distribuzione carburanti e annesso bar/locale di vendita (senza autolavaggio), di proprietà ENI SpA, volturata successivamente in favore del Signor Salomone Antonio con sede legale a Zola Predosa in Via Rigosa n.48 in data 21.02.2013 Prot. n. 2953;

preso atto della dichiarazione che la "voltura" è richiesta a seguito di subentro nell'attività esistente, senza modifiche quali-quantitative agli scarichi già autorizzati con il provvedimento sopra citato;

**COMUNE DI SASSO MARCONI**

**Area dei Servizi alla Collettività e al Territorio**

*Unità Operativa Ambiente*

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

[comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);  
verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento in oggetto origina acque reflue domestiche (servizi igienici e locale bar); acque meteoriche provenienti dai pluviali di fabbricato e pensilina; acque meteoriche di dilavamento piazzale distribuzione carburanti;  
considerato che le acque reflue domestiche originate dal locale bar sono inviate in un pozzetto condensa grassi prima dell'immissione in pubblica fognatura;  
considerato che le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte in vasca di prima pioggia con separazione fanghi e oli coalescente, prima dello scarico in pubblica fognatura;  
considerato che gli scarichi di cui sopra sono immessi nella pubblica fognatura di Via Matteotti afferente al depuratore di Sasso Marconi;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti (da classificarsi "acque di scarico");**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque di scarico immesse in fognatura;**

- documentazione fotografica della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate dovrà essere inviata alla scrivente Società;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**