

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2596 del 28/07/2016
Oggetto	Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte impermeabili rilasciato alla ditta Gobbi Spare Parts Spa avente sede legale ed insediamento in Comune di Cesena (FC) Via Capannaguzzo, n. 3681 ai sensi del D.Lgs. 152/06 DGR 286/05 DGR 1860/2006 e della L.R. 3/99 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2662 del 28/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto: Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte impermeabili rilasciato alla ditta Gobbi Spare Parts Spa avente sede legale ed insediamento in Comune di Cesena (FC) Via Capannaguzzo, n. 3681 ai sensi del D.Lgs. 152/06 DGR 286/05 DGR 1860/2006 e della L.R. 3/99 e s.m.i.**

## **IL DIRIGENTE**

**Viste** le norme:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza e s.m.i.;
- ♦ L.R. 3 del 21 aprile 1999 *"Riforma del sistema regionale e locale"* e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- ♦ L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- ♦ Delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- ♦ Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- ♦ Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- ♦ Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;
- ♦ Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005"*;

**Vista** la richiesta di approvazione del piano di gestione delle acque di prima pioggia presentata in data 16/05/2016 ad Arpae – SAC Unità Infrastrutture Fognarie acquisita al PGFC/2016/7304 dalla ditta Gobbi Spare Parts Spa avente sede legale ed insediamento in Comune di Cesena (FC) Via Capannaguzzo, n. 3681, contenente in particolare:

- relazione tecnica
- planimetria dell'insediamento

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa con nota del 16/05/2016 PGFC/2016/7465;

**Considerato** che le aree interessate al piano di gestione sono le seguenti:

- ♦ area A adibita al transito dei veicoli ed operazioni di carico e scarico avente una superficie pari a mq 2.065,00 dotata di impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento sottodimensionato da adeguare entro l'anno;
- ♦ area B adibita al transito dei veicoli ed operazioni di carico e scarico avente una

superficie pari a mq 2.700,00 attualmente sprovvista di impianto di trattamento delle acque di dilavamento ma che verrà realizzato anch'esso entro un anno.

**Preso atto** che il piano di gestione presentato dalla ditta si articola nei seguenti punti:

1. in caso di presenza di eventi meteorici concentrare la fase di scarico dei mezzi con i materiali in ingresso all'impianto, nel punto di conferimento previsto sul settore A, evitando di svolgere tale operazione nel settore B;
2. evitare di svolgere la movimentazione di rifiuti in area esterna verso i contenitori adibiti al deposito temporaneo in caso di eventi meteorici significativi;
3. preferire l'impiego di cassoni scarrabili per i rifiuti in area esterna, nel caso di svuotamento con ragno evitare tale operazione in caso di eventi meteorici;
4. ispezionare frequentemente l'area esterna al fine di individuare eventuali sversamenti accidentali dai mezzi in transito, da rimuovere prontamente con materiale adsorbente;
5. mantenere pulite le aree esterne e sgombre da materiali in casse non coperte;
6. effettuare il rifornimento del carrello elevatore alimentato a gasolio, evitando sversamenti e tenendo a disposizione materiale adsorbente;
7. effettuare il rifornimento della cisterna in presenza di un operatore al fine di verificare l'assenza di sversamenti o intervenire prontamente in caso di sversamento;
8. effettuare verifiche visive giornaliere sull'integrità della cisterna di gasolio e sulla relativa vasca di contenimento, nonché sulla pulizia delle superfici limitrofe.

**Dato atto** in particolare che il Piano di Gestione presentato individua interventi, dispositivi e modalità tali da impedire, nel corso dello svolgimento delle normali attività, contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento - Dr. Giovanni Fabbri ed il Dirigente Arch. Roberto Cimatti in riferimento al procedimento relativo al presente rapporto istruttorio, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/12;

**Visto l'esito dell'istruttoria e su proposta del Responsabile del Procedimento;**

#### **DETERMINA**

Di accogliere ai sensi della D.G.R. 286/05 punto I\_A.2\_3.c) e della DGR 1860/06 la richiesta di approvazione del Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte presentato in data 16/05/2016 PGFC/2016/7304 dalla ditta Gobbi Spare Parts Spa per l'insediamento ubicato in Comune di Cesena (FC) Via Capannaguzzo, n. 3681, con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili e relativa planimetria presentato dovrà essere conservato unitamente al presente atto;

2. la ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità gestionali individuate nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili di cui al punto 1 al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche che dilavano le superfici impermeabili individuate nel piano stesso;
3. dovranno essere evitati fenomeni di ristagni o impaludamenti delle zone limitrofe alle aree impermeabili oggetto del Piano di Gestione;
4. i piazzali dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche dello stato di pulizia.

Il presente atto viene rilasciato al titolare del Piano di Gestione; eventuali modifiche al Piano di Gestione di che trattasi dovranno essere valutate da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni Unità Infrastrutture Fognarie, previa istanza di modifica, al fine di verificare il permanere delle condizioni necessarie per l'esclusione dei piazzali dalle disposizioni della D.G.R 286/05.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**