

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2733 del 05/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta NILMA S.P.A per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Via Ermete Zacconi n. 24/A (Class.2015.VI/9.5/109) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2788 del 04/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

## IL FUNZIONARIO P.O.

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata in data 12/01/2016 prot. n. 4223, acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/4223, presentata dalla Ditta NILMA S.p.A. nella persona della Sig. ra Rita Nobili in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Via Ermete Zacconi n. 24/A, C.A.P. 43122,

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione di attrezzature per cucine ed industrie alimentari";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **RILEVATO CHE:**

nel corso dell'istruttoria condotta è emerso che l'istanza di AUA riguarda anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;

#### **VISTI:**

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 24/03/2016, nella quale, tra l'altro, si è rilevata la necessità di richiedere alla Ditta integrazione documentale come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere del Comune di Parma prot.n.59694 del 23/03/2016 allegato al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 24/03/2016;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del 24/03/2016, trasmessa dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata in data 27/04/2016 prot.n.85790 ed acquisita al protocollo prot. n. PGPR/2016/6309 del 27/04/2016;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- l'esito della seconda ed ultima seduta la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in data 08/07/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica di Arpae - ST di Parma in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. PGPR/2016/10504 del 30/06/2016, allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 08/07/2016;
- il parere favorevole con prescrizioni protocollo RT011424 – 2016 – P del 11/07/2016 espresso da Ireti S.p.A., acquisito al protocollo prot.n.PGPR/2016/11339 del 12/07/2016 ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta NILMA S.p.A. con legale rappresentante e gestore la Sig. ra Rita Nobili, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Via Ermete Zacconi n. 24/A, C.A.P. 43122, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di attrezzature per cucine ed industrie alimentari" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma nel corso della Conferenza dei Servizi del 08/07/2016 (Allegato 2) e nel parere espresso da IRETI S.p.A. in data 11/07/2016 protocollo RT011424 – 2016 – P (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/10504 del 30/06/2016, allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 22/07/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.



*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 6009/2016*

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

# ALLEGATO 1

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 24/03/2016 – DITTA NILMA S.p.A.**

Oggi giovedì 24/03/2016, presso la sede dell'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta NILMA S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Parma(PR), Via Zacconi n. 24/A.

Sono stati convocati:

Comune di Parma
IRETI S.p.A.
SUAP Comune di Parma
Ditta NILMA S.p.A.
ARPAE - Sezione Prov. le di Parma

Sono presenti:

ARPAE Emilia-Romagna	SAC di Parma: Ing. Stefania Galasso (delegata dal Dirigente della SAC) Dott. Francesco Piccio
Ditta NILMA S.p.A.	Ing. Gianluigi Paris e Geom. Gianni Robetti (delegati dal legale rappresentante della Ditta),

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/3507 del 11/03/2016, i rappresentanti di:

- ARPAE – Sezione Provinciale di Parma;
- IRETI S.p.A.;
- Comune di Parma;
- SUAP Comune di Parma.

La seduta ha inizio alle ore 09:50.

L'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta NILMA S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Parma (PR), Via Zacconi n. 24/A. Comunica che, a seguito della convocazione della presente conferenza di servizi risulta pervenuto:

- Il parere del Comune di Parma prot.n. 59694 del 23/03/2016 in merito alla matrice emissioni in atmosfera, allegato al presente verbale quale parte integrante.

1

*Ag* *P. d. L. M.*

Chiede quindi alla Ditta quale sia la motivazione che l'ha portata a presentare istanza di AUA.

La Ditta dichiara che ha presentato istanza di AUA in data 30/12/2015 in quanto erano scadute:

- sia l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Parma in data 13/12/2011 N. 77/217877;
- sia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal S.U.E.I. del Comune di Parma con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.61346 del 09/04/2013 (Class. 2011. VI/9/4.4/19).

L'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA chiede quindi alla Ditta se attualmente sta lavorando.

La Ditta dichiara che attualmente sta lavorando.

L'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA fa quindi presente alla Ditta che con le autorizzazioni sopra citate entrambe scadute non è possibile ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. scaricare acque reflue assimilabile alle domestiche ed emettere in atmosfera senza autorizzazione. In merito alle acque reflue eventualmente prodotte dalla Ditta ricorda che le stesse possono essere allontanate come rifiuti ai sensi dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La Ditta ne prende atto.

L'ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA in merito all'istanza AUA pervenuta evidenzia che:

- non risulta compilata la tabella I.7;
- risulta presente una dichiarazione in merito alla matrice rumore "*di non superamento dei limiti di emissione rumore*"; tuttavia si rileva che la stessa risulta firmata dal legale rappresentante della Ditta e non da un tecnico abilitato in acustica ambientale.



Chiede quindi alla Ditta di fornire la documentazione sopra elencata.

La Ditta si impegna a fornire al SUAP di Parma entro 30 giorni la documentazione integrativa richiesta nella presente seduta di conferenza di servizi.

La Conferenza, alla luce di tutto quanto sopra riportato, concorda di convocare una nuova seduta della conferenza di Servizi una volta pervenute le integrazioni sopra citate.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE Emilia-Romagna SAC di Parma	<b>Ing. Stefania Galasso</b>	
Ditta NILMA S.p.A.	<b>Ing. Gianluigi Paris</b>	
	<b>Geom. Gianni Robetti</b>	



**Comune di Parma**

**Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Servizio Edilizia Privata**

Parma, 23.3.2016  
Prot. 59694  
Class. 2015.VI/9.5/109

SAC di ARPAE PARMA  
e Sezione Provinciale di Parma  
Via PEC

**Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera alla Ditta Nilma S.p.A., via Ermete Zacconi n. 24/A- Parma**

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata da Nobili Rita in qualità di Legale Rappresentante della Ditta NILMA SPA, per l'attività che intende svolgere nel proprio insediamento di Via Ermete Zacconi n. 24/A (produzione di attrezzature per cucine ed industrie alimentari) preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva di completamento (Zp3) - art.3.2.44) con la presente

**CERTIFICA**

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Cordiali saluti.

F.to  
Il Responsabile del Procedimento  
Marco Giubilini

GB



## ALLEGATO 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 08/07/2016 – DITTA NILMA S.p.A.**

Oggi venerdì 08/07/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta NILMA S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Parma(PR), Via Zacconi n. 24/A.

Sono stati convocati:

Comune di Parma
IRETI S.p.A.
SUAP Comune di Parma
Ditta NILMA S.p.A.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma	Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
Comune di Parma /SUAP Comune di Parma	Marco Giubilini
Ditta NILMA S.p.A.	Gianluigi Paris e Gianni Robetti (delegati dal legale rappresentante della Ditta)

Risulta assente, anche se regolarmente convocato con nota prot. n. PGPR/2016/10274 del 29/06/2016, il rappresentante di:

- Ireti S.p.A. che ha comunicato in data odierna l'impossibilità a partecipare alla conferenza di Servizi e che avrebbe mandato parere quanto prima;

La seduta ha inizio alle ore 10:00.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi ricordando che la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 24/03/2016.

Comunica che, a seguito della convocazione della presente seduta di conferenza di servizi, risulta pervenuta:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/10504 del 30/06/2016, allegata al presente verbale quale parte integrante.

Il Comune di Parma:



- esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera;
- esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice scarichi, considerata la tipologia dello scarico nonché la presenza già in essere di autorizzazione allo scarico in fognatura ora scaduta;
- esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice rumore.

Arpae SAC di Parma ricorda che potrà provvedere alla stesura dell'atto di adozione dell'AUA solo una volta pervenuto il parere di competenza di Ireti S.p.A..

La Conferenza, a fronte dei pareri favorevoli pervenuti ed acquisiti in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, chiude i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto.

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	<b>Stefania Galasso</b>	
Comune di Parma/SUAP Comune di Parma	<b>Marco Giubilini</b>	
Ditta NILMA S.p.A.	<b>Gianluigi Paris</b>	
	<b>Gianni Robetti</b>	

Sinadoc: 10509/2016

ARPAE Sezione di Parma  
Servizio SAC

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta Nilma S.p.A, con impianti siti in Via Zacconi n.24/A, 43122, Parma(PR)– Riferimenti S.U.A.P. :Prot.n. 4223 del 12/01/2016 class. 2015.VI/9,5/109 -**

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in relativa alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

**MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di rinnovo/adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente 436 del 10/05/1996 e ss.mm.ii. fino al 31/12/2013;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "produzione di attrezzatura per cucine e industrie alimentari" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
- 5) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**
  - E5S- Caldaia alimentata a metano della potenzialità di 325 Kw/h a servizio della sala collaudi  
Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

- 1) è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi:
  - 3 caldaie a metano ad uso civile
- 1) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta “Nilma S.p.A” il cui Gestore è il Sig. Nobili Rita, con sede legale in Via Zacconi n.24/A, 43122, Parma(PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell’art. 269 e 281 del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “produzione di attrezzatura per cucine e industrie alimentari” da svolgere negli impianti siti in Via Zacconi n.24/A, , 43122, Parma(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 1S - “Reparto torneria”**

Gli effluenti polverosi che si generano in questa fase devono essere captati nel miglior modo possibile, con l’impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati , prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento .

Sono presenti 6 cappe di aspirazione ed è prevista una contemporaneità del 50%

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	4.500	Nm3/h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose .....	10	mg/Nm3
------------------------------------	----	--------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 2S - “Reparto carpenteria”**

Gli effluenti polverosi che si generano dalle fasi di saldatura devono essere captati nel miglior modo possibile, con l’impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera. Le saltuarie operazioni di molatura dovranno essere eseguite sotto aspirazione e convogliate anche dopo filtrazione all’esterno tramite idonei punti di emissione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <b>massima</b> tal quale.....	8.000	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

### EMISSIONE N. 3S – “Zona aspirazione coibentazione”

Gli effluenti polverosi che si generano in questa fase devono essere captati nel miglior modo possibile, con l’impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati , prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <b>massima</b> tal quale.....	16.000	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno .....	2	h
Durata giorni/anno.....	52	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 kPa.

### EMISSIONE N. 4S – “Reparto lucidatura”

Gli effluenti polverosi che si generano in questa fase devono essere captati nel miglior modo possibile, con l’impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <b>massima</b> tal quale .....	5.500	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno verniciatura.....	3	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni

Altezza minima.....4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali.....10 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 kPa.

**EMISSIONE N. 4 - “Aspirazione sala collaudo”**  
 ( emissione esistente)

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l’impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <b>massima</b> tal quale.....	7.000	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	3	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	2.8	m

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I controlli da effettuarsi a N.E3S- E4S, ai sensi dell’art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

**Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l’effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e

di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev’essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
5. L’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Energia elettrica (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell’insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull’accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell’autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo(se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale :	Nilma S.p.A
Partita IVA / Codice fiscale :	01574440341
Sede legale :	Via Zacconi n.24/A, , 43122, Parma(PR)
Gestore :	Nobili Rita
Sede locale impianti :	Via Zacconi n.24/A, , 43122, Parma(PR)
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	produzione di attrezzatura per cucine e industrie alimentari
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.13

<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1 :	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	137.300[KWh/anno]
Indicatore 2 :	Materie prime utilizzate
Indicatore 3 :	combustibile
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	N.E3S- E4S
<b>Parametri esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione ponderata :	7 [m]
Temperatura media emissioni :	290[°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni*</b>	
PM (Materiale Particellare) :	274,6 Kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	41,2 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) :	164,8 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> ) :	97483 Kg/anno

\*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dalla ditta per il funzionamento della caldaia.

**Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.**

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma  
Servizio Territoriale  
Tecnico incaricato  
Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma  
Servizio Territoriale  
Il Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

*Tecnico istruttore: Matteo Dadà*

## ALLEGATO 3

# IRETI

Parma

11/7/2016

Spett.le SUAP  
Comune di Parma  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Spett.le Comune di  
PARMA  
Servizio Settore Servizi al cittadino  
e all'impresa e S.U.E.I.  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Pc

Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 Parma

Protocollo RT011424 - 2016 - P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT028617 del 29/06/2016

**Oggetto: Parere di conformità ditta NILMA SPA – Parma.**


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539


Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 8401720

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo RT011424-2016-P del 11/7/2016

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT028617 del 29/06/2016

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO  
NILMA SPA**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**VISTA**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta NILMA SPA con sede legale in Via Zacconi n. 24/A, relativamente all' insediamento sito in Parma – Via Zacconi n. 24/A ;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA OVEST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **PRODUZIONE DI ATTREZZATURE PER CUCINE ED INDUSTRIE ALIMENTARI**; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque domestiche e di collaudo classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;

**IRETI S.p.A.**

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec. ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia  
Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



## SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 8) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) **I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**

### IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

### Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Iren si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

**IRETI S.p.A.**

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

**Scarichi Industriali Emilia**

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**