

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-274 del 19/02/2016
Oggetto	Rif SUAP 87/SUAP/2015 - DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta G & G srl per l'insediamento di Fidenza. Adozione AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-264 del 17/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 40123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 09/04/2015, acquisita al protocollo provinciale n. 25679 del 09/04/2015, presentata dalla Ditta G & G srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Xhevahir Sula, con sede legale in Fidenza, via San Faustino n. 31 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che in data 20/05/2015 prot. n. 35825 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 32065 del 06/05/2015;
- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- la specifica richiesta di parere della Provincia di Parma inviata con nota prot. n. 36581 del 25/05/2015;
- la documentazione integrativa della Ditta pervenuta, tramite SUAP, in data 26/01/2016 prot. n. PGPR 830;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da ARPA in data 24/12/2015 prot.n. 14445, acquisito al protocollo provinciale prot.n. 80471 del 28/12/2015, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 22/01/2015 prot. 2729, acquisito al prot. ARPAE n. PGPR 955 del 28/01/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 40123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EVIDENZIATO

che nel corso dell'istruttoria di AUA in oggetto la Ditta, ha dichiarato che *"...le emissioni in atmosfera ne convogliate ne diffuse necessitano di autorizzazione..."*;

che nel parere in merito agli aspetti di competenza espresso da ARPA in data 24/12/2015 e sopra richiamato si legge che relativamente alla matrice Emissioni in atmosfera *"...l'attività svolta dalla ditta in oggetto rientra in quelle di cui all'art. 272 comma 1 della Parte Quinta del d.L.gs 152/06 smi quali impianti ed attività in deroga allegato 1a della DGR 1769/2011 smi punto e)...pertanto non soggetto a comunicazione per il titolo I della Parte Quinta del D.L.gs. 152/06 smi..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta G & G srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Xhevahir Sula, con sede legale in Fidenza, via San Faustino n. 31 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, relativamente all'esercizio dell'attività di "ristorazione" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 40123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi idrici per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da ARPA con nota prot. 14445 del 24/12/2015 e nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 22/01/2016 prot. n. 2729 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza del 22/01/2016 prot. n. 2729, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma, Comune di Fidenza.
- ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 40123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott. Paolo Maroli.

Istruttore direttivo tecnico Dott. Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 5297/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

80671 28/12/15
09.02.05

Sezione Provinciale di Parma
Viale Botteghe, 9
43121 - Parma
Tel. 0521/976.111
Fax 0521/976.112

E-mail: seg.r@arpa.emr.it
Posta elettronica certificata: aoopr@cert.arpa.emr.it

prot. 14445 del
24/12/15

Servizio territoriale - distretto di Fidenza
Via XXIV Maggio, 28/b
43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524/ 510.911
fax 0524/510.950

Rif. PGPR Arpa PGPR 2015.6416 del 10.6.15

PEC

Provincia di Parma
Servizio Ambiente

SUAP Comune di Fidenza

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" L.R. 26/90
Ditta: G & G srl via San Faustino n°31 - Fidenza (PR) - Rif. SUAP 16850 del
9.6.15 Comune Fidenza - Rif. Provincia Parma Prot. 36581 del 25.5.15

Dall'esamina della documentazione pervenuta in data 10.6.15 riferimento 87/SUAP/2015 e delle integrazioni pervenute il 10.8.15 PGPR 9127, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla ditta G & G srl (ristorantegegsrl@pec.it) posta in via San Faustino 31 Comune di Fidenza inerente le seguenti richieste:

- valutazione emissioni in atmosfera;
- domanda di autorizzazione scarichi idrici;
- valutazione rumore;

di seguito si esprimono, suddivise per tematica ambientale, le valutazioni di competenza.

Matrice scarichi idrici

Risultano documentati due sistemi di raccolta ed adduzione in recettore unico individuato nel fossato di delimitazione della S.S. 9 Via Emilia così denominati e descritti:

- scarico 1 derivante da linea di trattamento proveniente da abitazione monofamiliare specificatamente dedicata costituita da degrassatore, fossa Imhoff e filtro anaerobico che si unisce alla linea di trattamento proveniente da porzione del fabbricato della struttura ristorativa in oggetto (bar, appartamento custode e servizi igienici zona pranzo) costituito anche in questo caso da degrassatore, fossa tipo Imhoff e filtro percolatore anaerobico. Il dimensionamento viene indicato per 10 AE. Il corpo ricettore dello scarico S1 viene indicato nel fosso latero-stradale della strada comunale per Fornio che poi confluisce nel citato fosso stradale della Via Emilia;

- scarico 2, di nuova realizzazione, raccoglie tutte le acque di lavorazione della zona cucina del ristorante e dei servizi igienici posti al primo piano del fabbricato costituente l'attività ricettiva. Per il trattamento è previsto un pozzetto degrassatore, una fossa tipo Imhoff e filtro percolatore anaerobico il tutto dimensionato per complessivi 25 AE.

Le aree cortilizie sono in parte impermeabilizzate con battuto in cemento ed in parte costituite da piano in ghiaia ed adibiti a parcheggio per gli avventori dell'attività ristorativa.

Ciò premesso, tenuto conto che:

- il sistema per lo scarico S1 è esistente e autorizzato con Provvedimento 4/2010 del 10/2/2010 per i fabbricati di abitazione e di attività ristorativa all'insegna "Al solito posto" sulla scorta della valutazione dello scrivente Servizio PGPR6962 del 12.6.2008;
- che la rete fognaria comunale è posta ad una distanza superiore a 200 mt;
- che nulla viene dichiarato mutato rispetto a quanto autorizzato con atto autorizzativo di cui sopra per lo scarico S1 per complessivi 20 AE (10 abitazione + 10 attività ristorativa corpo B);
- presa visione degli elaborati pervenuti dai quali emerge un aumento della superficie adibita a sala pranzo (ex porticato) coincidente, tra l'altro, con l'ubicazione degli elementi costitutivi del sistema di trattamento depurativo esistente (per S1),

verificato il calcolo degli abitanti equivalenti per l'attività ricettiva che viene così definito in complessivi 60AE (sala pranzo, sala bar, zona cucina e dipendenti), si ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico richiesta con le seguenti prescrizioni:

- le linee di trattamento degli scarichi defluenti dall'attività ristorativa (S1 esistente e S2 nuovo) dovranno essere adeguate entro un anno dal rilascio del Provvedimento Autorizzativo ai sistemi di trattamento previsti dalla Tab. B della Delibera Giunta Reg. 1053/2003 (ad esempio: degrassatore + fossa tipo Imhoff + filtro batterico AEROBICO percolatore oppure degrassatore + impianto ad ossidazione totale);
- i valori limite degli scarichi in acque superficiali da rispettare dovranno essere quelli indicati per la classe di consistenza tra i 50 AE e i 200 AE ovvero:
Solidi sospesi totali ≤ 200 mg/l
BOD5 ≤ 250 mg/l
COD ≤ 500 mg/l
- i punti di immissione in corpo idrico dovranno essere mantenuti sgombri dalla vegetazione spontanea e da eventuali sedimenti che possono impedire il regolare deflusso delle acque e la proliferazione di esalazioni maleodoranti e presenza di animali nocivi;
- dovrà essere prevista la pulizia con cadenza semestrale di tutti gli elementi costitutivi i sistemi di trattamento delle acque reflue defluenti sia dall'attività ristorativa che dalla civile abitazione e l'obbligo di una corretta gestione dei fanghi di depurazione come prescritto dal DLGS 152/02006;
- le aree cortilizie non impermeabilizzate dovranno essere gestite in modo da non creare ristagni dalle acque meteoriche e libere da vegetazione spontanea.

Matrice rumore

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a firma del Sig. Sula Xhevahir, in qualità di Legale rappresentante della ditta G&G s.r.l. avente unità operativa in Fidenza via San Faustino 31 esercente attività di ristorazione all'insegna "La Graticola", attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di

risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, quindi il parere Arpa non è dovuto.

Matrice emissioni in atmosfera

L'attività svolta dalla ditta in oggetto rientra in quelle di cui all'art 272 comma 1 della Parte Quinta del d.L.gs 152/06 smi quali impianti ed attività in deroga allegato 1a della DGR 1769/2011 smi punto e) [cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie] pertanto non soggetto a comunicazione per il titolo I della Parte Quinta del D.L.gs 152/06 smi. Il parere non è dovuto.

Distinti saluti.

Il Tecnico Incaricato

Il responsabile del Servizio Territoriale di Parma

Rossella Zuccheri

Paolo Maroli

documento firmato digitalmente


Tecnici incaricati:

matrice acqua : Rossella Zuccheri (tecnico referente)

matrici aria: Cristina Marconi

matrice rumore: Luciano Bandini

Sinadoc 15/1474



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

prot. 955 del
28/1/16

Prot. n.

2720

PEC

Fidenza, 22 GENNAIO 2015

Spett.le

SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Riferimento SUAP: 87/SUAP/2015

Oggetto: DITTA G&G SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 9 aprile 2015, prot. n. 10014, alla documentazione a completamento dell'istanza pervenuta il 12 maggio 2015, prot. n. 13567 e alle integrazioni pervenute il 7 agosto 2015, prot. n. 24084, in seguito a specifica richiesta di parere della provincia di Parma con nota del 17 luglio 2015, prot. n. 49729, pervenuta il 17 luglio 2015, prot. n. 21751, premesso che:

- la nuova istanza è presentata in quanto l'azienda in oggetto, per lo stabilimento ubicato in San Faustino n. 31, destinato ad attività di ristorazione denominata "La Graticola", è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti matrice aria, scarichi idrici e rumore;
- in merito ai reflui domestici, prettamente di competenza del comune, con provvedimento n. 4/2010 del 10 febbraio 2010 è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento adibito ad abitazione e a ristorante, previo un sistema di trattamento per ciascun edificio, ognuno dei quali costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico (10 AE) con un unico recapito nel fosso stradale;
- nella nuova istanza si evince che risultano documentati due sistemi di raccolta e adduzione in recettore unico individuato nel fossato di delimitazione della S.S.9 via Emilia di seguito denominati:
 - scarico 1: derivante dalla linea di trattamento proveniente dalla civile abitazione costituita da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico che si unisce alla linea di trattamento

proveniente dalla porzione del fabbricato adibito a ristorante (bar, abitazione custode, servizi igienici ristorante) costituito anch'esso da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico. Il corpo recettore dello scarico viene indicato nel fosso letero-stradale della strada comunale di Fornio e poi confluisce nel fosso stradale della via Emilia;

- scarico 2: di nuova realizzazione, raccoglie le acque di lavorazione della cucina del ristorante e dei servizi igienici posti al primo piano del fabbricato costituente attività ricettiva. Per il trattamento è previsto un degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico il tutto dimensionato da 25 AE.

- Preso atto che nulla viene dichiarato mutato rispetto a quanto autorizzato con provvedimento sopraccitato per lo scarico S1;
- preso atto che ARPA, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 29 dicembre 2015, prot. n. 39274, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, parte integrante del presente parere;
- preso atto che in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo dell'esistente, senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato della concretizzazione/messa in opera di alcun piano di risanamento acustico;

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovranno essere rispettati i limiti di stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni indicate dal parere ARPA pervenuto il 29 dicembre 2015, prot. n. 39274, parte integrante del presente parere;
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;

- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'autorità di controllo;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
arch. Alberto Gilioli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.