

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2749 del 05/08/2016                                                                                                                                        |
| Oggetto                     | Ditta Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio -<br>allevamento sito in via Monte Forese, 127 Santa Sofia:<br>D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di A.I.A. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-2821 del 05/08/2016                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | ROBERTO CIMATTI                                                                                                                                                            |

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: Ditta Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio - allevamento sito in via Monte Forese, 127 – Santa Sofia: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di A.I.A.**

## **IL DIRIGENTE**

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n.522 del 03/11/2010 prot. gen. n.106376 e s.m.i., è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla **Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio** nella persona del legale rappresentante Sig. Sassi Alfredo per la gestione dell'allevamento di galline ovaiole (punto 6.6(a)) All. I del D.Lgs. n. 59/05 ubicato in via Monte Forese, 127 – Santa Sofia;

Vista la richiesta della Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 15/07/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/10700, finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione alla realizzazione di quanto di seguito specificato:

1. modifica del sistema di ventilazione nei capannoni dell'allevamento, che passerà da una ventilazione di tipo trasversale ad una di tipo longitudinale a tunnel, secondo il seguente dettaglio, al fine di migliorare lo stato di benessere degli animali:
  - Capannone n.1: i 6 ventilatori attualmente posizionati sul lato lungo nord/ovest saranno spostati in prossimità della testata nord/est, 3 per ogni lato lungo con l'aggiunta di un ventilatore per lato e quindi si avranno 4 ventilatori sul lato lungo nord/ovest e 4 sul lato lungo sud/est;
  - Capannone n.2: i 6 ventilatori attualmente posizionati sul lato lungo sud/est saranno spostati in prossimità della testata nord/est, 3 per ogni lato lungo con l'aggiunta di un ventilatore per lato e quindi si avranno 4 ventilatori sul lato lungo nord/ovest e 4 sul lato lungo sud/est;
  - Capannone n.3: gli 8 ventilatori per piano, attualmente posizionati sul lato lungo nord/ovest, saranno spostati in prossimità della testata nord/est, e quindi si avranno 4 ventilatori sul lato lungo nord/ovest e 4 sul lato lungo sud/est per ogni piano;
  - Capannone n.4: non verranno effettuati spostamenti in quanto la ventilazione presente è già di tipo longitudinale; verrà aggiunto un ventilatore per ogni lato e quindi si avranno n. 3 ventilatori sul lato lungo nord/ovest e 3 sul lato lungo sud/est;
  - Capannone n.5, n. 6, n. 7 e n.8: i 12 ventilatori per piano, attualmente posizionati sul lato lungo sud, saranno ridotti a 10 per ogni piano di cui: n. 1 sul lato nord, n.8 in testata ovest e n. 1 sul lato sud. I ventilatori sui lati lunghi saranno posizionati in prossimità della testata ovest;

Tale modifica da luogo, rispetto alla situazione attuale, all'aumento di n. 2 ventilatori con conseguente, anche se pur minimo, aumento della portata complessiva della ventilazione complessiva che da 4.176.000 mc/h passa a 4.248.000 mc/h, senza aumento delle emissioni in atmosfera;

2. modifica all'impianto di raffrescamento in tutti i capannoni che dallo stato attuale, formato da linee longitudinali di nebulizzazione, sarà modificato e formato da nebulizzatori ad ugelli che saranno installati sui  $\frac{3}{4}$  della lunghezza dei capannoni, in posizione opposta alla testata ove si trovano i ventilatori;

Vista la nota del 21/06/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/10761, con cui questa S.A.C., a seguito del ricevimento della comunicazione della Ditta sopracitata, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Dato atto che, a seguito della comunicazione sopracitata, non sono pervenute, entro la scadenza indicata, osservazioni da parte degli Enti interessati;

Vista la Relazione tecnica inviata a questa SAC dall'Unità Agricoltura e Zootecnia di Arpae, prot. n. PGCF/2016/11706 del 04/08/2016, nella quale è stato espresso parere favorevole alla modifica di A.I.A. presentata dalla Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio e sono stati trasmessi i necessari aggiornamenti del documento di A.I.A. relativi alla Sezione E "Prescrizioni", Paragrafo E.11 "Emissioni in Atmosfera";

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Società Agricola Sassi & Figlio rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Dato atto che la modifica al sistema di ventilazione dei capannoni, con anche l'aggiunta di n. 2 ventilatori sul numero complessivo degli stessi rispetto alla situazione iniziale, pur determinando un minimo aumento della portata complessiva della ventilazione che da 4.176.000 mc/h passa a 4.248.000 mc/h, non necessita dell'attivazione della procedura di screening, in quanto l'insediamento è posizionato in zona collinare del Comune di Santa Sofia e risulta schermato, rispetto ai più prossimi recettori, da un crinale con folta vegetazione boschiva che impedisce il propagarsi delle polveri che potrebbero derivare dall'attività dell'allevamento;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 181/2013 della Società Agricola Sassi Alfredo & Figlio, allevamento sito in Comune di Santa Sofia, Via Monte Forese;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

#### **DETERMINA**

**ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.**

- 1) di **approvare** la richiesta della Società Agricola Sassi Alfredo & Figlio di modifica non

sostanziale di A.I.A., inerente il conseguimento dell'autorizzazione alla realizzazione di quanto di seguito specificato:

- modifica del sistema di ventilazione nei capannoni dell'allevamento, che passerà da una ventilazione di tipo trasversale ad una di tipo longitudinale a tunnel, al fine di migliorare lo stato di benessere degli animali, con l'aumento del numero complessivo dei ventilatori di n. 2 unità;
  - modifica all'impianto di raffrescamento in tutti i capannoni che dallo stato attuale, formato da linee longitudinali di nebulizzazione, sarà modificato e formato da nebulizzatori ad ugelli che saranno installati sui  $\frac{3}{4}$  della lunghezza dei capannoni, in posizione opposta alla testata ove si trovano i ventilatori;
- 2) di **approvare** la modifica non sostanziale di A.I.A. n.522 del 03/11/2010 prot. gen. n.106376 e s.m.i., rilasciata alla Società Agricola Sassi Alfredo & Figlio nella persona del legale rappresentante Sig. Sassi Alfredo per la gestione dell'allevamento di galline ovaiole (punto 6.6(a)) All. I del D.Lgs. n. 59/05 ubicato in Comune di Santa Sofia, Via Monte Forese, come di seguito precisato;

2.1 vengono sostituite integralmente le Tabelle del Paragrafo DE.11“EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con quelle di seguito riportate:

### E.11 Emissioni in Atmosfera

**Le caratteristiche delle emissioni in atmosfera autorizzate sono indicate nelle tabelle seguenti.**

Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi

| Codice Capannone/ Reparto | Sigle emissioni (All.3A) | Tipo ventilazione (1) | Numero Ventilatori (Estrattori o immissari) | Portata massima unitaria (m3/h) | Sistema di controllo ventilatori (2) | Sistema di controllo aperture (3) | Lato di emissione (4) | Protezione alle emissioni (5) |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1                         | E1.1 - E1.4              | depressione           | 4                                           | 36000                           | Computerizzato                       | Automatico                        | N/O                   | RETE                          |
| 1                         | E1.5- E1.8               | depressione           | 4                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S/E                   |                               |
| 2                         | E2.1 – E2.4              | depressione           | 4                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N/O                   | RETE                          |
| 2                         | E2.5 – E2.8              | depressione           | 4                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S/E                   |                               |
| 3 PT                      | E3.1a – E3.4a            | depressione           | 4                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N/O                   | RETE                          |
| 3 PT                      | E3.5a – E3.8a            | depressione           | 4                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S/E                   |                               |
| 3 PP                      | E3.1b – E3.4b            | depressione           | 4                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N/O                   | RETE                          |
| 3 PP                      | E3.5b- E3.8b             | depressione           | 4                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S/E                   |                               |
| 4                         | E4.1 – E4.3              | depressione           | 3                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N/O                   |                               |
| 4                         | E4.4- E4.6               | depressione           | 3                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S/E                   |                               |
| 5 PT                      | E5.1a                    | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N                     |                               |
| 5 PT                      | E5.2a-E5.9a              | depressione           | 8                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | O                     |                               |
| 5 PT                      | E5.10a                   | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S                     |                               |
| 5 PP                      | E5.1b                    | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N                     |                               |
| 5 PP                      | E5.2b-E5.9b              | depressione           | 8                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | O                     |                               |
| 5 PP                      | E5.10b                   | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S                     |                               |
| 6 PT                      | E6.1a                    | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N                     |                               |
| 6 PT                      | E6.2a- E6.9a             | depressione           | 8                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | O                     |                               |
| 6 PT                      | E6.10a                   | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S                     |                               |
| 6 PP                      | E6.1b                    | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N                     |                               |
| 6 PP                      | E6.2b- E6.9b             | depressione           | 8                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | O                     |                               |
| 6 PP                      | E6.10b                   | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | S                     |                               |
| 7 PT                      | E7.1a                    | depressione           | 1                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | N                     |                               |
| 7 PT                      | E7.2a-E7.9a              | depressione           | 8                                           | 36000                           | “                                    | Automatico                        | O                     |                               |

|      |             |             |   |       |   |            |   |  |
|------|-------------|-------------|---|-------|---|------------|---|--|
| 7 PT | E7.10a      | depressione | 1 | 36000 | “ | Automatico | S |  |
| 7 PP | E7.1b       | depressione | 1 | 36000 | “ | Automatico | N |  |
| 7 PP | E7.2b-E7.9b | depressione | 8 | 36000 | “ | Automatico | O |  |
| 7 PP | E7.10b      | depressione | 1 | 36000 | “ | Automatico | S |  |
| 8 PT | E8.1a       | depressione | 1 | 36000 | “ | Automatico | N |  |
| 8 PT | E8.2a-E8.9a | depressione | 8 | 36000 | “ | Automatico | O |  |
| 8 PT | E8.10a      | depressione | 1 | 36000 |   | Automatico | S |  |
| 8 PP | E8.1b       | depressione | 1 | 36000 |   | Automatico | N |  |
| 8 PP | E8.2b-E8.9b | depressione | 8 | 36000 |   | Automatico | O |  |
| 8 PP | E8.10b      | depressione | 1 | 36000 |   | Automatico | S |  |

### Altre Emissioni

| Impianto di riscaldamento |               |              | Silos Mangime   |                         |                       |                    | Generatori di emergenza                                     |                 |               |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| N. Riscaldatori           | Alimentazione | Potenza (Kw) | Sigla emissione | N. capannone a servizio | Periodicità di carico | Modalità di carico | Tecniche di attenuazione emissioni polveri                  | Sigla emissione | Alimentazione |
| 48                        | GPL           | 70X48=3360   | E1              | 1                       | 15 giorni             | Per caduta         | Calza a tubo che accompagna la caduta del mangime nel silos | E17             | Gasolio       |
|                           |               |              | E2              | 1                       | 15 giorni             | Per caduta         | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E3              | 2                       | 15 giorni             | Per caduta         | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E4              | 2                       | 15 giorni             | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E5              | 3                       | 10 giorni             | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E6              | 3                       | 10 giorni             | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E7              | 4                       | 10 giorni             | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E8              | 4                       | 10 giorni             | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E9              | 5                       | settimanale           | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E10             | 5                       | settimanale           | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E11             | 6                       | settimanale           | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E12             | 6                       | settimanale           | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E13             | 7                       | settimanale           | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E14             | 7                       | settimanale           | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E15             | 8                       | settimanale           | “                  | “                                                           |                 |               |
|                           |               |              | E16             | 8                       | settimanale           | “                  | “                                                           |                 |               |

2.2 viene sostituita interamente la prescrizione **E.12 “barriere vegetali”** con i seguenti contenuti:

Tutte le piante dovranno essere adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanza (morte) entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all’evento), compresa la barriera prevista con prescrizione in AIA: Entro 12 mesi dal rilascio della autorizzazione (03/11/2010), sul lato dei capannoni 1 - 5 - 8 prospicienti la Strada Vicinale Campocentonci si dovrà posizionare una barriera vegetale idonea a ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori e con funzione ombreggiante.

2.3 Vengono inserite le prescrizioni **13-bis A** e **13-bis B** con i seguenti contenuti:

#### **13.bis A (emissioni di polveri)**

Al fine di determinare il valore di PM10 emesse dall'impianto per il popolamento dell'inventario

a supporto del Piano Regionale della qualità dell'aria, a carico di Arpae, si è individuato quale coefficiente da impiegare 0.02 Kg/capo/anno tratto dal II Draft del BReF comunitario. L'Arpae provvederà a calcolare il valore di emissione di polveri utilizzando il dato dei capi allevati comunicato con il Report annuale. Qualora l'Azienda ritenga debba essere adottato un coefficiente differente dovrà comunicarlo entro 30 gg con adeguate motivazioni tecniche all'Arpae.

### **13.bis B (protezioni antipolvere)**

Al momento dell'installazione degli estrattori d'aria, limitatamente al fronte di emissione, dovranno essere adottati gli accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (reti antipolvere) come indicato in tabella "Emissioni in Atmosfera). L'Azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro smaltimento con le lettiere.

- 3) di **precisare** che la modifica al sistema di ventilazione dei capannoni, con anche l'aggiunta di n. 2 ventilatori sul numero complessivo degli stessi rispetto alla situazione iniziale, pur determinando un minimo aumento della portata complessiva della ventilazione che da 4.176.000 mc/h passa a 4.248.000 mc/h, non necessita dell'attivazione della procedura di screening in quanto l'insediamento è posizionato in zona collinare del Comune di Santa Sofia e risulta schermato, rispetto ai più prossimi recettori, da un crinale con folta vegetazione boschiva che impedisce il propagarsi delle polveri che potrebbero derivare dall'attività dell'allevamento;
- 4) di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Società Agricola Sassi Alfredo & Figlio, ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 5) di **precisare** che il presente atto va ad integrare la Delibera di Giunta Provinciale n.522 del 03/11/2010 prot. gen. n.106376 e s.m.i., che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 6) di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n.522 del 03/11/2010 prot. gen. n.106376 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 7) di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8) di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Santa Sofia affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Sassi Alfredo & Figlio;
- 9) di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Santa Sofia, all'Azienda USL di Forlì ed all'Unità Demanio Idrico di Arpae, nonché alla Società Agricola Sassi Alfredo & Figlio.

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**  
Arch. Roberto Cimatti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**