

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2766 del 08/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta DIGIEMME S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Via Micheli n. 10 (Pratica SUAP 175/2015/TOR) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2836 del 08/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno otto AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Torrile in data 24/11/2015 prot. n. 14478, acquisita dall'Amministrazione Prov.le di Parma in data 24/11/2015 prot.n. 74146, presentata dalla Ditta DIGIEMME S.r.l. nella persona del Sig. Maurizio Marchesini in qualità di gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR), Via

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Micheli n. 10, C.A.P. 43056, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 5336 del 15/12/2004;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "costruzione carpenteria metallica, porte blindate e serramenti";
- che in data 15/02/2016 è pervenuta via PEC per tramite del SUAP, acquisita al prot.n.PGPR/2016/1788 del 15/02/2016, la documentazione a completamento dell'istanza inviata dalla Ditta a riscontro di quanto richiesto da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/517 del 19/01/2016;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2016/113 del 22/04/2016 e prot.n. PGPR/2016/115 del 22/04/2016:

- nota del SUAP Comune di Torrile del 04/05/2016, acquisita al prot.n.PGPR/2016/6860 del 04/05/2016 ed allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), con cui vengono trasmessi:
 - il parere Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile prot.n.5366 del 28/04/2016;
 - il parere Servizio Ambiente del Comune di Torrile prot.n.5536 del 03/05/2016;
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/7906 del 20/05/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici

- la Ditta dichiara, in particolare, che:

“...dallo stabilimento della ditta DIGIEMME ubicato in via Micheli 10 Comune di Torrile hanno origine due tipologie di acque reflue: acque reflue domestiche “acque nere” e acque meteoriche “acque bianche” che vengono convogliate separatamente in pubblica fognatura...”;

- nel parere del Servizio Ambiente del Comune di Torrile prot.n.5536 del 03/05/2016 sopra richiamato viene dichiarato che:

“...Inoltre è stata presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DGR 445/2000 in cui si attesta l’origine domestica degli scarichi aziendali. Trattandosi di soli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 107 c. 2 nel rispetto del regolamento di fognatura vigente...”;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta DIGIEMME S.r.l. con gestore il Sig. Maurizio Marchesini in qualità di con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR), Via Micheli n. 10, C.A.P. 43056, relativamente all’esercizio dell’attività di “costruzione

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

carpenteria metallica, porte blindate e serramenti” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile prot.n.5366 del 28/04/2016 (Allegato 1) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/7906 del 20/05/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile prot.n.5366 del 28/04/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Torrile si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Torrile. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Torrile, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile.

Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Torrile all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it



Rif. Sinadoc: 8289/2016

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna


Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1

PGP/2016/6860 del 04/05/2016



Torrile, 04/05/2016
Pratica SUAP n. 175/2015/Tor
Rif. Prot. n. 14448-14449 del 23/11/2015
Via PEC

ARPAE PARMA
Pec aoopr@postacert.arpa.emr.it
c.a. Dott.ssa Anelli Beatrice

OGGETTO: *Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.*

Pratica SUAP n° 175/2015/TOR pervenuta con PEC in data 23/11/2015 prot. n. 14448 del 23/11/2015 - **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - VIA G. MICHELI n. 10 – Loc. SAN POLO - Ditta DIGIEMME SRL.**
Trasmissione pareri all'Autorità Competente

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 175/2015/TOR del 23/11/2015
Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**
Ditta Richiedente: **DIGIEMME SRL**
Ubicazione: VIA G. MICHELI n. 10 – LOC. SAN POLO
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 23/11/2015 prot. 14448-14449 del 23/11/2015

Con la presente si trasmettono i seguenti pareri:

- Parere Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di Torrile prot. n. 5366 del 28/04/2016;
- Parere Responsabile Servizio Ambiente del Comune di Torrile prot. n. 5536 del 03/05/2016.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
e del Settore V SUE SUAP e Ambiente
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
AREA TECNICA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 3 maggio 2016

Ufficio SUAP
Sede

OGGETTO: pratica SUAP 175/2015/TOR – istanza A.U.A. ditta Digiemme Srl.

Comune di Torrile Comune di Torrile
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0005536/2016 del 03/05/2016 Firmatario: NICOLETTA DORINDI

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione presentata al SUAP del Comune di Torrile in data 23/11/2015 prot. 14448 e 14449 e in data 12/02/2016 prot. 1945, in merito alle matrici ambientali di competenza si rileva quanto segue:

- Per quanto riguarda la matrice rumore è stata presentata dal Gestore dell'attività dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesta che l'oggetto della domanda di AUA è relativo al solo rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza la realizzazione, modifica o potenziamento di opere;
- Riguardo alla matrice scarichi idrici si precisa che la ditta è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura con atto n. 2008/10 del 06/05/2008 e che detto scarico è classificato come acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Allegata alla istanza AUA è stata presentata una relazione esplicativa relativa all'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (prot. 1945/2016) in cui si attesta che le attività esercitate nel piazzale stesso non possono determinare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento. Inoltre è stata presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesta l'origine domestica degli scarichi aziendali. Trattandosi di soli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 107 c. 2 nel rispetto del regolamento di fognatura vigente.

Vista la documentazione sopra richiamata si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi
(documento firmato digitalmente)



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica – Settore IV
Lavori Pubblici – Patrimonio e Pianificazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.
Rif. Prot. 5315
(Documento protocollato)

Torrile, 28/04/2016

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 175/2015/TOR del 23/11/2015

Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**
Ditta Richiedente: **DIGIEMME SRL**
Ubicazione: VIA G. MICHELI n. 10 – LOC. SAN POLO
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 23/11/2015 prot. 14448-14449 del 23/11/2015

DATO ATTO che l'intervento ricade in zona così individuata negli strumenti urbanistici vigenti (PSC approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013 - RUE Variante Specifica IV_2015 approvato con delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2015 e Z.A.C. Variante 2013 approvata con delibera di C.C. n. 11 del 09/04/2014):

- **PSC 2:**
Territorio Urbano – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 15;
- **RUE Tav. P2b1:**
Territorio Urbano – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 16;
- **Zonizzazione Acustica Comunale – Tavola 2 – Settore Sud/Est:**
Classe V: Aree prevalentemente industriali.

Per quanto di competenza, sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.

Il Responsabile del Settore IV
Geom. Corrado Zanelli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 2

PGPR/2016/7906 DEL 20/5/2016



Rif. Prot. Pg.Pr.16.6115 del 22/04/16

Rif. Sinadoc SAC n. 2016/8289

Rif. Sinadoc Sez. n. 2016/14649

Inviata tramite PEC

Arpae Parma
Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta **Digiemme Srl** insediamento sito in Comune di Torrile – loc. S. Polo – via G. Micheli n. 10.
Rif. SUAP n. 175/2015.
Relazione tecnica.

Dall'esamina della documentazione in oggetto comprendente la domanda di autorizzazione per stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 281, comma 1, DLgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta **Digiemme Srl** con impianti siti in Comune di Torrile – loc. S. Polo – via G. Micheli n. 10,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 5336 del 15/12/2004;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Costruzione carpenteria metallica, porte blindate e serramenti" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 4) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 5) i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 6) non sono raggiunte le soglie di consumo di solvente previste per l'applicabilità di quanto indicato nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);
- 7) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 8) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 9) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**
EMISSIONE E03 Generatore di calore a metano (Potenzialità 116 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K e 101,3 kPa.

10) le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta Digiemme Srl, il cui Gestore è il Sig. Marchini Maurizio, con sede legale in via G. Micheli n. 10 – loc. S. Polo a Torrile, **possa essere autorizzata** ai sensi dell’art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “Costruzione carpenteria metallica, porte blindate e serramenti” svolta negli impianti al medesimo indirizzo, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 Cabina di verniciatura

Emissione autorizzata

FASE DI VERNICIATURA

Le operazioni di verniciatura, lavaggio attrezzature e pulizia superficiale dei prodotti con solvente deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Gli effluenti generati dovranno essere convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	15.000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	235	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali.....3 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 kPa.

FASE DI ESSICCAZIONE

L'attività di essiccazione deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	1	h
Durata giorni/anno.....	235	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili .

(COV espressi come C-organico totale).....50 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 kPa.

EMMISSIONE N. 02 Aspirazione saldatura

Emissione autorizzata

Gli effluenti provenienti dalle fasi di saldatura e puntatura devono essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure e/o aspirazioni localizzate e convogliate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	1.500	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	235	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06 all'emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

Per gli impianti di cui all'emissione E01, il gestore mantiene a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti, modificati a seguito delle variazioni normative sopravvenute.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (DLgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.

5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Digiemme Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	00517290342
Sede legale :	Via G. Micheli n. 10 – loc. S. Polo – Torrile (PR)
Gestore :	Maurizio Marchini
Sede locale impianti :	Via G. Micheli n. 10 – loc. S. Polo – Torrile (PR)
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Carpenteria metallica, porte blindate e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

	serramenti.
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti impiegati per la pulizia di superficie [kg/anno]
Indicatore 2:	Prodotti utilizzati nel ciclo di verniciatura (vernici – smalti – fondi – catalizzatori – diluenti - solventi per pulizia attrezzature) [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	260
Altezza media sbocco emissione :	10 m
Temperatura media emissioni :	Ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	49 [kg/a]
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	4800 [kg/a]*
Monossido di Carbonio (CO) :	260 [kg/a]**
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	560 000 [kg/a]**
Ossidi di azoto (NO _x) :	910 [kg/a]**

* calcolati sulla base delle quantità di prodotti dichiarati utilizzati nella domanda di A.U.A.

** calcolati sulla base dei tempi di utilizzo dichiarati per l'impianto termico a servizio delle attività di verniciatura.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Referente
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.