

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2804 del 11/08/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Felsinee S.p.A. per impianto ubicato in Via Agucchi n. 4/2, Comune di Bologna (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2884 del 11/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno undici AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Felsinee S.p.A. per impianto ubicato in Via Agucchi n. 4/2, Comune di Bologna (BO).

Il Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Felsinee S.p.A. per l'impianto sito a Bologna, in via Agucchi n. 4/2, c.a.p. 40126 dove viene svolta l'attività di centro termale. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ² di acque reflue domestiche ed assimilabili. Soggetto competente Comune di Bologna;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la Felsinee S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Felsinee S.p.A., C.F. e P.IVA 02203870379, con sede legale a Bologna, in via Irnerio n. 10, per l'impianto ubicato, a Bologna in via Agucchi n. 4/2, ha presentato nella persona di Ottavio Lavaggi, in qualità di procuratore speciale di Felsinee S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 26/2/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed assimilabili.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 2/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 3/3/2016 al Prot. n. 3597, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 1/4/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 4/4/2016 al Prot. n. 5856, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota del 13/4/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 15/4/2016 al Prot. n. 6726, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ pari a euro 26.

Bologna, data di redazione 11/8/2016

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016.

Il Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Gianpaolo Soverini

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Felsinee S.p.A. ubicato in Via Agucchi n. 4/2, Comune di Bologna (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici e similari), acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche (provenienti da piscine e trattamenti termali) ed acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali e coperture.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 42516 del 1/4/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 120867 del 13/4/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 11090/2016

Documento redatto in data 11/8/2016



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 120867

DEL 13/04/2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Felsinee S.p.A.” (Terme San Luca - Pluricenter) – Via Agucchi n. 4/2 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 71441/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota dell'1.04.16, prot. Gen. 42516, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Felsinee S.p.A.”, relativamente all’insediamento denominato “Terme San Luca - Pluricenter” sito in via Agucchi n. 4/2 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 1 aprile 2016
Prot. gen. 42516

ns. rif. Hera spa Data prot.: 02-03-2016 Num. prot.: 0029282
PA&S numero 47/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Felsinee SpA"- Poliambulatorio / Stabilimento Termale sito in
Comune di Bologna (BO), Via Agucchi n°4/2.**

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 71441/2016 del 2 marzo 2016

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
assimilate alle acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Monti Federico in qualità di rappresentante legale della Ditta "**FELSINEE SPA**" con sede legale in Bologna (BO) Via Inerio n.10 inerente il Poliambulatorio / Stabilimento Termale esercente attività medica e medica riabilitativa termale denominato "**Terme San Luca - Pluricenter**" sito in VIA AGUCCHI n.4/2 - Comune di Bologna (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto della dichiarazione che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA); preso atto dalla documentazione allegata che il centro denominato "Pluricenter - Terme di San Luca" è un complesso termale e poliambulatoriale per la cura del corpo con attività fisiche, vasche terapeutiche e di relax (riabilitative, idromassaggi, ecc.) con relativi servizi igienici, lavabi dolci, che si sviluppa su tre livelli:

- ✓ piano terra, dove trovano collocazione la sala piscine con vasca chinesologica, vasca balneoterapia, vasca tonica e percorso flebologico, spogliatoi utenti / personale e relativi servizi, parcheggio, locale centrale elettrica;
- ✓ piano primo, dove sono ubicati ambulatori, palestra, spogliatoi e relativi servizi, centrale impianti meccanici;

- ✓ piano secondo, dove sono collocati ambulatori, box per terapie, palestra, spogliatoi e relativi servizi;

preso atto dalla documentazione allegata che il complesso termale utilizza acque prelevate da acquedotto (V=13.870 mc/anno circa) e di provenienza da pozzi, acque bicarbonato solfatocalciche (V=10.158 mc/anno circa);

preso atto dalla documentazione allegata che gli scarichi di acque reflue sono essenzialmente di tre tipologie:

- acque meteoriche da coperture e parcheggi;
- acque reflue domestiche (servizi igienici);
- acque derivanti dagli impianti di trattamento delle acque delle piscine e trattamenti termali, convogliate insieme con le acque reflue domestiche, dopo trattamento (filtrazione a sabbia, dechlorazione);

preso atto dalla documentazione allegata che le linee di scarico delle vasche e del sistema di filtrazione confluiscono in un pozzetto di prelievo;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti dagli impianti natatori, assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente;**
- **la portata di scarico giornaliera non potrà superare il limite fissato dalla tab.1 del punto 5 della DGR n°1053/2003;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura dovrà essere opportunamente quantificato;**
- **comunicazione, con preavviso di almeno 72 ore, della necessità di effettuare lo scarico completo delle vasche nella pubblica fognatura;**

- lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne e con portata costante;
- contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentato un certificato analitico attestante la qualità delle acque da scaricare in pubblica fognatura;
- le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi meteorici (pioggia, neve);
- gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività termale e poliambulatoriale dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.