

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2819 del 12/08/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Driveaway s.r.l. per impianto ubicato in Via Ottavio Serra n. 24/26, Comune di Calderara di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2896 del 11/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno dodici AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Driveaway s.r.l. per impianto ubicato in Via Ottavio Serra n. 24/26, Comune di Calderara di Reno (BO).

Il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Driveaway s.r.l. per l'impianto sito a Calderara di Reno, in via Ottavio Serra n. 24/26, c.a.p. 40012 dove viene svolta l'attività di servizi per autonoleggio ed autolavaggio. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ¹ di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ²;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

² In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ³;

5. Obbliga la Driveaway s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁴;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Driveaway s.r.l., C.F. e P.IVA 01998151201, con sede legale a Bologna in via Boldrini n. 22/B, per l'impianto ubicato a Calderara di Reno, in via Ottavio Serra n. 24/26, c.a.p. 40012, ha presentato, nella persona di Filippo Cupioli, in qualità di procuratore speciale di Driveaway s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 21/10/2015 al Prot. n. 27358 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 17/11/2015, acquisita agli atti di Arpae in data 28/1/2016 al Prot. n. 1154, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 9/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 9/2/2016 al Prot. n. 1966, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno con propria nota del 23/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 11/8/2016 al Prot. n. 15316, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta,

³Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁴ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵ pari a euro 26.

Bologna, data di redazione 11/8/2016

Il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁵Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Driveaway s.r.l. ubicato in Via Serra n. 24/26, Comune di Calderara di Reno.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 18344/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5315 del 23/2/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 4353/2016

Documento redatto in data 11/8/2016



Comune di
CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna



Settore Governo e Sviluppo del Territorio – Servizio SUE/SUAP Commercio Ambiente - Rifiuti

Prot. n. **0005315/2016**

Tit. **06.09.01** Fasc. **2015/29**

Rif. Prot. n. **2015/27358**

Calderara di Reno, lì 23/02/2016

Spett.le

A.R.P.A.E.

**Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-
Romagna**

Via San Felice n. 25 – Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' INERENTE IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO ED AUTOLAVAGGIO SITA IN VIA O.SERRA, 24-26 – DRIVEAWAY S.r.L. P.I. 01998151201

NULLA OSTA AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROT. 10848 DEL 04/05/2012, VOLTURA PROT. 19487 DEL 08/08/2012

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (Prot. n. 27358/2015 del 21/10/2015) di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e acque meteoriche, raccolte e convogliate con linee separate, provenienti dall'attività inerente il servizio di autonoleggio ed autolavaggio, sita in Serra, 24-26, inoltrata al SUAP in data 21/10/2015 - al prot. n. 27358 dal Geom. Filippo Cupioli nato a Rimini il 09/01/1974 C.F. CPLFPP74A09H294Q in qualità di richiedente per la ditta **DRIVEAWAY S.r.L. P.I. 01998151201**, legalmente rappresentata dal Sig Cardusso Mauro nato a Como il 24/07/1959 residente a Sasso Marconi in Via Colliva n. 3 int. 2 scala A, C.F. CNDMRA59L24C933L;

Vista l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. n. 10848 del 04/05/2012, intestata alla ditta **AUTOTRASPORTI B.P.T S.r.L.** e volturata con Prot. 19487 del 08/08/2012 alla ditta **DRIVEAWAY S.r.L.**, nella persona del legale rappresentante Sig. Cardusso Mauro (P.IVA 01998151201), relativa alle acque reflue industriali originate dall'impianto di autolavaggio, reflue domestiche e acque meteoriche, tutte raccolte convogliate con linee separate, provenienti dall'attività di lavaggio e controllo dei veicoli adibiti a noleggio senza conducente, di cui viene richiesto il rinnovo.

Preso atto dalla dichiarazione resa dalla Ditta che rispetto all'Autorizzazione in essere restano immutate:

- le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione;
- le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;

K:\Dati_Utenti\SETTORE 4\A3 - S.U.E.-S.U.A.P\AMBIENTE\A.U.AIFOGNATURA\Via Serra, 24-26\201608111015004817242c65b440a38bc9abac9edfb1100015.odt

Piazza Marconi n. 10 - 40012 Calderara di Reno (BO)

tel. 051. 6461161 – fax. 051. 6461213 – e-mail: comune.calderara@cert.provincia.bo.it C.F. 00543810378 – P.I. 00514221209

- le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- la localizzazione dello scarichi;

Preso atto dalla documentazione allegata alla domanda che lo scarico finale è formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di servizi di autonoleggio e autolavaggio preventivamente sottoposte a trattamento depurativo in impianto costituito da dissabbiatura/disoleatura statica, ossidazione biologica, di reflue domestiche provenienti da bagni e servizi con le acque meteoriche dichiarate non contaminate ed immesse nella pubblica fognatura di Via Serra afferente al depuratore comunale.

Visto il parere HERA S.P.A. Direzione acqua Impianti Fognario Depurativi – Area Emilia Est, in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (Prot. Gen. n. 11421/16 del 27/01/2016) al rilascio in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e acque meteoriche, sita in Serra, 24-26;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. 10848 del 04/05/2012

alla Società **DRIVEAWAY S.r.L. P.I. 01998151201**, per lo scarico in pubblica fognatura dell'unione delle "**ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**" con le "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" e con le "**ACQUE METEORICHE**", così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, provenienti dall'attività di servizi di autonoleggio e autolavaggio, sita in Serra, 24-26, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A., pervenuto al Protocollo Generale n. 3225/2016 in data 10/02/2016;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA S.p.a. (pervenuto al Protocollo Generale in data 10/02/2016 col n. 3225/2016) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"Governare e Sviluppo del Territorio"
Arch. Andrea Illari

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

**Settore Governo e Sviluppo del Territorio –
Servizio S.U.E. - S.U.A.P**

Piazza Marconi, 10

40012 CALDERARA DI RENO BO

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 9 giugno 2016

Prot. gen. 18344

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27 GEN 2016 Prot. N. 11421/16

PA&S numero 16/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Driveaway Srl"- Servizi per autonoleggio e autolavaggio sito in Via Ottavio Serra n°24/26, Località Lippo di Calderara - Comune di Calderara di Reno (BO).

Comune di Calderara di Reno, Settore Governo e Sviluppo del Territorio – Servizio S.U.E. - S.U.A.P., Prot. n°0029560/2015 del 17/11/2015

S.U.A.P. 27358

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche.

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Candusso Mauro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**DRIVEAWAY SRL**" con sede legale in Bologna (BO) Via Boldrini n°22/B inerente l'insediamento produttivo esercente l'attività di servizi per autonoleggio ed autolavaggio sito in VIA OTTAVIO SERRA n°24/26, Località Lippo di Calderara - Comune di Calderara di Reno; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese - PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata in precedenza dal Comune di Calderara di Reno con atto Prot. n. 10848 del 04 MAG 2012 rilasciato alla Ditta "Autotrasporti B.P.T. Srl" legalmente rappresentata dalla Signora Malaguti Maria Luisa e relativo allo scarico di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali

originate dall'impianto di autolavaggio e di acque meteoriche dichiarate non contaminate, provenienti dall'attività di noleggio mezzi per il trasporto merci su strada;
preso atto della successiva voltura dell'autorizzazione prot. 10848 del 04/05/2012 alla Ditta "Driveaway Srl" legalmente rappresentata dal Signor Candusso Mauro;
considerato che le acque reflue industriali, originate dall'impianto di autolavaggio utilizzato esclusivamente per i mezzi aziendali, sono sottoposte a trattamento depurativo in impianto costituito da dissabbiatura / disoleatura statica, ossidazione biologica, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via O. Serra afferente al depuratore di Calderara di Reno;
considerato che la Ditta in oggetto ha dichiarato di non essere assoggettata al trattamento delle acque di prima pioggia e che il distributore carburanti ad uso privato è dotato di copertura e il serbatoio fuori terra è alloggiato in vasca di contenimento;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività di lavaggio auto;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico provenienti dall'impianto di autolavaggio a valle del sistema di depurazione aziendale e il pozzetto terminale prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA;**

- il misuratore di portata installato allo scarico dovrà essere mantenuto sempre in funzione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.