

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2827 del 12/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta CARROZZERIA AUTOSTRADA S.n.c. di Concari Andrea, Campana Enrico e Concari Carlo per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Via Giorgio Gastaldi n. 12/A (Class. 2016.VI/9.5/2) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2904 del 12/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno dodici AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata in data 14/01/2016 prot. n. 5218, acquisita al prot.n. PGPR/2016/385 del 15/01/2016, presentata dalla Ditta AUTOCARROZZERIA AUTOSTRADA S.n.c. di Concari Andrea, Campana Enrico e Concari Carlo nella persona del Sig. Carlo Concari in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Via Giorgio Gastaldi n. 12/A, C.A.P. 43122, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,** per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 705 del 22/03/2001, così come modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione del Dirigente N. 1030 del 03/04/2002;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "riparazione di carrozzerie di autoveicoli";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

EVIDENZIATO in merito alla matrice scarichi idrici

- che la Ditta: "*...autocertifica la presenza di uno scarico di acque reflue civili in pubblica fognatura...trattandosi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura lo scarico è sempre ammesso....*";

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma con note prot.n.PGPR/2016/3381 del 10/03/2016 e prot.n. PGPR/2016/3383 del 10/03/2016:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/5123 del 11/04/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- parere del Comune di Parma prot.n. 81145 del 19/04/2016, acquisito al prot.n.PGPR/2016/5751 del 20/04/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA AUTOSTRADA S.n.c. di Concari Andrea, Campana Enrico e Concari Carlo con legale rappresentante e gestore il Sig. Carlo Concari, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Via Giorgio Gastaldi n. 12/A, C.A.P. 43122, relativamente all'esercizio dell'attività di "riparazione di carrozzerie di autoveicoli" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

e sulla base della specifica comunicazione e valutazione in merito del Comune si **PRENDE ATTO** di quanto dichiarato dalla Ditta relativamente alla

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma PGPR/2016/5123 del 11/04/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 6012/2016

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

ARPAE Sezione di Parma
 Servizio SAC

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta Carrozeria Autostrada snc, con impianti siti in Via Gastaldi, 12/A, 43122, Parma(PR)– Riferimenti S.U.A.P. :Prot. Gen. N. 2851 del 08/01/2016 Class.2016.VI/9.5/2 -

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 15/01/2016, prot. ARPAE PG.PR.2016.385 relativa alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

MATRICE RUMORE:

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del legale rappresentante, sig. Concari Carlo, nato a Parma, il 14/04/1968, residente a Noceto (PR), in via Gandiolo n. 27, attestante che l'oggetto della domanda di A.U.A. non prevede la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, si evidenzia che il parere di Arpae non è dovuto.

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di modifica /adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente 705 del 22/03/2001 e ss.mm.ii.;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "Riparazione di carrozzerie di Autoveicoli" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
- 5) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

- EMISSIONE E02 “bruciatore a metano”(Potenzialità 16 KW)
- EMISSIONE E07 “bruciatore a metano”(Potenzialità 16 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

1) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta “Carrozzeria Autostrada snc” il cui Gestore è il Sig. Concari Carlo, con sede legale in Via Gastaldi, 12/A, 43122, Parma(PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell’art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “Riparazione di carrozzerie di Autoveicoli” da svolgere negli impianti siti in Via Gastaldi, 12/A, , 43122, Parma(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01a: “ASPIRAZIONE CABINA DI VERNICIATURA (Fase verniciatura)”.

Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Le emissioni provenienti dalle fasi di verniciatura ed essiccazione dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera in idonei impianti di abbattimento del materiale particolato e delle sostanze organiche volatili in grado di operare una riduzione, in queste ultime, non inferiore al 90%. Devono essere impiegati, quando possibile, prodotti vernicianti a base acquosa, ad alto contenuto di sostanze solide e/o sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Fase di verniciatura:

Portata massima e minima tal quale.....	23.000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h/giorno
Durata giorni/anno.....	240	giorni/anno
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------------	---	--------------------

EMISSIONE E01b: “ASPIRAZIONE CABINA DI VERNICIATURA (Fase appassimento)”.
 Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Le emissioni provenienti dalle fasi di verniciatura ed essiccazione dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera in idonei impianti di abbattimento del materiale particellare e delle sostanze organiche volatili in grado di operare una riduzione, in queste ultime, non inferiore al 90%. Devono essere impiegati, quando possibile, prodotti vernicianti a base acquosa, ad alto contenuto di sostanze solide e/o sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione.
 Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Fase di verniciatura:

Portata massima e minima tal quale.....	28.000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h/giorno
Durata giorni/anno.....	240	giorni/anno
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili	20	mg/Nm ³
-----------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E03: “ASPIRAZIONE CENTRALIZZATO LEVIGATURA”.

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi polverosi che si liberano anche con l’impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione in modo da evitarne la diffusione nell’ambiente; inoltre in questa fase è previsto il convogliamento in filtro a tessuto prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale.....	30	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h/giorno
Durata giorni/anno.....	240	giorni/anno
Altezza minima	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 kPa.

EMISSIONE E04: "IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA".

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Portata minima tal quale.....	850	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h/giorno
Durata giorni/anno.....	240	giorni/anno
Altezza minima.....	6	m

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm ³
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101,3 kPa.

EMISSIONE E05 : "ASPIRAZIONE Paint BOX".

Le fasi di preparazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in apposito locale dotato di aspirazione, che si attiva all'apertura della porta di accesso, per la captazione ed il convogliamento all'esterno degli effluenti gassosi che si generano in questa fase.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	5400	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	1	h/giorno
Durata giorni/anno.....	240	giorni/anno
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nm ³
-----------------------------------	----	--------------------

EMISSIONE E06 : "ASPIRAZIONE ZONA RIFINITURA".

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	16000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	4	h/giorno
Durata giorni/anno.....	240	giorni/anno
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm ³
-----------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E08 : “ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA /RIFINITURA”.

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	16000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h/giorno
Durata giorni/anno.....	240	giorni/anno
Altezza minima.....	6	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm ³
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell’impianto, per le emissioni E01a, E01b, E05, E06 ed E08 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell’impianto** (accensione dell’impianto) debba essere comunicata ad Arpa con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall’art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica ad Arpa i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto “semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera” si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPAE Servizio Territoriale;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPAE Servizio territoriale;

I controlli da effettuarsi a E01a, E01b, E05, E06 ed E08, ai sensi dell’art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Energia

- elettrica(Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
 7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
 11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo(se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Carrozzeria Autostrada snc
Partita IVA / Codice fiscale :	00151110343
Sede legale :	Via Gastaldi, 12/A, , 43122, Parma(PR)
Gestore :	Concari Carlo
Sede locale impianti :	Via Gastaldi, 12/A, , 43122, Parma(PR)
Coordinate UTM X :	606157
Coordinate UTM Y :	4967261
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Riparazione di carrozzerie di Autoveicoli
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	10500[KWh/anno]
Indicatore 2 :	Prodotti vernicianti
Indicatore 3 :	Gas Metano
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E01a, E01b, E05, E06 ed E08
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	240
Altezza media sbocco emissione ponderata :	[m]
Temperatura media emissioni :	[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni*	
PM (Materiale Particellare) :	191 Kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	17,7 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	61,7 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	38032,5 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	100 Kg/anno*

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dalla ditta per il funzionamento dei bruciatori e per i COVNM si sono utilizzati i consumi annui di solventi maggiorati del 20%.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Tecnico incaricato
 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Il Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice emissioni in atmosfera: Matteo Dadà

Tecnico matrice rumore: Michele Ventura

ALLEGATO 2



PGPR/2016/5751

DEC 20/4/2016

Comune di Parma

**Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata**

Parma,

Prot.

Class. 2016.VI/9.5/2

19/4/2016
81165

**SAC di ARPAE PARMA
e Sezione Provinciale di Parma
Via PEC**

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera della Carrozzeria Autostrada S.n.c. di Concari Andrea, Campana Enrico e Concari Carlo, Via Gastaldi Giorgio, 12/A - 43122 Parma

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata da Concari Carlo in qualità di Legale Rappresentante della Carrozzeria Autostrada S.n.c. di Concari Andrea, Campana Enrico e Concari Carlo, Via Gastaldi Giorgio, 12/A - 43122 Parma per l'attività che intende svolgere nel proprio stabilimento di Via Gastaldi Giorgio, 12/A - 43122 (Riparazione di carrozzerie di autoveicoli), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva di completamento (Zp3) - art.3.2.44) con la presente

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Si prende inoltre atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la matrice rumore che si allega, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i.; parere non dovuto.

Cordiali saluti.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Marco Giubilini

GB

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(esente da imposta di bollo e autenticazione)

ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese in base all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto/a e coconoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atto e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.

Il sottoscritto Concani Carlo in qualità di titolare della ditta Carrozzeria Autostrada s.p.a. di Concani Andrea, Campara Enrico e Concani Carlo con sede legale nel Comune di Parma, via Gastaldi Giorgio, 12/A, C.A.P. 43122 ed impianti ubicati nel Comune di Parma, via Gastaldi Giorgio, 12/A, C.A.P. 43122, a richiesta della **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA - SERVIZIO AMBIENTE** per il seguente scopo:

"Ispunza di autorizzazione unica ambientale di sensi e per gli effetti del DPR 13 marzo 2013 n. 59"

DICHIARA

di aver presentato la domanda di rilascio di AUA in data 10/02/2014 (Prot. SUAP 272/2014) al fine del rinnovo e dell'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere rispetto a quanto precedentemente autorizzato e quindi senza comportare variazioni sulla matrice scarichi idrici e impatto acustico.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

Parma, 22 Dicembre 2013

Carrozzeria Autostrada s.p.a.

Il/Le Dichiarante

In base all'art. 58 del DPR 445/2000, la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite e-mail oppure a mezzo posta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.