

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2835 del 12/08/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013 - Ditta MGF SRL per l'insediamento sito in Comune di Mezzani, via Chico Mendez , 8 Adozione di AUA Rif SUAP.292/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2911 del 12/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno dodici AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Mezzani;

VISTO:

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

la nomina a Responsabile del Procedimento conferito con DET-2016-268 del 31/03/2016;"

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense alla Provincia di Parma in data 03/12/2015 prot. n. 12007 e successivamente ritrasmessa in data 19/05/2016 prot. n. 4774 del 19/05/2016 ad acquisita a Protocollo Arpae n. PGPR/2016/7765 del 19/05/2016, presentata dalla Ditta MGF S.r.l. nella persona del Sig. Francesco Maioli in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Mezzani (PR) Via Chico Mendes n. 8 CAP 43055 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** per cui è stato chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n. 3338 del 04/08/2005;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per il quale è stata fornita dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante che *"... l'attività non supera i limiti acustici stabiliti dal piano di Zonizzazione Acustica Comunale e che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico, ai sensi della LR n. 15/2001, art. 10, comma 4 e della delibera della Giunta regionale n. 673/2004 ..."*
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione macchine utensili";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 22/06/2016, nella quale tra l'altro è emerso che *"...gli unici scarichi presenti nell'insediamento in oggetto sono costituiti da acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura;..che per l'AUA in esame non è quindi presente la matrice scarichi idrici..."*, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1):
- il parere favorevole espresso dall'Unione Bassa Est Parmense (PR) prot. n. 6324 del 16/06/2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/9651 del 20/06/2016) trasmesso con nota SUAP e acquisito a protocollo Arpae n. 9833 del 22/06/2016 allegato al verbale di Conferenza di Servizi;
- le integrazioni fornite dalla Ditta secondo quanto richiesto in Conferenza di servizi e trasmesse dal SUAP con nota prot. n. 11904 del 18/07/2016 acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2016/11806 del 18/07/2016;
- l'esito della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 04/08/2016, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/12217 del 25/07/2016, allegata al verbale di Conferenza di Servizi del 04/08/2016 (Allegato 2);
- il parere favorevole condizionato per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica nell'ambito della seconda seduta conferenza di Servizi del 04/08/2016, anche a fronte di quanto riportato da Arpae Sezione Territoriale nella relazione tecnica prot. PGPR/2016/12217 del 25/07/2016;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MGF S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Francesco Maioli, con sede legale sita in Comune di Mezzani (PR), Via Chico Mendes n. 8, CAP 43055, relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione macchine utensili" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

parte del titolare per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica Arpae prot.n. PGPR/2016/12217 del 25/07/2016, allegata al verbale di seconda conferenza (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni;

- i controlli da effettuarsi alle emissioni n. **E 01, E 02, E 04** ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Mezzani ed AUSL Distretto di Parma.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 16869/2016

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 22/06/2016 – DITTA MGF SRL

Oggi mercoledì 22/06/2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta MGF Srl per lo stabilimento sito in Comune di Mezzani, via Chico Mendez, 8.

Sono stati convocati:

Comune di Mezzani
SUAP Unione Bassa Est Parmense
AUSL Distretto di Parma
Ditta MGF Srl

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Francesco Piccio (delegata dal Funzionario PO della SAC Beatrice Anelli) Silvia Spagnoli
	Sez. Prov.le Parma: Antonina Mainardi
Ditta MGF Srl	Giuseppe Maioli (Delegato dal legale rappresentante della Ditta)

Risultano assenti anche se regolarmente convocati con nota prot. PPGR/2016/9302 del 14/06/2016 i rappresentanti di:

1. Comune di Mezzani;
2. SUAP Unione Bassa Est Parmense;
3. Ausl Distretto di Parma.



La seduta ha inizio alle ore 12,15.

L'Arpae - SAC di Parma rileva che, in seguito alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, sono pervenuti:

1. parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dall'Unione Bassa Est Parmense con prot. n. 6672 del 22/06/2016 acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/9833 del 22/06/2016 che si allega al verbale quale parte integrante;

Fa quindi presente che nell'istanza di AUA in esame nulla è detto in merito alla matrice scarico dei reflui.

La Ditta dichiara:

- che gli unici scarichi presenti nell'insediamento in oggetto sono costituiti da acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura;
- che in merito alle acque meteoriche non ci sono attività e/o depositi sulle aree esterne di pertinenza della Ditta che possano produrre inquinamento delle stesse acque meteoriche;
- che per l'AUA in esame non è quindi presente la matrice scarichi idrici.

Arpae – Sez. Territoriale chiede di illustrare il funzionamento della lavatrice, il riutilizzo dell'acqua e dello smaltimento come rifiuto dei residui che derivano dalle operazioni di lavaggio.

La Ditta ha puntualmente confermato quanto esposto nella domanda di AUA.

Arpae – Sez. Territoriale comunica che per quanto riguarda l'utilizzo del PVC, poiché nell'autorizzazione precedente era escluso l'utilizzo di materiale plastico clorurato, si rende necessario che la ditta chiarisca se è sua intenzione utilizzare tale tipologia di prodotto e se del caso la domanda dovrà essere considerata come modifica e dovrà essere previsto un idoneo sistema di abbattimento all'emissione E4 (Aspirazione presse e stampaggio plastica)

Stante la data di presentazione della domanda è richiesto di inviare insieme alle integrazioni il modulo di "Impegno al pagamento ARPA" che si allega.

Constatato pertanto che la Ditta deve fornire documentazione integrativa a fronte di quanto complessivamente richiesto in sede di Conferenza, Arpae SAC di Parma resta in attesa di tutte le integrazioni sopra richieste che dovranno pervenire al SUAP entro **il 20 luglio 2016**.

Successivamente alla presentazione di tali integrazioni al SUAP verrà convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi.

La seduta si chiude alle ore 13,20.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	Francesco Piccio	
Ditta MGF Srl	Giuseppe Maioli	

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

Ambito territoriale: Comune di Mezzani

Prot. n. 2016/6672/1
Sorbolo, 22/06/2016

PGAR/2016/9833

del 22/06/2016

Al
SUAP
UNIONE BASSA EST PARMENSE
Sede

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Pratica SUAP 292/2015/Best- prot. 11904 del 01/12/15
relativa a: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale
Da effettuarsi in: MEZZANI, via Chico Mendes 8
A nome: M.G.F. Srl
Comunicazione pareri di competenza.

In riferimento alla domanda di cui all'Oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta M.G.F. Srl, titolare dell'attività di produzione di sistemi di nebulizzazione, svolta nello stabilimento ubicato in Via Chico Mendes n. 8 a Mezzani, si comunicano i seguenti pareri di competenza:

- 1- in relazione alla "matrice emissioni", inerente alle variazioni emissive da effettuare nello stabilimento esistente si comunica che, verificata la compatibilità urbanistica dell'intervento e l'aggiornamento planimetrico relativo alle fonti emissive, si esprime parere favorevole alla nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- 2- in relazione alla "matrice rumore", preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, in data 19/11/2015, a firma del sig. Maioli Francesco, titolare/legale rappresentante della ditta, attestante, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/01 e della DGR 673/2004, che l'attività non supera i limiti acustici stabiliti dalla Classificazione Acustica del Comune di Mezzani e che non sono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, si esprime parere favorevole alla nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi



ALLEGATO 2

VERBALE II Conferenza dei Servizi del 04/08/2016 – DITTA MGF SRL

Oggi giovedì 04/08/2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta MGF Srl per lo stabilimento sito in Comune di Mezzani (PR), via Chico Mendez, 8.

Sono stati convocati:

Comune di Mezzani
SUAP Unione Bassa Est Parmense
AUSL Distretto di Parma
Ditta MGF Srl

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario PO della SAC Beatrice Anelli) Silvia Spagnoli
AUSL Distretto di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica	Michele Miele

Risultano assenti anche se regolarmente convocati con nota prot. PPGR/2016/11945 del 20/07/2016 i rappresentanti di:

1. Comune di Mezzani;
2. SUAP Unione Bassa Est Parmense.

Risulta inoltre assente la Ditta MGF SRL che è stata attesa fino alle ore 10,20.

La seduta ha inizio alle ore 10,20

L'Arpae - SAC di Parma rileva che, successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, risulta pervenuta:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma protocollo n. PGPR/2016/12217 del 25/07/2016 che si allega al verbale quale parte integrante, di cui dà lettura.

AUSL Distretto di Parma-Dipartimento di Sanità Pubblica, a fronte della documentazione integrativa fornita dalla Ditta e della valutazione tecnica favorevole con prescrizioni espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma sopracitata, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

La Conferenza, a fronte di quanto pervenuto ed acquisito in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di AUA in esame, concorda di chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10,45.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>
AUSL Distretto di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica	Michele Miele	<i>Michele Miele</i>

Pr. 12016/12217 del 25/07/16



Rif. Prot. Pg.Pr.16.8707 del 06/06/16

Rif. Sinadoc SAC n. 2016/16869

Rif. Sinadoc Sez. n. 22361/16

Arpae Parma
Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta MGF Srl insediamento di via Chico Mendes n. 8 - Comune di Mezzani (PR).
Rif. SUAP 292/2015/Best- prot. n. 11904 del 01/12/2015.

In riferimento alla documentazione in oggetto costituita da:

- domanda presentata per l'istanza di AUA dalla ditta MGF Srl per l'insediamento di via Chico Mendes n. 8 a Mezzani (PR), in ordine all'attività di "Produzione utensili per idraulici",
- documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/06/16 e pervenuta tramite lo Sportello Unico per le Imprese Unione Bassa Est Parmense, acquisita al prot. Arpae Pg.Pr.16.11806 del 18/07/16,

in relazione alle matrici ambientali emissioni in atmosfera con la presente si esprime quanto di seguito riportato.

Emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione in oggetto comprendente la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera (art. 281, comma 1, DLgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta MGF Srl con impianti siti in via Chico Mendes n. 8 - Comune di Mezzani (PR),

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 3338 del 04/08/2005;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Produzione utensili per idraulici" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 4) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 5) è stato verificato che la ditta non svolge attività rientranti tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del DLgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta MGF Srl, il cui Gestore è il Sig. Maioli Francesco, con sede legale in via Chico Mendes n. 85 a Mezzani (PR), possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 281 comma 1 del DLgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Produzione utensili per idraulici" svolta negli impianti siti al medesimo indirizzo, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 Aspirazione lavorazioni meccaniche utensili

Gli effluenti gassosi che si generano durante l'utilizzo di centri di lavoro, torni paralleli, rettifiche e lavatrice (funzionamento esclusivamente ad acqua) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	14 000	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/Nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 02 Aspirazione saldatura.

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	3 600	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
--------------------------------	-------	--------------------------------------

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	80	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 03 Aspirazione macchine utensili.
 Emissione convogliata in E01.

EMISSIONE N. 04 Aspirazione presse stampaggio plastica.
 Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	2 200	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	60	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (C.O.V. espressi come C-organico totale) ...	20	mg/Nm ³
--	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per l'emissione E04, visto l'adeguamento del limite a quanto previsto per la specifica attività di stampaggio plastica dalla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., il Gestore effettuerà un controllo volto alla verifica del rispetto del limite imposto entro 4 mesi dal rilascio dell'A.U.A. La documentazione inerente sarà conservata a disposizione degli organi di controllo.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06, all'emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (DLgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratèzze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	MGF Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	02620710349
Sede legale :	Via Chico Mendes n. 8 – Mezzani (PR)
Gestore :	Maioli Francesco
Sede locale impianti :	Via Chico Mendes n. 8 – Mezzani (PR)
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione utensili per idraulici.
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Fluidi lubrorefrigeranti utilizzati [kg/anno]
Indicatore 2:	Filo per saldatura [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	9 m
Temperatura media emissioni :	Ambiente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	270 [kg/a]
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	36 [kg/a]

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.