

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2854 del 17/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta GAS PLUS ITALIANA S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio ed aree pozzo ad esso collegate (Pratica SUAP N° 178/2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2940 del 17/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Fornovo di Taro;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fornovo di Taro in data 05/01/2016 prot. n. 140, acquisita al prot.n. 55 del 07/01/2016, presentata dalla Ditta GAS PLUS ITALIANA S.r.l. nella persona del Sig. Carlo Triunfo in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Milano (MI), Viale Enrico Forlanini n. 17, C.A.P. 20134 e stabilimento sito in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio e aree pozzo ad

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

esso collegate, C.A.P. 43045, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma a seguito di voltura della Determinazione del Dirigente N. 3448 del 24/10/2002 avvenuta con Determinazione del Dirigente N. 5090 del 02/12/2004;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "estrazione e trattamento gas naturale";
 - che è pervenuta tramite invio SUAP prot. n. 3856 del 06/04/2016 (acquisita al prot. n. PGPR/2016/4942 del 07/04/2016) la documentazione a completamento dell'istanza richiesta con nota prot. n. PGPR/2016/3323 del 09/03/2016;
 - che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 20/07/2016, nella quale, tra l'altro, è emerso che "*...la Ditta conferma ...che non sono presenti scarichi di acque reflue...Coglie inoltre l'occasione per comunicare che nel corso del 2016 il Sig. Pierluigi Vecchia è subentrato al Sig. Carlo Triunfo...configurandosi, quindi, come nuovo legale rappresentante e gestore...*", il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/11879 del 19/07/2016, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma", allegata al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 20/07/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Fornovo di Taro nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 20/07/2016;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta GAS PLUS ITALIANA S.r.l. con legale rappresentante e gestore nella persona il Sig. Pierluigi Vecchia, con sede legale in Comune di Milano (MI), Viale Enrico Forlanini n. 17, C.A.P. 20134 e stabilimento sito in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio e aree pozzo ad esso collegate, C.A.P. 43045, relativamente all'esercizio dell'attività di "estrazione e trattamento gas naturale" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/11879 del 19/07/2016 allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 20/07/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché della seguente prescrizione:

- per le emissioni N. 01, 02, 04, 08, 09, 16, 20, 21, il gestore dovrà eseguire **entro il 31/12/2016** un controllo analitico attestante il rispetto dei prescritti limiti da mantenere a disposizione degli organi di controllo.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fornovo di Taro si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fornovo di Taro. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fornovo di Taro, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fornovo di Taro.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fornovo di Taro all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 5248/2016

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 20/07/2016 – DITTA GAS PLUS ITALIANA S.r.l.

Oggi mercoledì 20 luglio 2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta GAS PLUS ITALIANA S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio e aree pozzo ad esse collegate.

Sono stati convocati:

Comune di Fornovo di Taro
SUAP Comune di Fornovo di Taro
Ditta GAS PLUS ITALIANA S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
Comune di Fornovo di Taro/SUAP Comune di Fornovo di Taro	Adriana Giulianotti
Ditta GAS PLUS ITALIANA S.r.l.	Pierangelo Caponi (delegato dal Direttore Operativo con delega ambientale Pierluigi Vecchia) Claudio Bonfè (delegato dal Direttore Operativo con delega ambientale Pierluigi Vecchia)

La seduta ha inizio alle ore 12:20.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA comunica che, successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, risulta pervenuta:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/11879 del 19/07/2016, allegata al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura.

La Ditta conferma, così come dichiarato nell'istanza di AUA in esame, che:

- non sono presenti scarichi di acque reflue;
- in merito alla matrice rumore, trattasi di proseguimento senza modifiche;
- in merito alle emissioni in atmosfera, viene richiesto un rinnovo.

Coglie inoltre l'occasione per comunicare che nel corso del 2016 il Sig. Pierluigi Vecchia è subentrato al Sig. Carlo Triunfo in qualità di Direttore Operativo con delega ambientale della Ditta GAS PLUS ITALIANA S.r.l., configurandosi, quindi, come nuovo legale rappresentante e gestore. Fornisce documentazione in merito affinché venga acquisita agli atti.



La Conferenza ne prende atto.

Il Comune di Fornovo di Taro, prende atto della dichiarazione della Ditta in merito alla matrice rumore ed esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alle emissioni in atmosfera anche in considerazione del fatto che trattasi di rinnovo.

La Conferenza, a fronte dei pareri pervenuti ed acquisiti relativi ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, concorda di dichiarare conclusi favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 13:00.

Letto, firmato e sottoscritto.

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso	
Comune di Fornovo di Taro/SUAP Comune di Fornovo di Taro	Adriana Giulianotti	
Ditta GAS PLUS ITALIANA S.r.l.	Pierangelo Caponi	
	Claudio Bonfè	



Rif. PGPR 2016.55 del 07/01/2016

Arpae – S.A.C.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: **Rif. SUAP 178/2015.**
DLgs. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta – ditta Gas Plus Italiana s.r.l.
Relazione tecnica.

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla domanda di aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera (art. 281, comma 1, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta Gas Plus Italiana srl, con impianti di trattamento gas naturale siti in Via Di Vittorio, Comune di Fornovo di Taro ed aree pozzi ad essa collegate, della relativa documentazione di integrazione richiesta in data 09/03/2016 con nota Arpae PGPR 2016/3323 e pervenuta in data 06/04/2016;

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 3448 del 24/10/2002, poi volturata con determinazione n. 5090 del 02/12/2004;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è rappresentata da una centrale di trattamento gas naturale proveniente, tramite condutture all'uopo preposte, dalle aree pozzi ad essa collegate, denominate "Torrente Baganza 1", "Torrente Baganza 2", "Torrente Baganza 3", "Monte delle Vigne 1" e "Monte delle Vigne 2", che pertanto sono da considerarsi costituenti un unico impianto. Tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 4) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 5) i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 6) è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'Al. III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (emissioni di C.O.V.);
- 7) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 9) è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 Dlgs 152/06 s.m.i., quali:

- **EMISSIONE N. 03** Centrale gas Fornovo - "Soffione";
- **EMISSIONE N. 06** Centrale gas Fornovo - "Sfiato serbatoio di gasolina";
- **EMISSIONE N. 07** Area pozzo Torrente Baganza 1 - "Soffione";
- **EMISSIONE N. 10** Area pozzo Torrente Baganza 1 - "Sfiato serbatoio di etanolo";
- **EMISSIONE N. 11** Area pozzo Torrente Baganza 1 - "Gas strumenti";
- **EMISSIONE N. 12** Area pozzo Torrente Baganza 2 - "Soffione";
- **EMISSIONE N. 13** Area pozzo Torrente Baganza 2 - "Sfiato serbatoio di etanolo";
- **EMISSIONE N. 14** Area pozzo Torrente Baganza 2 - "Gas strumenti";
- **EMISSIONE N. 15** Area pozzo Torrente Baganza 3 - "Soffione";
- **EMISSIONE N. 17** Area pozzo Torrente Baganza 3 - "Sfiato serbatoio di etanolo";
- **EMISSIONE N. 18** Area pozzo Torrente Baganza 3 - "Gas strumenti";
- **EMISSIONE N. 19** Area pozzo Monte delle Vigne 1-2 - "Soffione";
- **EMISSIONE N. 22** Area pozzo Monte delle Vigne 1-2 - "Sfiato serbatoio di etanolo";
- **EMISSIONE N. 23** Area pozzo Monte delle Vigne 1-2 - "Gas strumenti";

10) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

- **EMISSIONE N. 01** Centrale gas Fornovo - "Caldaia per riscaldamento alimentata con gas metano" (Potenzialità 600.000 kcal/h);
- **EMISSIONE N. 02** Centrale gas Fornovo - "Caldaia per stabilizzazione gasolina alimentata con gas metano" (Potenzialità 100.000 kcal/h);
- **EMISSIONE N. 08** Area pozzo Torrente Baganza 1 - "Heater alimentato con gas metano" (Potenzialità 70.000 kcal/h);
- **EMISSIONE N. 09** Area pozzo Torrente Baganza 2 - "Heater alimentato con gas metano" (Potenzialità 380.000 kcal/h);
- **EMISSIONE N. 16** Area pozzo Torrente Baganza 3 - "Heater alimentato con gas metano" (Potenzialità 600.000 kcal/h);

- **EMISSIONE N. 20 Area pozzo Monte delle Vigne 1** - "Heater alimentato con gas metano" (Potenzialità 200.000 kcal/h);
- **EMISSIONE N. 21 Area pozzo Monte delle Vigne 2** - "Heater alimentato con gas metano" (Potenzialità 180.000 kcal/h);

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

- **EMISSIONE N. 04 Centrale gas Fornovo** - "Motocompressore alimentato con gas metano" (Potenzialità 145 kW/h);

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

▪ Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
▪ Ossido di carbonio.....	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5 % normalizzati a 273K 101,3 Kpa, con motore a velocità nominale pari a 1800 giri/minuto.

Il motocompressore viene utilizzato solo in caso di indisponibilità dell'elettrocompressore.

- **EMISSIONE N. 05 Centrale gas Fornovo** - "Gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio" (Potenzialità 125 kW/h);

Non sottoposto al rispetto dei limiti di legge.

si ritiene che:

la ditta Gas Plus Italiana srl, il cui Gestore è il Sig. Carlo Triunfo, con sede legale in via Enrico Forlanini n. 17 a Milano, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "estrazione e trattamento gas naturale" da svolta nello stabilimento sito in in Via Di Vittorio, Comune di Fornovo di Taro ed aree pozzi ad essa collegate, quali "Torrente Baganza 1", "Torrente Baganza 2", "Torrente Baganza 3", "Monte delle Vigne 1" e "Monte delle Vigne 2", subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 11 del capitolo precedente, il gestore dovrà eseguire un controllo analitico attestante il rispetto dei prescritti limiti da mantenere a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non

inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.

Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.

Il tipo di attività svolta.

La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.

L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla **quantità di combustibile utilizzato** (indicatore 1) utilizzato verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.

Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .

I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.

I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo, se non già presente, che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività: gas metano utilizzato.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	Gas Plus Italiana srl,
Partita IVA / Codice fiscale :	04086420967
Sede legale :	Milano – Via Enrico Forlanini n. 17
Legale rappresentante :	Carlo Triunfo
Sede locale impianti :	Via Di Vittorio, Comune di Fornovo di Tarò ed aree pozzi ad essa collegate
Coordinate UTM_X :	4950008 N – centrale Via Di Vittorio, Comune di Fornovo di Tarò
Coordinate UTM_Y :	587545 E - centrale Via Di Vittorio, Comune di Fornovo di Tarò
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	/
Settore attività CRIAER:	/
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Gas Metano utilizzato [Kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	[Kg/anno]

Parametri di esercizio

Giorni/anno funzionamento :	360
Altezza media sbocco emissione :	7 m
Temperatura media emissioni :	473 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	kg/anno
Ossidi di azoto (NOx) :	4.475 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	1.279 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO2) :	2.760.532 kg/anno

Distinti saluti

Il Tecnico referente
 Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto
 Clara Carini

Sinadoc 22062/2016
 GS/gs relazione tecnica Gas Plus Fornovo.odt

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.