

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2893 del 22/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta BONANI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Strada Manara n. 21/A (Class. 2015. VI/9.5/48) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2999 del 22/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata in data 17/12/2015 prot. n. 228219, acquisita dall'Amministrazione Prov.le di Parma in data 17/12/2015 prot.n.78548, presentata dalla Ditta BONANI S.p.A. nella persona della Sig. ra Paola Pellegrini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR),

#### **Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

#### **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Strada Manara n. 21/A, C.A.P. 43126, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 1474 del 28/04/2006;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione motori elettrici";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta dichiara che: *"...nello stabilimento in oggetto non sono presenti scarichi idrici industriali e che gli esistenti scarichi domestici confluiscono nella pubblica fognatura..."*;
- in merito alla matrice rumore la Ditta dichiara che: *"...l'oggetto della domanda di A.U.A. presentata dall'azienda è un semplice rinnovo delle autorizzazioni in essere senza nessuna realizzazione, modifica o potenziamento di opere, attrezzature, impianti. Pertanto nulla è mutato nell'impatto acustico..."*;

#### **VISTI:**

la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 13/05/2016 ed il cui verbale è allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1), nel corso della quale, in particolare, è emerso che:

*"...Il Comune di Parma, così come riportato in dettaglio nel parere espresso in data 13/05/2016 prot.n.97424, allegato al presente verbale quale parte integrante, certifica la non conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta. Consegna, inoltre, affinché venga acquisita agli atti la tavola dell'estratto RUE relativa alla zona residenziale di completamento (ZB4) aggiornata – Permesso di costruire convenzionato n. 40.*

*L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA fa presente che la Ditta che, relativamente alle emissioni in atmosfera ha chiesto un rinnovo senza modifiche, risulta essere stata autorizzata in passato in merito alle emissioni in atmosfera dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 1474 del 28/04/2006 cui era allegata, tra l'altro, l'attestazione di conformità urbanistica del Comune di Parma prot.n.23477 del 10/02/2006. Oggi, a seguito di cambio di destinazione d'uso, la situazione appare cambiata visto che il Comune certifica la non conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta. Evidenzia che trattasi di una problematica di esclusiva competenza comunale.*

...

*La Ditta ed il Comune di Parma si impegnano ad affrontare congiuntamente la problematica emersa in termini dell'attuale destinazione urbanistica dei terreni...*

*La Ditta chiede quindi la sospensione del procedimento e dei termini istruttori fino al 12/07/2016 al fine di approfondire la problematica evidenziata dal Comune...*

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/7118 del 10/05/2016, allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 13/05/2016;
- la documentazione della Ditta, pervenuta via mail in data 24/05/2016, ed acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/9948 del 23/06/2016;
- la richiesta della Ditta, pervenuta via mail in data 09/06/2016 ed acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/9516 del 17/06/2016, relativa alle problematiche emerse nel corso della prima seduta di conferenza di Servizi tenutasi in data 13/05/2016;
- la seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/06/2016 il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2), in cui, tra l'altro, è emerso che:

*“...L'AUSL – Distretto di Parma – S.I.P. non entra nel merito della conformità urbanistica precisando che è venuta a conoscenza della questione solo recentemente, in occasione del suo coinvolgimento nella presente conferenza di Servizi ...*

*Ciò premesso, preso atto che dal punto di vista ambientale non sussistono criticità, considerato che, ad oggi, non sono mai pervenuti all'Azienda USL segnalazioni e/o*

*esposti correlabili all'attività svolta dalla Ditta dagli anni '60, esprime un giudizio favorevole a quanto richiesto dalla Ditta nell'istanza di AUA in esame sottolineando l'importanza che la stessa adotti accorgimenti e/o azioni atte a non impattare negativamente sui recettori limitrofi.*

*Arpae – SAC di Parma, evidenzia, quindi, come la Ditta dal punto di vista ambientale, vista la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma allegata al verbale della prima seduta della conferenza di Servizi e la posizione dell'AUSL – Distretto SUD-EST – S.I.P., non mostra particolari elementi di fragilità ambientale; tuttavia permane l'elemento di difformità urbanistica rilevato dal Comune di Parma per cui va approfondito e valutato attentamente dalla stessa Amministrazione Comunale, unica autorità competente nel merito, considerato che l'attività è esistente.*

*Il Comune di Parma si impegna ad approfondire ulteriormente la problematica urbanistica congiuntamente con la Ditta.*

*La Ditta chiede quindi un'ulteriore sospensione del procedimento e dei termini istruttori fino al 01/09/2016 al fine di approfondire ed affrontare congiuntamente col Comune la problematica dell'attuale destinazione urbanistica dei terreni...”;*

- la nota della Ditta, pervenuta via mail in data 20/07/2016 ed acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2016/12160 del 25/07/2016, nella quale, ad evasione di quanto concordato nella seduta di Conferenza di Servizi del 24/06/2016, viene presentata Relazione Tecnica descrittiva;
- la terza ed ultima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05/08/2016 il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole dell'AUSL – Distretto di Parma – S.I.P. espresso nella seduta di conferenza di Servizi del 24/06/2016 e confermato nella seduta di conferenza di Servizi del 05/08/2016;
- il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Parma prot.n. 150466 del 28/07/2016 a rettifica del precedente parere prot.n.97424 del 13/05/2016, acquisito al protocollo

prot.n.PGPR/2016/12943 del 05/08/2016, allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 05/08/2016;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta BONANI S.p.A. con legale rappresentante e gestore la Sig. ra Paola Pellegrini, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Strada Manara n. 21/A, C.A.P. 43126, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione motori elettrici" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/7118 del 10/05/2016, allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 13/05/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed Ausl – Distretto di Parma – S.I.P..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 14099/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## ALLEGATO 1

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 13/05/2016 – DITTA BONANI S.p.A.**

Oggi venerdì 13/05/2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA (operativa dal 1° gennaio 2016 essendole state assegnate dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni svolte dall'ex Servizio Ambiente della Provincia di Parma), sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta BONANI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Parma (PR), Strada Manara n. 21/A.

Sono stati convocati:

Comune di Parma
SUAP Comune di Parma
Ditta BONANI S.p.A.
Arpae - Sezione Prov. le di Parma

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli) Beatrice Anelli
Comune di Parma	Marco Giubilini
SUAP Comune di Parma	Marco Giubilini, Grazia Maria Baracchi
Ditta BONANI S.p.A.	Alessandro Fochi (delegato dal legale rappresentante della Ditta), Marco Masoni (consulente della Ditta)

Risulta assente, anche se regolarmente convocato con nota prot. n. PGPR/2016/6564 del 02/05/2016, il rappresentante di:

- Arpae – Sezione Provinciale di Parma.

La seduta ha inizio alle ore 10:15.

*[Handwritten signatures and initials]*

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta BONANI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Parma (PR), Strada Manara n. 21/A.

Fa presente che non risulta allegata all'istanza l'attestazione del versamento dei diritti di istruttoria.

Comunica che, a seguito della convocazione della presente conferenza di servizi risulta pervenuta:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/7118 del 10/05/2015, allegata al presente verbale quale parte integrante.

La Ditta si riserva di verificare se abbia già versato nel 2015 i diritti di istruttoria, qualora non avesse provveduto, si impegna ad effettuare in tempi brevi il versamento dei diritti di istruttoria previsti dal Tariffario Arpae per l'istanza di AUA in esame.


Il Comune di Parma, così come riportato in dettaglio nel parere espresso in data 13/05/2016 prot.n.97424, allegato al presente verbale quale parte integrante, certifica la non conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta. Consegna, inoltre, affinché venga acquisita agli atti la tavola dell'estratto RUE relativa alla zona residenziale di completamento (ZB4) aggiornata – Permesso di costruire convenzionato n. 40.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA fa presente che la Ditta, che relativamente alle emissioni in atmosfera ha chiesto un rinnovo senza modifiche, risulta essere stata autorizzata in passato in merito alle emissioni in atmosfera dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 1474 del 28/04/2006 cui era allegata, tra l'altro, l'attestazione di conformità urbanistica del Comune di Parma prot.n.23477 del 10/02/2006. Oggi la situazione appare cambiata visto che il Comune certifica la non conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta. Evidenzia che trattasi di una problematica di esclusiva competenza comunale a seguito di cambio di destinazione d'uso. Tuttavia fondamentale da dirimere al fine di poter mantenere l'autorizzazione alle emissioni alla Ditta.

La Dott. ssa Beatrice Anelli esce alle ore 10:45.

La Ditta ed il Comune di Parma si impegnano ad affrontare congiuntamente la problematica emersa in termini dell'attuale destinazione urbanistica dei terreni.


La Ditta chiede quindi la sospensione del procedimento e dei termini istruttori fino al 12/07/2016 al fine di approfondire la problematica evidenziata dal Comune. Entro tale termine provvederà ad inoltrare documentazione in merito agli esiti di tale approfondimento oltre all'attestazione del versamento dei diritti di istruttoria relativi all'AUA in esame.

  
2  
  


La Conferenza, preso atto di quanto emerso nel corso della presente seduta, concorda nell'accogliere la richiesta di sospensione del procedimento e dei termini istruttori fino al 12/07/2016. Dopo tale data verrà convocata una nuova seduta della conferenza di Servizi

La seduta si chiude alle ore 11: 40.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	<b>Stefania Galasso</b>	
Comune di Parma/SUAP Comune di Parma	<b>Marco Giubilini</b>	
Ditta BONANI S.p.A.	<b>Alessandro Fochi</b>	



Rif. Prot. Pg.Pr.16.6564 del 02/05/16

Rif. Sinadoc SAC n. 2016/14099

Rif. Sinadoc Sez. n. 2016/14655

Inviata tramite PEC

Arpae Parma  
Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Ditta **Bonani Spa** insediamento sito in Comune di Parma Str. Manara n. 21/A.  
**Rif. SUAP n. 2015.VI/9.5/98.**  
Relazione tecnica.

Dall'esamina della documentazione in oggetto comprendente la domanda di autorizzazione per stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 269, comma 2, DLgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta Bonani Spa con impianti siti in Comune di Parma Str. Manara n. 21/A,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 1474 del 28 aprile 2006;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Produzione di motori elettrici";
- 3) è dichiarato che "... l'oggetto della presente domanda di A.U.A. presentata dall'azienda è un semplice rinnovo delle autorizzazioni in essere senza nessuna realizzazione, modifica o potenziamento di opere, attrezzature, impianti ...";
- 4) è inoltre dichiarato che "... non sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato nella Determinazione del Dirigente n. 1474 del 28 aprile 2006..." ed è richiesto di "... fare riferimento alla documentazione tecnica presentata dall'azienda, per la domanda di autorizzazione alle emissioni in data 13/02/2006 e acquisita al protocollo provinciale n. 15155 del 21/02/2006";
- 5) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 6) i combustibili sono conformi al Titolo III del DLgs. 152/2006;
- 7) non sono raggiunte le soglie di consumo di solvente previste per l'applicabilità di quanto indicato nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);
- 8) le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta Bonani Spa, il cui Gestore è la Sig.ra Paola Pellegrini, con sede legale in Str. Manara n. 21/a a Parma, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Produzione di motori elettrici" svolta negli impianti al medesimo indirizzo, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 01** Cabina di verniciatura

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	6.850	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	210	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali .....	3	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 02** Cabina di essiccazione.

L'attività di essiccazione deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi.

Gli effluenti che si generano durante la fase di essiccazione deve essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	9.000	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	210	giorni
Altezza minima.....	5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili

(C.O.V. espressi come C-organico Totale)...30 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 03 Aspirazione macchine utensili**

Gli effluenti che si generano in queste fasi lavorative devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	7.500	Nm <sup>3</sup> /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	210	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose .....10 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06 alle emissioni E01 – 03, debbono avere una periodicità annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le

informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale :	Bonani Spa
Partita IVA / Codice fiscale :	00460480346
Sede legale :	Str. Manara n. 21/A - Parma
Gestore :	Paola Pellegri
Sede locale impianti :	Str. Manara n. 21/A - Parma
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione motori elettrici
Settore attività CRIAER:	4.13
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Fluidi lubrorefrigeranti utilizzati [kg/anno]
Indicatore 2:	Prodotti vernicianti (vernici + solventi) [kg/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	210
Altezza media sbocco emissione :	10 m
Temperatura media emissioni :	Ambiente
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare) :	98 [kg/a]
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	560 [kg/a]*

\* calcolati sulla base della quantità di prodotti dichiarati utilizzati nella domanda di A.U.A.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Referente  
 Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto  
 Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*



**Comune di Parma**

**Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Servizio Edilizia Privata**

Parma, 13.05.2016  
Prot. 87126  
Class. 2015.VI/9.5/98

**SAC di ARPAE PARMA  
Via PEC**

**Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera della Ditta Bonani SPA, Strada Manara 21/A – 43126 Parma**

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata da Pellegrini Paola in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Bonani SpA, Strada Manara 21/A - 43126 PARMA per l'attività che intende svolgere nel proprio stabilimento in Strada Manara 21/A – 43126 PARMA (Produzione motori elettrici), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Permesso di Costruire Convenzionato - art.1.2.4 - Zona residenziale di completamento (ZB4) - art.3.2.36) con la presente

CERTIFICA

La **non conformità** urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Cordiali saluti.

F.to  
Il Responsabile del Procedimento  
Marco Giubilini

GB

## ALLEGATO 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 24/06/2016 – DITTA BONANI S.p.A.**

Oggi venerdì 24/06/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta BONANI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Parma (PR), Strada Manara n. 21/A.

Sono stati convocati:


Comune di Parma
SUAP Comune di Parma
AUSL – Distretto di Fidenza – S.I.P.
Ditta BONANI S.p.A.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli (Funzionario P.O.) Stefania Galasso
Comune di Parma/SUAP Comune di Parma	Marco Giubilini
AUSL – Distretto di Parma – S.I.P.	Patrizia Pico, Michele Miele
Ditta BONANI S.p.A.	Paola Pellegrini (legale rappresentante della Ditta), Alessandro Fochi (Ditta), Marco Masoni (consulente della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 09:30.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi ricordando che è stata convocata la presente seduta di conferenza di Servizi a seguito della ricezione della richiesta della Ditta Bonani S.p.a. relativa alle problematiche emerse nella prima seduta della conferenza di Servizi tenutasi in data 13/05/2016 per cui era stata richiesta, da parte della Ditta, la sospensione procedurale in attesa di chiarire le problematiche urbanistiche.

1  


Il Comune di Parma ad aggiornamento di quanto detto nel corso della prima seduta di conferenza di Servizi in merito alla non conformità urbanistica, fa presente che nella documentazione agli atti del Comune c'era un esposto, ricevuto per conoscenza, risalente a circa due anni prima relativo alla Ditta.

La Ditta dichiara di aver ricevuto, negli anni delle visite ispettive da parte di Arpa ma che, a tali visite, non è emersa alcuna difformità o rilascio di alcun provvedimento amministrativo repressivo (tipo diffida) o segnalazioni in procura. Evidenza di ritenere di avere diritto a rimanere nell'insediamento (si è anche munita di parere legale in merito) in quanto esistente dagli anni '60, che ha sempre rispettato i limiti di emissione e che, ad esempio in merito all'attività di verniciatura, è passata all'utilizzo di vernici al 90% idrosolubili. Fa inoltre presente che il contratto di affitto dell'area in cui è insediata l'attività oggetto della presente istanza di AUA è stato rinnovato recentemente ed ha durata 6+6 (12) anni.

L'AUSL – Distretto di Parma – S.I.P. non entra nel merito della conformità urbanistica precisando che è venuta a conoscenza della questione solo recentemente, in occasione del suo coinvolgimento nella presente conferenza di Servizi e del fatto che in precedenza (circa 2 anni fa) ci sia stato un esposto.


Ciò premesso, preso atto che dal punto di vista ambientale non sussistono criticità, considerato che, ad oggi, non sono mai pervenuti all'Azienda USL segnalazioni e/o esposti correlabili all'attività svolta dalla Ditta dagli anni '60, esprime un giudizio favorevole a quanto richiesto dalla Ditta nell'istanza di AUA in esame sottolineando l'importanza che la stessa adotti accorgimenti e/o azioni atte a non impattare negativamente sui recettori limitrofi.

Arpae – SAC di Parma, evidenzia, quindi, come la Ditta dal punto di vista ambientale, vista la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma allegata al verbale della prima seduta della conferenza di Servizi e la posizione dell'AUSL – Distretto SUD-EST – S.I.P., non mostra particolari elementi di fragilità ambientale; tuttavia permane l'elemento di difformità urbanistica rilevato dal Comune di Parma per cui va approfondito e valutato attentamente dalla stessa Amministrazione Comunale, unica autorità competente nel merito, considerato che l'attività è esistente.

Il Comune di Parma si impegna ad approfondire ulteriormente la problematica urbanistica congiuntamente con la Ditta.



La Ditta chiede quindi un'ulteriore sospensione del procedimento e dei termini istruttori fino al 01/09/2016 al fine di approfondire ed affrontare congiuntamente col Comune la problematica dell'attuale destinazione urbanistica dei terreni.

La Conferenza, preso atto di quanto emerso nel corso della presente seduta, concorda nell'accogliere la richiesta di sospensione del procedimento e dei termini istruttori fino al 01/09/2016.



La seduta si chiude alle ore 10:48.

Letto, firmato e sottoscritto.

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	<b>Beatrice Anelli</b>	
Comune di Parma/SUAP Comune di Parma	<b>Marco Giubilini</b>	
AUSL – Distretto di Parma – S.I.P.	<b>Patrizia Pico</b>	
Ditta Bonani S.p.A.	<b>Paola Pellegrini</b>	

## ALLEGATO 3

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 05/08/2016 – DITTA BONANI S.p.A.**

Oggi venerdì 05/08/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la terza seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta BONANI S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Parma (PR), Strada Manara n. 21/A.

Sono stati convocati:

Comune di Parma
SUAP Comune di Parma
AUSL – Distretto di Parma – S.I.P.
Ditta BONANI S.p.A.

Sono presenti:


Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
AUSL – Distretto di Parma – S.I.P.	Patrizia Pico
Ditta BONANI S.p.A.	Paola Pellegri (legale rappresentante della Ditta), Marco Masoni (consulente della Ditta)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/12248 del 25/07/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Parma;
- SUAP Comune di Parma.

La seduta ha inizio alle ore 10:25.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi ricordando che è stata convocata la presente seduta di conferenza di Servizi a seguito della ricezione della nota della Ditta Bonani S.p.A., pervenuta in data 20/07/2016 ed acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2016/12160 del

1  


25/07/2016, con cui, ad evasione di quanto concordato in sede di conferenza di servizi del 24/06/2016, ha fornito una relazione tecnica.

Comunica, quindi, che a seguito della convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi risulta pervenuto:



- in data 04/08/2016 il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Parma prot.n. 150466 del 28/07/2016, allegato alla presente quale parte integrante e di cui dà lettura, a rettifica della nota dello stesso Comune prot.n.97424 del 13/05/2016.

AUSL – Distretto di Parma – S.I.P., preso atto del parere del Comune di Parma prot.n. 150466 del 28/07/2016, a rettifica della nota dello stesso Comune prot.n.97424 del 13/05/2016, conferma la valutazione favorevole espressa nella seduta di conferenza di Servizi del 24/06/2016.

La Conferenza, a fronte quindi dei pareri pervenuti ed espressi in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di AUA in esame, concorda nel chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10:50.

Letto, firmato e sottoscritto.

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL – Distretto di Parma – S.I.P.	Patrizia Pico	
Ditta Bonani S.p.A.	Paola Pellegrini	



## Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Servizio Edilizia Privata- SUAP

Parma, li 28.07.2016

Prot. Gen. n. 150466

Class. 2015. VI/A. 5/98

ARPAE SAC  
via Pec

**OGGETTO: D.P.R. N. 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Bonani SpA, Via Manara 21/A - 43122 Parma - Rettifica nostra nota prot.97424 del 13/5/2016**

In riferimento alla nostra nota prot.\_97424 del 13/5/2016, nonché della relazione tecnica avuta dall'azienda in data 20/7/2016 prot.144995, siamo con la presente a rettificare ed integrare il nostro parere emesso con la sopra citata nota.

A fronte di un approfondito riesame della pratica, si è rilevata la presenza storica in via Manara 21/A dell'azienda in argomento e quindi si rende necessario una rilettura delle disposizioni urbanistiche oggi previste dal vigente RUE.

La prima considerazione nasce per l'appunto dal fatto che si tratta di una valutazione inerente al mantenimento di uno stato produttivo esistente e non anche di un nuovo impianto.

Tale caso è quindi assimilabile ad una manutenzione di un immobile esistente con uso incompatibile rispetto alla destinazione d'uso ammessa nella relativa zona urbanistica.

Tale casistica si annovera tra quelle richiamate dall'art.2.3.1 c.5 del vigente RUE che ammettendo in questi casi, interventi manutentivi/conservativi, permette il mantenimento della destinazione d'uso in essere anche se incompatibile con la destinazione d'uso della zona ove insiste l'immobile.

Tutto ciò premesso e considerato l'espressione del nostro precedente parere (prot. 97424 del 13/5/2016) deve essere quindi aggiornato e considerato in termini positivi.

Rimettiamo il presente documento anche a supporto delle valutazioni finali che dovranno essere espresse dall'Autorità competente nella prossima CdS prevista per il 5/8/2016, specificando che si valuta l'insediamento esistente della Ditta Bonani SpA in via Manara 21/A, compatibile con l'uso in essere anche se non previsto dalla destinazione urbanistica della zona su cui insiste.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento

Marco Giubilini

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**