

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2952 del 23/08/2016
Oggetto	Martini S.p.a. sede legale ed impianto in via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA per sostituzione mulini
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3036 del 23/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta Martini S.p.a. con sede legale ed impianto in via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano per la prosecuzione dell'attività di produzione di mangimi per l'alimentazione zootecnica di cui al punto 6.4 lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 77 del 11/03/2014 prot. gen. n. 23426/2014 di modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione di due nuovi serbatoi per la lisina, alla sostituzione delle caldaie ex-BTZ con caldaie a metano ed all'adempimento di prescrizioni dell'AIA n. 50/2013;

Vista la richiesta della ditta Martini S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 25/05/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/8083, relativa ai seguenti interventi:

- dismissione dei due mulini a martelli M3 e M4 ed installazione di un unico mulino MF14, con utilizzo della sola emissione E10;
- utilizzo dell'emissione convogliata E9 (legata al vecchio mulino M4) a servizio, come riserva, del mulino M31, unitamente all'emissione E11;

Vista la nota prot. Arpae n. PGFC/2016/9297 del 22/06/2016 con cui questa Agenzia, a seguito del ricevimento della comunicazione della Ditta sopracitata, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Viste le integrazioni richieste dal Servizio Territoriale - Unità IPPC della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae prot. n. PGCF/2016/9748 del 30/06/2016;

Vista la richiesta di integrazioni inviata da questa Agenzia prot. Arpae n. PGFC/2016/9924 del 04/07/2016 alla ditta Martini S.p.a. e per conoscenza agli Enti coinvolti nel procedimento in oggetto;

Dato atto che la ditta Martini S.p.a. con nota prot. Arpae n. PGFC/2016/11463 del 31/07/2016 ha comunicato di aver adempiuto al punto 17 b) della Delibera di Giunta Provinciale n. 77 del 11/03/2014 prot. gen. n. 23426/2014 di modifica non sostanziale di AIA, provvedendo nel termine del 30/06/2016 all'installazione dei pressostati differenziali sui filtri a manica dei punti di emissione

E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47. Nella stessa comunicazione la Martini S.p.a. ha richiesto, in base a quanto previsto dalla prescrizione n. 29 della Sezione **D2.4.1. Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** dell'AIA n. 50/2013 relativo all'esenzione per il gestore dell'obbligo degli autocontrolli sui punti di emissione già dotati di pressostati differenziali al momento del rilascio del rinnovo AIA (nello specifico i punti di emissione E12, E13, E14, E27), che tutti i punti di emissione vengano, attraverso un provvedimento di modifica di AIA, esentati dall'obbligo di autocontrollo. L'elenco dei punti di emissione è stato in seguito rettificato con nota prot. Arpae n. PGFC/2016/12003 del 11/08/2016;

Viste le integrazioni caricate dalla ditta Martini S.p.a. sul Portale IPPC-AIA in data 02/08/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/11535;

Vista la nota prot. Arpae n. PGFC/2016/11605 del 03/08/2016 con cui questa Agenzia, a seguito del ricevimento della comunicazione della Ditta sopracitata prot. Arpae n. PGFC/2016/11463 del 31/07/2016, ha comunicato di recepire la modifica richiesta all'interno del procedimento di modifica non sostanziale di AIA già in corso;

Dato atto che con nota prot. Arpae n. PGFC/2016/11622 del 03/08/2016 questa Agenzia ha richiesto agli Enti coinvolti nel procedimento in oggetto di esprimersi sulle integrazioni presentate dalla ditta Martini S.p.a.;

Vista la Relazione tecnica inviata dal Servizio Territoriale - Unità IPPC della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae prot. n. PGCF/2016/12027 del 11/08/2016;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta Martini S.p.a. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 50/2013 della ditta Martini S.p.a., sede legale ed impianto in via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere** la richiesta della ditta Martini S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA inerente i seguenti interventi:
 - dismissione dei due mulini a martelli M3 e M4 ed installazione di un unico mulino MF14, con utilizzo della sola emissione E10;
 - utilizzo dell'emissione convogliata E9 (legata al vecchio mulino M4) a servizio, come riserva, del mulino M31, unitamente all'emissione E11;
2. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013, rilasciata alla ditta Martini S.p.a. con sede legale ed impianto in via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano per la prosecuzione dell'attività di produzione di mangimi per

l'alimentazione zootecnica di cui al punto 6.4 lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, come di seguito precisato:

- 2.1 viene modificato il titolo **Macinazione** del **paragrafo C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico** della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

""

[omissis]

Macinazione

Dalla bilancia, per mezzo di radler, le granaglie sono avviate alla macinazione effettuata dai mulini M31 (E9), MF14 (E10), M31 (E11).

Vi è un quarto mulino denominato Linea 3 utilizzato solo per macinare l'orzo (E8), il quale è poi stoccato in un silos dedicato.

Tutti i mulini sono collegati ad impianti di aspirazione dotati di filtri a maniche e le polveri sono reinserite nel ciclo produttivo.

[omissis]

""

- 2.2 viene modificato l'elenco delle emissioni del **paragrafo C2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs.152/06** della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

""

C2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs.152/06

E1 GRITZ. Aspirazione silos materie prime;

E2 GRITZ. Setacciatura;

E3 GRITZ. Setacciatura;

E4 GRITZ. Mulini Linea 1 E 2;

E5 MANGIMI. Aspirazione silos materie prime;

E6 MANGIMI. Aspirazione silos materie prime;

E7 MANGIMI. Aspirazione silos materie prime;

E8 MANGIMI. Mulino Linea 3 orzo;

E9 MANGIMI. Mulino M31;

E10 MANGIMI. Mulino MF14;

E11 MANGIMI. Mulino M31;

E12 MANGIMI. Aspirazione celle materie prime;

E13 MANGIMI. Aspirazione celle materie prime;

E14 MANGIMI. Aspirazione celle materie prime;

E15 MANGIMI. Sollevamento linea dosaggio;

E16 MANGIMI. Sollevamento materie prime;

E17 MEDICATI. Cubettatrice PC1;

E18 MEDICATI. Cubettatrice PC2 E PC2A;

E19 MEDICATI. Depolverizzazione-carico cubettato conigli;

E19B MEDICATI. Depolverizzazione-carico cubettato conigli;

E20 MEDICATI. Mescola;

E21 MEDICATI. Scarico mescola;

E22 MEDICATI. Cubettatrice PC3;

E23 MANGIMI. Dosaggio bilance integratori;

E24 MANGIMI. Omogeneizzazione-bilance integratori;

E25 MEDICATI. Insacco prodotti finiti;

E27 MANGIMI. Aspirazione integratori solidi;

E28 MANGIMI. Cubettatrice DPABA torre ovest;

E29 MANGIMI. Cubettatrice DPABB torre ovest;

E31 MEDICATI. Riempimento micromaster farmacia;
 E32 MEDICATI. Dosaggio bilancia farmacia;
 E33 MEDICATI. Scarico micromaster farmacia;
 E37 SEMENTI. Selezionatrice selectomatic 100;
 E37B SEMENTI. Selezionatrice selectomatic 50;
 E38 SEMENTI. Nastro scarico celle;
 E39 SEMENTI. Aspirazione cassoni;
 E40 SEMENTI. Selezionatrici selectomatic 35-50-100;
 E41 SEMENTI. Selezionatrice legumi selectomatic 35;
 E42 CONCIA SEMENTI. Aspiratore celle preinsacco;
 E43 CONCIA SEMENTI;
 E44 SEMENTI. Tarara misti;
 E45 SEMENTI. Pulitura misti;
 E46 MANGIMIFICIO. Pulitura;
 E47 MANGIMIFICIO. Movimentazione;
 E48 CENTRALE TERMICA PRODUTTIVA CT3 per la produzione di vapore di processo. CALDAIA 5000 alimentata ad olio BTZ di potenzialità 3,7 MW;
 E49 CENTRALE TERMICA PRODUTTIVA CT4 per la produzione di vapore di processo. CALDAIA 3000 alimentata ad olio BTZ di potenzialità 2,3 MW;
 E59 OFFICINA. Fumi di saldatura.

[omissis]

2.3 viene sostituita la **prescrizione n. 23 del paragrafo D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

'''

23. Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti alle emissioni convogliate, con obbligo di autocontrolli ad eccezione delle emissioni E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E19-E19b-E20-E21-E24-E25-E27-E31-E32-E33-E37-E37b-E38-E39-E40-E41-E42-E43-E44-E45-E46-E47-E59, ed al mantenimento delle loro caratteristiche come esemplificato nella successiva Tabella 2.

'''

2.4 viene sostituita la **prescrizione n. 27 del paragrafo D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

'''

27. Successivamente alla comunicazione di cui alla prescrizione precedente, e comunque a far data dal 01/01/2015, il Gestore è tenuto al rispetto dei valori limite alle emissioni convogliate, di cui alla seguente Tabella 2, con le modalità e prescrizioni eventualmente fissate dall'Autorità Competente.

Tabella 2: Valori limite alle emissioni autorizzate art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., dal 01/01/2015:

Emissione con descrizione	Portata (Nm ³ /h)	Altezza minima dal suolo (m)	Sezione (m ²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento
E1 GRITZ Aspirazione silos materie prime	2.630	31	0,13	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato

Emissione con descrizione	Portata (Nm³/h)	Altezza minima dal suolo (m)	Sezione (m²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm³)	Sistema abbattimento
							differenziale)
E2 GRITZ Setacciatura	16.000	35	0,28	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E3 GRITZ Setacciatura	16.000	31	0,36	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E4 GRITZ Mulini Linea 1 e 2	12.880	4	0,02	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E5 MANGIMI Aspirazione silos materie prime	4.300	31	0,13	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E6 MANGIMI Aspirazione silos materie prime	2.630	31	0,13	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E7 MANGIMI Aspirazione silos materie prime	2.630	31	0,13	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E8 MANGIMI Mulino Linea 3 orzo	6.000	8	0,10	8	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E9 MANGIMI Mulino M31	8.160	4	0,07	8	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E10 MANGIMI Mulino MF14	11.300	4	0,13	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E11 MANGIMI Mulino M31	4.040	4	0,13	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)

Emissione con descrizione	Portata (Nm³/h)	Altezza minima dal suolo (m)	Sezione (m²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm³)	Sistema abbattimento
							differenziale)
E12 MANGIMI Aspirazione celle materie prime	2.630	31	0,03	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E13 MANGIMI Aspirazione celle materie prime	2.630	31	0,03	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E14 MANGIMI Aspirazione celle materie prime	2630	31	0,03	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E15 MANGIMI Sollevamento Linea dosaggio	2.630	31	0,08	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E16 MANGIMI Sollevamento materie prime	4.500	31	0,13	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E17 MEDICATI Cubettatrice PC1	30.000	22,5	0,38	20	Materiale particellare ----- Composti organici volatili (COT)	10 ----- 50	Ciclone separatore
E18 MEDICATI Cubettatrice PC2 e PC2A	30.000	19	0,38	20	Materiale particellare ----- Composti organici volatili (COT)	10 ----- 50	Ciclone separatore
E19 MEDICATI Depolverizzazione-carico cubettato conigli	3.500	13	0,03	2	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E19B MEDICATI Depolverizzazione-carico cubettato conigli	2800	13,5	0,03	2	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)

Emissione con descrizione	Portata (Nm³/h)	Altezza minima dal suolo (m)	Sezione (m²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm³)	Sistema abbattimento
E20 MEDICATI Mescola	1.800	8	0,03	24	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E21 MEDICATI Scarico mescola	1.800	8	0,03	24	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E22 MEDICATI Cubettatrice PC3	19.500	15	0,32	20	Materiale particellare ----- Composti organici volatili (COT)	10 ----- 50	Due Cicloni in serie
E23 MANGIMI Dosaggio bilance integratori	3.840	15	0,13	20	Materiale particellare	10	Ciclone separatore
E24 MANGIMI Omogeneizzazione e-bilance integratori	3.840	16	0,13	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E25 MEDICATI Insacco prodotti finiti	5.650	8	0,13	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E27 MANGIMI Aspirazione integratori solidi	5.714	15	0,20	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E28 MANGIMI Cubettatrice DPABA torre ovest	37.000	37	0,5	20	Materiale particellare ----- Composti organici volatili (COT)	10 ----- 50	Due Cicloni in serie
E29 MANGIMI Cubettatrice DPABB torre ovest	37.000	37	0,5	20	Materiale particellare ----- Composti organici volatili (COT)	10 ----- 50	Due Cicloni in serie
E31 MEDICATI Riempimento micromaster farmacia	2500	6	0,02	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato)

Emissione con descrizione	Portata (Nm³/h)	Altezza minima dal suolo (m)	Sezione (m²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm³)	Sistema abbattimento
							differenziale)
E32 MEDICATI Dosaggio bilancia farmacia	2.500	6	0,02	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E33 MEDICATI Scarico micromaster farmacia	2.500	16	0,05	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E37 SEMENTI Selezionatrice selectomatic 100	12.000	8	0,28	12	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E37B SEMENTI Selezionatrice selectomatic 50	12.000	8	0,28	12	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E38 SEMENTI Nastro scarico celle	1.600	6	0,03	5	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E39 SEMENTI Aspirazione cassoni	1.600	6	0,03	8	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E40 SEMENTI Selezionatrici selectomatic 35- 50-100	30.000	10	0,38	12	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E41 SEMENT Selezionatrice legumi selectomatic 35	13.200	7	0,20	12	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E42 CONCIA SEMENTI Aspirazione celle preinsacco	7.200	4	0,13	9	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)

Emissione con descrizione	Portata (Nm ³ /h)	Altezza minima dal suolo (m)	Sezione (m ²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento
E43 CONCIA SEMENTI	18.000	9	0,03	9	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E44 SEMENTI Tarara misti	14.000	8	0,20	6	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E45 SEMENTI Pulitura misti	7.500	8	0,20	8	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E46 MANGIMIFICIO Pulitura	6.790	28	0,13	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E47 MANGIMIFICIO Movimentazione	5.000	28	0,13	16	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)
E48 (PUNTO DI EMISSIONE SOSPESO vedi DELIBERA. 262 del 22/07/2014)	/	/	/	/	/	/	/
E49 CENTRALE TERMICA C.T.4 Produttiva alimentata a metano da 3,8 MW *(il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano) ** limiti riferiti al 3% di O ₂	5.000	7	0,16	20	Polveri tot.* ----- Ossidi di zolfo (SO ₂)* ----- Ossidi di azoto (NO ₂) ----- **	5 ----- 35 ----- 350 ----- **	/
E59 OFFICINA Fumi di saldatura	/	/	/	/	Materiale particellare ----- Ossidi di azoto (NO ₂) ----- Monossido di carbonio	10 ----- 5 ----- 10	/

""

- 2.5 viene sostituita la **prescrizione n. 29 del paragrafo D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

""

29. Per quanto riguarda i punti di emissione in atmosfera denominati **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E19-E19b-E20-E21-E24-E25-E27-E31-E32-E33-E37-E37b-E38-E39-E40-E41-E42-E43-E44-E45-E46-E47**, dotati di sistemi di abbattimento costituiti da filtri a maniche muniti di pressostati differenziali, sono imposti i limiti alle emissioni di cui alla Tabella 2 suddetta e gli autocontrolli a carico dell'azienda sono sostituiti dall'obbligo di effettuare periodica ed accurata manutenzione dei filtri. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento mediante il controllo del pressostato differenziale, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate in un apposito "Registro degli autocontrolli" conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 - Allegato VI - parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con pagine numerate, bollate da Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, da tenersi a disposizione degli organi di controllo competenti. Analogamente per il punto di emissione denominato **E59** derivante dalle fasi di saldatura, sono imposti i limiti alle emissioni di cui alla Tabella 2 suddetta e, gli autocontrolli a carico dell'azienda sono sostituiti dall'obbligo di annotazione mensile dei consumi di filo e/o elettrodi di saldatura nel registro degli autocontrolli sopra citato, validati dalle fatture di acquisto.

""

- 2.6 viene introdotta la **prescrizione n. 34bis del paragrafo D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 dell'AIA, con quanto di seguito riportato:

""

34bis. La ditta, per i punti di emissione in atmosfera denominati E9, E10, E11, prima di procedere alla messa in funzione dei nuovi impianti ne deve dare comunicazione all'Autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. Entro trenta giorni a partire dalla data di messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti. Entro il quinto giorno, a partire dalla data di messa a regime, il Gestore dovrà provvedere ad effettuare almeno un autocontrollo delle sostanze emesse. Entro trenta giorni a partire dalla data del controllo l'azienda è tenuta a trasmettere tramite lettera raccomandata o posta certificata (da indirizzo pec) all'Autorità competente gli esiti di tale autocontrollo.

""

- 2.7 viene sostituita la tabella del paragrafo **D3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera**, come di seguito riportato:

""

D3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera

PUNTO DI CONTROLLO	PARAMETRO	TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
			Gestore	ARPA		Gestore trasmissione	ARPA esame
E17, E18, E22, E23, E28, E29, E49	Verifica limiti emissioni di cui a Tab. 2 § D2.4.1	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno accreditato	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su rapporti di prova e su Registro autocontrolli	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

E59	Consumi filo e/o elettrodi saldatura	Validazione con fatture di acquisto	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro consumi	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E19B, E20, E21, E24, E25, E27, E31, E32, E33, E37, E37B, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47	Controllo filtri a maniche	Verifica funzionalità manutenzione	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione della sostituzione dei filtri e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E17, E18, E22, E23, E28, E29	Controllo sistemi di abbattimento	Verifica funzionalità manutenzione	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E49	Controllo caldaia	Verifica funzionalità manutenzione	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Fosse di scarico materie prime	Controllo sistema di aspirazione e abbattimento polveri	Verifica funzionalità	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Postazioni di carico autocisterne con prodotti finiti polverulenti in uscita	Controllo proboscidi e/o manichelle flessibili	Verifica funzionalità	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Elenco depositi allegato alla Planimetria 3D	Controllo eventuali sistemi abbattimento polveri	Verifica funzionalità	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli, e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

'''

3. di **stabilire** che rimane valida la Deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Martini S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013, ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6. di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 77 del 11/03/2014 prot. gen. n. 23426/2014 per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
7. di **dare atto** che la presente modifica di AIA contiene le modifiche conseguenti all'attuazione del punto 17 della Delibera di Giunta Provinciale n. 77 del 11/03/2014 prot. gen. n. 23426/2014 relativo al termine del 30/06/2016 per l'installazione dei pressostati differenziali sui filtri a manica dei punti di emissione E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, così come comunicato dalla ditta Martini S.p.a. con nota prot. Arpae n. PGFC/2016/11463 del 31/07/2016 e nota prot. Arpae n. PGFC/2016/12003 del 11/08/2016;
8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Martini S.p.a.;
10. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale - Unità IPPC della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL di Cesena, ad Hera S.p.a., all'Unità Demanio Idrico di questa SAC di Arpae, nonché alla ditta Martini S.p.a..

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**
Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.