

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2967 del 24/08/2016
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Ditta Mangimi Valmori SRL con sede legale ed operativa sita in Comune di Predappio, Via Santa Lucia n. 13/b: modifica non sostanziale di A.I.A. .
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3061 del 24/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Ditta Mangimi Valmori SRL con sede legale ed operativa sita in Comune di Predappio, Via Santa Lucia n. 13/b: modifica non sostanziale di A.I.A. .**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

“Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale prot.n.97034/403 del 16/10/2012, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla Ditta Mangimi Valmori S.r.l. con sede legale in Comune di Predappio in Via Santa Lucia, 13B, nella persona del sig. Valmori Otello (gestore), per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4, lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Predappio in Via Santa Lucia, 13/b;

Richiamato il Decreto prot.n.106781/11 del 24/11/2014 avente ad oggetto “D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04 Ditta Mangimi Valmori S.r.l. - Predappio - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al Piano di Adeguamento”;

Dato atto che con DET-AMB-2016-2212 DEL 07/07/2016 è stato prescritto alla ditta Mangimi Valmori S.r.l., di presentare istanza di modifica non sostanziale di A.I.A. al fine di regolarizzare la dismissione della vecchia struttura denominata Mulino M3 e relativa emissione E3, e quindi di ottenere l'autorizzazione all'installazione del nuovo impianto e relativa emissione, in sostituzione della suddetta demolita;

Vista la richiesta della Ditta Mangimi Valmori S.r.l. di modifica non sostanziale di A.I.A. presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 21/07/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/10996, finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione all'installazione del nuovo impianto e relativa emissione, in sostituzione della vecchia struttura denominata Mulino M3 e relativa emissione E3;

Vista inoltre la comunicazione pervenuta con PEC del 25/07/2016, PGFC11136/16 con la quale la ditta Mangimi Valmori S.r.l., integra l'istanza di modifica di AIA, chiedendo anche un aggiornamento delle prescrizioni contenute nella Tabella 11 “Interventi di manutenzione ordinaria” del Paragrafo D 3.10 Controllo e Manutenzione, ovvero chiede la modifica sia della frequenza dell'intervento previsto per gli impianti con elevata rumorosità in condizioni normali, da giornaliera a settimanale, sia della frequenza dell'intervento previsto per il rifasatore automatico per il rifasamento dell'impianto elettrico, da settimanale a mensile;

Vista la nota del 26/07/2016, prot. Arpae n. PGFC/2016/11303, con cui questa S.A.C., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di A.I.A. di cui trattasi, ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento;

Vista inoltre la Comunicazione di Avvio del Procedimento trasmessa dal Comune di Predappio in data 28/07/2016, acquisita al PGFC con n.11100/16 e in data 28/07/2016 con PGFC 11347/16;

Dato atto che, a seguito della comunicazione PGFC/2016/11303 sopraccitata, non sono pervenute, entro la scadenza indicata, osservazione da parte degli Enti interessati;

Considerata altresì la PEC del 22/08/2016, PGFC 12345/16, con la quale la ditta Mangimi Valmori S.r.l. ha integrato volontariamente la documentazione dell'istanza di modifica di AIA già presentata, trasmettendo la Tavola All. 3A aggiornata;

Vista la Relazione Tecnica inviata a questa SAC dal Servizio Territoriale di Arpae, prot. n. PGCF/2016/12382 del 23/08/2016, nella quale è stato espresso parere favorevole alla modifica di A.I.A. presentata dalla ditta Mangimi Valmori S.r.l. e sono stati trasmessi i necessari aggiornamenti per i seguenti atti:

1. Delibera di G.P. Prot.n. 97034/403 del 16/10/2012, avente ad oggetto "D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04 e Del.G.R. n.1113/2011 "Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Mangimi Valmori S.r.l.";

- aggiornamento del Paragrafo D2.4 "Emissioni in Atmosfera, limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate" della Sezione "D Sezione di adeguamento – gestione dell'impianto – limiti, mediante l'inserimento del punto 18-bis;
- sostituzione integrale della Tabella 11 "interventi di manutenzione ordinaria", del Paragrafo D3.10 "Controllo e manutenzione" contenuto nella Sezione D "Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto";

2. Decreto prot.n.106781/11 del 24/11/2014 avente ad oggetto "D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04 Ditta Mangimi Valmori S.r.l. - Predappio - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al Piano di Adeguamento";

- sostituzione integrale della Tabella 2 "Limiti alle emissioni autorizzate", del Paragrafo D2.4 "Emissioni in Atmosfera", contenuto nella Sezione D, "Sezione di adeguamento – gestione dell'impianto – Limiti";
- sostituzione integrale della Tabella 5 "Monitoraggio Emissioni in Atmosfera" del Paragrafo D3.6 "Frequenza e modalità di controllo emissioni in atmosfera", contenuto nella Sezione D "Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto";

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Ditta Mangimi Valmori S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di A.I.A. n. 181/2013 della Ditta Mangimi Valmori S.r.l., allevamento sito in Comune di Predappio, Via Santa Lucia n. 13/b;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche

potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;”

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

### **DETERMINA**

**ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.**

1) di **approvare** la richiesta della Ditta Mangimi Valmori S.r.l. di modifica non sostanziale di A.I.A., inerente il conseguimento dell'autorizzazione alla realizzazione di quanto di seguito specificato:

- installazione di un nuovo impianto e relativa emissione, in sostituzione della vecchia struttura denominata Mulino M3 e relativa emissione E3;
- aggiornamento delle prescrizioni contenute nella Tabella 11 “Interventi di manutenzione ordinaria” del PARAGRAFO D 3.10 Controllo e Manutenzione;

2) di **approvare** la modifica non sostanziale dell'A.I.A. n.403 del 16/10/2012 prot. n.97034 con la quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta Mangimi Valmori S.r.l. con sede legale in Comune di Predappio in Via Santa Lucia, 13/b, nella persona del sig. Valmori Otello (gestore), per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4, lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Predappio in Via Santa Lucia, 13/b, come di seguito precisato;

2.1 viene inserita la prescrizione 18-bis nel Paragrafo D2.4 “Emissioni in Atmosfera, limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate” dell'Allegato 1 della Delibera n.403 del 16/10/2012, con i seguenti contenuti:

#### **18-bis: Nuova emissione E3 – prescrizioni:**

Il Gestore, almeno quindici giorni prima dell'attivazione del punto di emissione E3, deve comunicare la data di messa in esercizio all'autorità competente. Entro trenta giorni a partire dalla data di messa in esercizio la ditta deve provvedere alla messa a regime dell'impianto. Dalla data di messa a regime devono essere effettuati almeno tre controlli delle sostanze emesse (polveri) distribuiti nell'arco di dieci giorni e precisamente: uno il primo giorno della data di messa a regime, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda. Entro trenta giorni a partire dalla data dell'ultimo controllo la ditta è tenuta a trasmettere tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'Autorità Competente gli esiti di tali controlli.

2.2 viene sostituita integralmente la Tabella 11 “interventi di manutenzione ordinaria” del Paragrafo D3.10 “Controllo e manutenzione” dell'Allegato 1 della Delibera n.403 del 16/10/2012, con quella di seguito riportata:

**Tabella 11 - Interventi di manutenzione ordinaria**

<b>Impianto</b>	<b>Tipo di intervento</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Registrazione</b>
Impianti con elevata rumorosità in condizioni normali	Controllo del funzionamento Eventuale lubrificazione e pulizia Sostituzione di parti usurate	<u>Settimanale</u>	Annotazione su registri interni monitoraggio AIA
Rifasatore automatico per il rifasamento dell'impianto elettrico	Verifica funzionamento	<u>Mensile</u>	Annotazione su registri interni monitoraggio AIA
Piazzali	Controllo stato di integrità	Bimestrale	Annotazione su registri interni monitoraggio AIA

3) di **aggiornare** il Decreto prot.n.106781/11 del 24/11/2014 avente ad oggetto “D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04 Ditta Mangimi Valmori S.r.l. - Predappio - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al Piano di Adeguamento”, mediante le seguenti modifiche:

3.1 sostituzione integrale della Tabella 2 “Limiti alle emissioni autorizzate”, del Paragrafo D2.4 “Emissioni in Atmosfera”, contenuto nella Sezione D, “Sezione di adeguamento – gestione dell’impianto – Limiti”, con quella di seguito riportata:

**Tabella 2: limiti alle emissioni autorizzate con conformazione impiantistica modificata e comunque dopo il 01/01/2015**

Emissione	Descrizione	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Altezza minima (m)	Durata nelle 24 ore (ore)	Sezione (m <sup>2</sup> )	Inquinanti	Valore limite (mg/ Nm <sup>3</sup> )	Sistema abbattimento
E3*	Reparto macinazione	480	5	12	0,0154	Polveri	10	Filtro a tessuto
E5	Premiscelazione	900	9,5	8	0,025	Polveri	10	Filtro a tessuto
E6	Pellettratrice	20000	18	22	0,503	Polveri COV	10 50	Ciclone
E7	Premiscelazione	1000	9,5	8	0,008	Polveri	10	Filtro a tessuto
E10	Premiscelazione	2000	9,5	22	0,031	Polveri	10	Filtro a tessuto
E11	Reparto macinazione	6500	5	10	0,166	Polveri	10	Filtro a tessuto
E12	Tostatori	22500	10	7,5	0,503	Polveri	10	Filtro a tessuto
E14	Raffreddamento	10300	11	7,5	0,332	Polveri COV	10 50	Ciclone
E15	Raffreddamento	10300	11	7,5	0,283	Polveri COV	10 50	Ciclone
E16	Scarico materie prime sfuse	15000	3,5	8	0,057	Polveri	10	Filtro a tessuto
E17	Scarico materie prime sfuse	15000	3,5	8	0,057	Polveri	10	Filtro a tessuto
E18	Scarico materie prime sfuse	15000	3,5	8	0,057	Polveri	10	Filtro a tessuto
E19	Scarico materie prime sfuse	15000	3,5	8	0,057	Polveri	10	Filtro a tessuto

*\*Per il punto di emissione in atmosfera denominato E3, dotato di sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche munito di pressostato differenziale, sono imposti i limiti alle emissioni in atmosfera di cui alla Tabella 2 e gli autocontrolli a carico dell’azienda sono sostituiti dall’obbligo di effettuare periodica ed accurata manutenzione del filtro. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento mediante il controllo del pressostato differenziale, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di un filtro dotato di sistema di pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate in un apposito “Registro delle emissioni in atmosfera (registro degli autocontrolli)” conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 – Allegato VI – parte V del D.Lgs 152/06 e smi con pagine numerate, bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell’impianto, da tenersi a disposizione degli organi di controllo competenti.*

Si evidenzia che tale prescrizione è applicata anche alle emissioni E5, E11, E12, E16, E17 ed E18 come da PMeC”:

3.2 sostituzione integrale della Tabella 5 “Monitoraggio Emissioni in Atmosfera” del Paragrafo D3.6 “Frequenza e modalità di controllo emissioni in atmosfera”, contenuto nella Sezione D “Piano di monitoraggio e controllo dell’impianto”, con quella di seguito riportata:

**Tabella 5 – Monitoraggio Emissioni in atmosfera**

Denominazione	Metodo di misura	Frequenza		Registrazione	Report	
		Gestore	Arpa-Distretto di Forlì		Gestore (trasmissione)	Arpa-Distretto di Forlì (esame)
Verifica limiti § D2.4 per E6-E7-E10-E14-E15-E19	Campionamento	Annuale	Triennale	Cartaceo su certificati d’analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza della visita

						ispettiva
Manutenzione programmata con verifica di rendimento per E12, E1 – E2.	Autocontrollo	Annuale	-	Libretto di caldaia	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Verifica efficienza sistemi di abbattimento filtri a tessuto per E3, E5, E11, E12, E16, E17, E18.	Pressostato differenziale	Mensile	Triennale	Registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

- 4) di dare atto che la planimetria All. 3A presentata dalla Ditta è datata ad Agosto 2016 – rev 2.;
- 5) di stabilire che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Ditta Mangimi Valmori S.r.l., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 6) di precisare che il presente atto va ad integrare la Delibera di Giunta Provinciale n.403 del 16/10/2012 prot. n.97034 e s.m.i., che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 7) di stabilire che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n.403 del 16/10/2012 prot. n.97034 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 8) di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, relativamente al procedimento oggetto del presente atto;
- 9) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il Responsabile di Procedimento, Dott.Luca Balestri, ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, relativamente al medesimo procedimento;
- 10) di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 11) di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Predappio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ditta Mangimi Valmori S.r.l.;
- 12) di stabilire, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Predappio, all'Azienda USL di Forlì ed all'Unità Demanio Idrico – Forlì di Arpae, nonché alla Ditta Mangimi Valmori S.r.l..

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**  
Arch. Roberto Cimatti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**