

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3009 del 25/08/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NATALI GINO S.R.L. per impianto ubicato in Via Asinari n. 24, Comune di Malalbergo (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3095 del 25/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NATALI GINO S.R.L. per impianto ubicato in Via Asinari n. 24, Comune di Malalbergo (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla NATALI GINO S.R.L. per l'impianto sito a Malalbergo, in via Asinari n. 24, c.a.p. 40058 dove viene svolta l'attività di distribuzione di carburanti. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali ³ di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Malalbergo;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la NATALI GINO S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La NATALI GINO S.R.L., C.F. e P.IVA 01542101207, con sede legale a Bentivoglio (BO), via G. Marconi n. 58/2, per l'impianto ubicato a Malalbergo, in via Asinari n. 24, ha presentato, nella persona di Massimo Tagliani, in qualità di procuratore speciale di NATALI GINO S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Malalbergo in data 27/5/2015 al Prot. n. 8699 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Malalbergo, con propria nota del 6/6/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 11/6/2015 al Prot. n. 76336, e con successiva nota del 30/9/2015 prot. 15688 (recante documentazione integrativa volontaria), ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Arpae – Distretto di Pianura la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 118595 del 9/10/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Il Comune di Malalbergo con propria nota del 29/6/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 1/7/2016 al Prot. n. 12212, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, verificato unitamente all'U.O. Manutenzione Strade della Città Metropolitana di Bologna l'esistenza di idonea concessione alla immissione dello scarico lungo fosso stradale su SP 44, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 25/8/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della NATALI GINO S.R.L. ubicato in Via Asinari n. 24, Comune di Malalbergo

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Malalbergo “scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento” formato da acque reflue domestiche (servizi igienici), acque meteoriche di dilavamento piazzali e coperture.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 10407 del 1/7/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 12402/2016

Documento redatto in data 25/8/2016



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

SETTORE
Pianificazione e Gestione
Territoriale

Malalbergo, 29 giugno 2016

PEC

Spett.le
ARPAE - SAC
Via San Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PARERE AUTORIZZATIVO rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 25-46/2015. Richiedente ditta NATALI GINO SRL – Stazione di Servizio di Via Asinari 24 - MALALBERGO BO.

IL RESPONSABILE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 27/05/2015 prot. n. 8699 , integrata volontariamente in data 22/09/2015 prot. n. 15158 dalla Sig.ra Natali Zita, nata a Bentivoglio BO il 09/02/1963 e residente a San Pietro in Casale BO Via Brodolini n. 9, codice fiscale NTLZTI63B49A785P, in qualità di legale rappresentante della Ditta NATALI GINO srl con sede a Bentivoglio Bo Via G. Marconi n. 58/2, codice fiscale e Partita IVA 01542101207, esercente l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione e metano – officina e bar, presso l'impianto sito in Malalbergo Via Asinari n. 24 – frazione Altedo, per il rinnovo della autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso stradale tombato a lato di Via Asinari S.P. n. 44 "Bassa Bolognese");
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole rilasciato in data 17/11/2015 – pratica Sinapoli n. 1609/2015 da parte di ARPA, (riferimenti Prot. ARPA PGBO/2015/8070 del 11/06/2015 e PGBO/2015/8521 del 19/06/2015);
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della ditta NATALI GINO SRL, sono classificate come:

- **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dai servizi igienici e di acque meteoriche (di copertura e di dilavamento);

- **ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:** le acque provenienti dal dilavamento dei piazzali e dei coperti che recapitano in acque superficiali – fossato lato strada SP44;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque sopra richiamate, dell'insediamento produttivo suddetto, sito in Malalbergo BO Via Asinari n. 24 in corpo idrico superficiale, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico delle acque reflue domestiche dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- b) la vasca di raccolta ed il disoleatore posti al servizio della rete di raccolta delle acque di dilavamento piazzali dovrà essere soggetta a periodica manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti attraverso ditta autorizzata, dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- c) manutenzione e periodica pulizia della fossa imhoff e del degrassatore. Il materiale separato dovrà essere smaltito tramite ditte specializzate ed autorizzate; dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- d) al fine di garantire l'efficienza depurativa al sistema, si dovrà procedere allo svuotamento e dal controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno;
- e) i contenitori di eventuali rifiuti liquidi (oli esausti) e materie prime quali oli minerali dovranno essere stoccati in bacino di contenimento di capacità pari ad un terzo del volume stoccato e comunque uguale al volume del serbatoio più grande;
- f) lo scarico dovrà essere riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione, con apposito ed idoneo pozzetto di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta, ubicato immediatamente prima del recapito del recettore;
- g) considerato che gli scarichi dell'insediamento sono stati classificati quali "acque reflue domestiche", ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo e aggiornamento dell'atto autorizzativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Ferrarato Federico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.