

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3052 del 29/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. 157 del 21/01/2014 Prot. Prov.le 6955/2014 intestata alla SOCIETA' AGRICOLA CASALBONI TARCISIO & C. S.S. per l'insediamento adibito a lavorazione della frutta sito in Cesena Via Sant'Agà 1181.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3138 del 26/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. 157 del 21/01/2014 Prot. Prov.le 6955/2014 intestata alla SOCIETA' AGRICOLA CASALBONI TARCISIO & C. S.S. per l'insediamento adibito a lavorazione della frutta sito in Cesena Via Sant'Agà 1181.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 157 del 21/01/2014 Prot. Prov.le 6955/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOCIETA' AGRICOLA CASALBONI TARCISIO & C. S.S. con sede legale in Cesena (FC) – Via Sant'Agà 1181. Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 80769 del 21/10/2013 (Pratica 21/AUA/2013). Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti per gli scarichi che originano dal capannone per la lavorazione della frutta da realizzarsi in Cesena Via Sant'Agà 1181.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 24/01/2014 con Prot. Com.le 6797;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

– all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Considerato che in data 17/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la Comunicazione di modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, acquisita al Prot. Unione 20579 e da Arpae al protocollo PGFC/2016/7762;

Dato atto che con nota PGFC/2016/9439 del 24/06/2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Atteso che con la medesima nota è stata richiesta alla ditta documentazione a completamento;

Dato atto che in data 06/07/2016 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquista dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio al Prot. Unione 27439 e da Arpae al PGFC/2016/10084;

Dato atto che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 78667 del 29/07/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/11606 del 03/08/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“vista l'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datata 26 settembre 2013 e redatta dal Tecnico Biguzzi Enrico di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico; visti: (...)*

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

-visto il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

(...)

PRENDE ATTO

di quanto dichiarato in merito all'impatto acustico in quanto compatibile con i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997.”;

Dato atto che in merito allo scarico di acque reflue domestiche con Atto Prot. Com.le 78667 del 29/07/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/11606 del 03/08/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha rilasciato nuovo nulla osta per allacciamento e nuovo benessere ai fini dell'attivazione e della gestione dello scarico, in sostituzione del precedente benessere allo scarico Prot. Com.le 94942 del 05/12/2013;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 157 del 21/01/2014 Prot. Prov.le 6955/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOCIETA' AGRICOLA CASALBONI TARCISIO & C. S.S. con sede legale in Cesena (FC) – Via Sant'Agà 1181. Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 80769 del 21/10/2013 (Pratica 21/AUA/2013). Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti per gli scarichi che originano dal capannone per la lavorazione della frutta da realizzarsi in Cesena Via Sant'Agà 1181.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 24/01/2014 con Prot. Com.le 6797, **come segue:**

- sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione sopracitata con l' "ALLEGATO A e relativa Planimetria" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 157 del 21/01/2014 Prot. Prov.le 6955/2014** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOCIETA' AGRICOLA CASALBONI TARCISIO & C. S.S. con sede legale in Cesena (FC) – Via Sant'Agà 1181. Protocollo istanza del SUAP di Cesena n. 80769 del 21/10/2013 (Pratica 21/AUA/2013). Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti per gli scarichi che originano dal capannone per la lavorazione della frutta da realizzarsi in Cesena Via Sant'Agà 1181."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 24/01/2014 con Prot. Com.le 6797, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione sopracitata con l' "ALLEGATO A e relativa Planimetria" parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione n. 157 del 21/01/2014 Prot. Prov.le 6955/2014.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione 157 del 21/01/2014 Prot. Prov.le 6955/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
6. Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 17/05/2016 (PG N 54789 del 23/05/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e valutazione dell'impatto acustico;

visti:

-il vigente "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;

-il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

-il precedente benestare allo scarico PG N. 94942 del 05/12/2013 emesso dal Comune di Cesena;

facendo seguito alle integrazioni ultime ricevute dal Comune di Cesena al PG N 71272 del 08/07/2016 (relativamente agli scarichi)

CARATTERISTICHE:

TITOLARE DELLO SCARICO	AZIENDA AGRICOLA CASALBONI TARCISIO & C. S.S.
Ubicazione insediamento	VIA SANT'AGA' n. 1181
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	fosso stradale tombinato
Dimensionamento impianto	3 Abitanti Equivalenti
Impianto di trattamento:	FOSSA IMHOFF DA 3 AE E FILTRO AEROBICO DA 3 AE CON FOSSA FINALE

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento indicato in premessa, con un sistema complessivamente dimensionato per 3 abitanti equivalenti costituito da FOSSA IMHOFF DA 3 AE E FILTRO BATTERICO DA 3 AE CON FOSSA FINALE. L'immissione avviene in fosso stradale tombinato all'altezza del n. civ.1181 di via SANT'AGA' con la seguente prescrizione:

- la realizzazione delle opere interne deve rispettare il progetto allegato alla domanda prodotta in data 17/05/2016;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente “Benestare allo scarico” in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l’adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;

2. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un’adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell’azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
- osservare le norme del “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- notificare al Comune ogni diversa destinazione dell’insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico;

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.