

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3082 del 30/08/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3162 del 30/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL per l'impianto, destinato ad attività di Deposito e commercio di GPL per uso combustibile con palazzina uffici, ubicato in Via Cozzo di Mezzo n. 171/A, Comune di Monzuno, Frazione Rioveggio.

### **Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL per l'impianto sito ad Monzuno (BO), in via Cozzo di Mezzo n. 171/A, dove viene svolta l'attività di Deposito e commercio di GPL per uso combustibile con palazzina uffici che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi (già precedentemente autorizzata dal Comune con PG n. 4487 del 19/04/2012, scaduta il 19/04/2016) su suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La società AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL, C.F. 01366940201, con sede legale a Mantova, in via Tantole n. 36, Loc. Canicossa di Marcaria, per l'impianto sito ad Monzuno (BO), in via Cozzo di Mezzo n. 171/A, ha presentato, nella persona di Dario Gentilini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 18/04/2016 al Prot.n. 4826 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota prot.n. 4851 del 19/04/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/04/2016 al Prot. n. 6971, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- ARPAE-SAC, con propria nota PG. 11157 del 20/06/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- ARPAE Distretto di Montagna con propria nota prot.n. 13391 del 18/07/2016, pervenuta agli

<sup>4</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/07/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- In data 19/04/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 13135/2016.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha trasmesso il parere favorevole del Comune di Monzuno, Prot. 11263 del 27/08/2016, ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, pervenuto ad ARPAE-SAC di Bologna in data 29/08/2016 al Prot. 16033.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

Bologna, data di redazione 30/08/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della **società AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL**  
via Cozzo di Mezzo n. 171/A - Comune di Monzuno, Frazione Rioveglio

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche su suolo di cui al capo II del titolo IV della  
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** su suolo classificato dal Comune di Monzuno (visto il parere di ARPAE Distretto di Montagna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività dell'impianto destinato ad attività di Deposito e commercio di GPL per uso combustibile con palazzina uffici.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monzuno, visto anche il parere di ARPAE Distretto di Montagna prot. n. 13391 del 18/07/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 11263 del 27/08/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc n. 13135/2016

Documento redatto in data 30/08/2016

SINADOC n° 13135/2016

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO DELL'EVENTUALE RISCONTRO)

**Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Via San Felice 25  
40122 BOLOGNA**

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese  
SUAP  
Piazza della Pace 4  
40038 Vergato (BO)  
PEC: [suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)**

**Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.  
Impianto: deposito g.p.l. della ditta Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. sito in frazione Rioveggio Località Cozzo di Mezzo n°171/a Comune di Monzuno.**

- L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:
- Trattasi di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai bagni a servizio dell'attività di deposito g.p.l. ad uso combustibile e annessi uffici.
- La ditta Autogas Nord dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto alla precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Monzuno con nota 10941 del 06/08/2008.
- Visto quanto sopra, valutati gli aspetti ambientali, si confermano pertanto le prescrizioni riportate nel precedente atto dell'Amministrazione Comunale di Monzuno del 06/08/2008.
- Rimanendo in attesa di ricevere copia dell'atto autorizzativo, si porgono distinti saluti.

Distinti saluti

*Istruttoria tecnica redatta da Turrini Loretta*

**Il Dirigente**

**(Dr. V. Gandolfi )**

firmato digitalmente



# COMUNE DI MONZUNO

decorato "Medaglia d'Oro al Merito Civile"

Provincia di Bologna

Via Casaglia, 4 - 40036 MONZUNO - (BO)

Partita IVA 00528301203 - Codice Fiscale 00956680375

Area Tecnica - Servizio Edilizia Privata - Ambiente

## PARERE RELATIVO A AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ACQUE REFLUE DOMESTICHE (D. Lgs. 59/2013.)

**RICHIEDENTE:** Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l.  
**UBICAZIONE:** Rioveggio Loc. Cozzo di Mezzo n°171/a

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

#### VISTE:

- il D.Lgs 152/03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- l'istanza AUA trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese a mezzo PEC con prot. 4923/2016 per conto della ditta Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. ubicata nel Comune di Monzuno, frazione Rioveggio, Località Cozzo di Mezzo n°171/a;
- Vista la relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale SINADOC 13135/2016 trasmessa da Arpae prot. 9283/2016 e successivamente ritrasmessa con prot. 10653/2016;
- l'autorizzazione allo scarico prot. 10941/2008;
- il provvedimento sindacale di nomina dei Responsabili di Area e dei Servizi - Registro Nomine n. 7 del 28/12/2015;

#### CONSIDERATO CHE:

- si tratta di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai bagni e uffici;
- il richiedente dichiara che non sono state apportate modifiche;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Mantenendo le stesse condizioni espresse nell'atto autorizzativo prot. 10941 del 06/08/2016 che si allega alla presente.

Dalla Residenza Municipale, addì 27/08/2016  
Prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Milani Ing. Massimo





# COMUNE DI MONZUNO

decorato "Medaglia d'Oro al Merito Civile"

Provincia di Bologna

Via Casaglia, 4 - 40036 MONZUNO - (BO)

Partita IVA 00528301203 - Codice Fiscale 00956680375

Area Tecnica - Servizio Edilizia Privata - Ambiente

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

D.LGS 152/2006 art. 74 lett. g)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Milani Ing. Massimo

### VISTE:

- il D.Lgs 152/03.04.2006 ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la domanda di Autorizzazione del 28/06/2006 - PROT. N. 9840 in atti, presentata da AUTOGAS NORD EMILIANA VENETO SRL con sede a CANICOSSA DI MARCARIA (MN) - VIA TANTOLE 36 - Partita IVA 01366940201 titolare dello scarico di acque reflue domestiche provenienti da DEPOSITO E COMMERCIO DI GPL PER USO COMBUSTIBILE CON ANNESSA PALAZZINA UFFICI in Comune di Monzuno - Fraz. RIOVEGGIO - LOC. COZZO DI MEZZO 171/A;
- le seguenti Pratiche Edilizie:
  - 83/1994
  - 78/1996
  - 11/1998
  - 52/1999
  - Autorizzazione Edilizia n. 64/2002

depositate agli atti di questo Ufficio;

- il parere condizionato ARPA prot. PGBO/2007/0010994 del 25.07.2008 depositato agli atti di questo Ufficio prot. n. 10738/2008;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento;

## AUTORIZZA

AUTOGAS NORD EMILIANA VENETO SRL con sede a CANICOSSA DI MARCARIA (MN) - VIA TANTOLE 36 - Partita IVA 01366940201 titolare dello scarico di acque reflue domestiche provenienti da DEPOSITO E COMMERCIO DI GPL PER USO COMBUSTIBILE CON ANNESSA PALAZZINA UFFICI in Comune di Monzuno - Fraz. RIOVEGGIO - LOC. COZZO DI MEZZO 171/A a scaricare le acque reflue così definite:

Classificazione dello scarico ai sensi del D.LGS 152/1999 art. 74 - lett. g)	Tipo di insediamento	Impianto di trattamento dei reflui	Ricettore dello scarico
Acque reflue domestiche provenienti dai bagni a servizio dell'attività produttiva ubicata in zona sprovvista di fognatura dinamica	DEPOSITO E COMMERCIO DI GPL PER USO COMBUSTIBILE CON ANNESSA PALAZZINA UFFICI	Fossa Imhoff	Pozzetto degrassatore dimensionato per 5 a.e. prima di immissione a valle della Fossa Imhoff - recapito finale dello scarico suolo mediante una trincea di subirrigazione drenata

## CLASSIFICAZIONE ACQUE REFLUE E DESCRIZIONE DELLO SCARICO

Trattasi dello scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 74 lett. g) del D.Lgs 152/03.04.2006 provenienti da DEPOSITO E COMMERCIO DI GPL PER USO COMBUSTIBILE CON ANNESSA PALAZZINA UFFICI ubicato in zona sprovvista di fognatura dinamica.

Si rilascia il presente atto a condizione che:

- ▶ le acque meteoriche siano raccolte e convogliate separatamente al reticolo idrico di superficie. Tali acque non potranno essere smaltite in subirrigazione;
- ▶ la fossa Imhoff e la trincea drenante, siano dimensionate e costruite in conformità a quanto disposto all'allegato n. 5 della Delibera del Ministero LL.PP. 04.02.1977 "Criteri metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b) ed e) della Legge 10.05.1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- ▶ sia prevista una costante e corretta manutenzione della fossa Imhoff e del pozzetto degrassatore, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- ▶ la trincea con condotta disperdente sia posta lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. La distanza da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile sia di almeno 30 metri;
- ▶ venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 124 punto 12 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 124 punto 8 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, l'autorizzazione è valida per quattro anni dalla data di rilascio.

Un anno prima della sua scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Per il rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico di acque reflue ai sensi della vigente normativa, si quantificano le spese d'istruttoria dovute pari a € 26,00, delle quali il Titolare dello Scarico, al momento del ritiro del presente atto, deve documentare l'avvenuto versamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo.

Per tutto quanto non previsto nella presente Autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali e regionali.

- 6 AGO 2008

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_

Prot. n. 10941 NP/mgz

G:\PAOLA\SCARICACATOS-novi-procedimenti\NUOVO-TESTO\AUTOSCARICO-AUTOGAS NORD.doc

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Servizi Edilizia Privata Ambiente  
Ventura Geom. Paola



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Milani Ing. Massimo

e-mail [ut3.monzuno@comune.bo.it](mailto:ut3.monzuno@comune.bo.it)  
e-mail [pventura@comune.monzuno.bologna.it](mailto:pventura@comune.monzuno.bologna.it)

Tel. 051/6773311/6/7  
Fax 051/6770144

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**