

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3089 del 30/08/2016                                                                                                                 |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - Ditta SIDERPARMA S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Via Barbacini n. 4/A (Class. 2015.VI/9.5/79) - ADOZIONE AUA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-3158 del 30/08/2016                                                                                                                |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                        |

Questo giorno trenta AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata in data 09/11/2015 prot. n. 203914, acquisita

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

dall'Amministrazione Provinciale di Parma al prot.n. 70793 del 09/11/2015, presentata dalla Ditta SIDERPARMA S.r.l. nella persona del Sig. Giovanni Zanacca in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Via Barbacini n. 4/A, C.A.P. 43122, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,** per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per modifica sostanziale di stabilimento con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 1263 del 10/04/2008;
  - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "carpenteria metallica pesante";
  - che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **RILEVATO:**

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "*poco vulnerabile*" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);

**VISTI:**

- la documentazione integrativa volontaria fornita dalla Ditta, trasmessa dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata in data 15/01/2016 prot. n. 6562, acquisita al prot.n. PGPR/2016/458 del 15/01/2016;
- quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere della Provincia di Parma con nota prot.n.76792 del 09/12/2015:
  - relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/969 del 28/01/2016, valutata anche in relazione alla L. 26/90 Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
  - parere di IRETI S.p.A. prot.n. RT003211 – 2016 – P del 03/03/2016, acquisito al prot.n. PGPR/2016/3382 del 10/03/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2), che al contempo classifica lo scarico in pubblica fognatura dell’insediamento in oggetto come “domestico”;
  - parere del Comune di Parma prot.n. 144787 del 20/07/2016, acquisito al prot.n. PGPR/2016/11975 del 20/07/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

**EVIDENZIATO CHE** nel corso dell’istruttoria AUA è emersa la presenza di scarichi idrici di sola natura domestica e pertanto classificati come acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. il cui recapito è previsto in Fognatura Comunale depurata. Tali scarichi sono sempre ammessi ai sensi dell’art. 107 comma 2 del citato decreto, nel rispetto dell’art. 20 del Regolamento previsto dall’Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione;

**RITENUTO** sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SIDERPARMA S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Giovanni Zanacca, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Via Barbacini n. 4/A, C.A.P. 43122, relativamente all'esercizio dell'attività di "carpenteria metallica pesante" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

e sulla base della specifica comunicazione e valutazione in merito del Comune e di Arpae – ST di Parma si **PRENDE ATTO** di quanto dichiarato dalla Ditta relativamente alla

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Parma prot.n. PGPR/2016/969 del 28/01/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E 12, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad ARPAE Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad ARPAE Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parma;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- i controlli da effettuarsi alle emissioni **E 01, E 02, E 04, E 05 ed E12**, ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., devono avere una periodicità almeno annuale.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 9772/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## ALLEGATO 1



Rif. Arpa prot. n. PGPR/2015/13909  
del 14/12/2015

Arpae  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
SEDE

**D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**

**Ditta Siderparma S.r.l. sita in via Barbacini n. 4/A nel comune di Parma.**

**Parere.**

Rif. SUEI Comune di Parma: n. 2015.VI/9.5/79

In merito alla documentazione relativa all'istanza di A.U.A. presentata dalla ditta in oggetto riportata e pervenuta presso lo scrivente Servizio in data 14/12/2015, prot. Arpa n. PGPR/2015/13909, e alle successive integrazioni volontarie relative alla matrice rumore presentate da Siderparma S.r.l. e pervenute in data 14/01/2016 si comunica quanto di seguito riportato.

La ditta svolge attività di “carpenteria metallica pesante”.

#### **Matrice rumore**

Preso atto di quanto dichiarato dal sig. Zanacca Giovanni, nato a Noceto (PR) il 05/09/1934, in qualità di gestore degli impianti “Siderparma S.r.l.”, e sottoscritto dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dr. Michele Taddei, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione/emissione consentiti dalla normativa nazionale in materia acustica, il parere Arpae non è dovuto.

#### **Matrice acque di scarico**

Presa visione dell'istanza pervenuta, considerato che la ditta risulta autorizzata allo scarico di acque reflue civili in pubblica fognatura con atto n. 140/58633 rilasciato dal Comune di Parma in data 12/11/1992; considerato quanto sottoscritto dal sig. Giovanni Zanacca, in qualità di legale rappresentante della Ditta “Siderparma S.r.l.”, ai sensi del DPR 445/2000 in merito al fatto che nulla è modificato rispetto a quanto autorizzato.

Risulta quindi che il parere Arpae non è dovuto.

Il legale rappresentante dichiara inoltre che le acque meteoriche generate dal dilavamento delle aree esterne di pertinenza di Siderparma S.r.l. non sono suscettibili da inquinamento, quindi escluse dall'ambito di applicazione della D.G.R. n. 1860/2006 e pertanto non necessitano di alcuna autorizzazione allo scarico.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:pec_dirgen@cert.arpa.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_acopr@cert.arpa.emr.it](mailto:pec_acopr@cert.arpa.emr.it)

## Matrice emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione presentata dalla ditta Siderparma S.r.l. con impianti siti in via Barbacini n. 4/a nel comune di Parma, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativi ad una modifica sostanziale derivante dall'introduzione di nuova emissione denominata **E12 – Ossitaglio con pantografi**,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.P.R. 203/88 con Determina del Dirigente n. 3303 del 25/09/2003 e successive modifiche: D.D. n. 4917 del 22/11/2004, D.D. n. 2664 del 28/07/2006 e D.D. n. 1263 del 10/04/2008;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella **"carpenteria pesante"** e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i.;
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

### **Emissione E01 Caldaia a gas metano (Pot. 26.3 kW)**

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 smi e precisamente:

|                                                        |     |                    |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 350 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossido di carbonio.....                                | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

- 9) è stata verificata la presenza di impianti soggetti al Titolo II art. 282 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:

**Emissione 06** Caldaia a gas metano ad uso civile (Pot. 26,3 kW)

**Emissione 07** Generatore di aria calda (pot. 65,11 kW)

**Emissione 08** Generatore di aria calda (pot. 65,11 kW)

**Emissione 09** Generatore di aria calda (pot. 65,11 kW)

**Emissione 10** Generatore di aria calda (pot. 65,11 kW)

**Emissione 11** Generatore di aria calda (pot. 65,11 kW)

si ritiene che:

la ditta Siderparma S.r.l. il cui Gestore è il Sig. Giovanni Zanacca, con sede legale in via Barbacini, 4/A nel comune di Parma, **possa essere autorizzata** agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di **"carpenteria industriale"** svolta negli impianti siti in via Barbacini, 4/A nel comune di Parma, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D. Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

#### **EMISSIONE N. 01 "Pantografi per ossitaglio"**

Gli inquinanti che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati ed aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                                |       |                    |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| Portata massima tal quale..... | 25000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno .....        | 8     | h                  |
| Durata giorni/anno.....        | 220   | giorni             |
| Altezza minima.....            | 13    | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| Materiale particolare..... | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

#### **EMISSIONE N. 02 "Pantografo per ossitaglio"**

Gli inquinanti che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati ed aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aopr@cert.arpae.emr.it)

|                                |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Portata massima tal quale..... | 7800 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno .....        | 8    | h                  |
| Durata giorni/anno.....        | 220  | giorni             |
| Altezza minima.....            | 13   | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| Materiale particolare..... | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

#### **EMISSIONE N. 04 "Smerigliatrice e sabbiatrice"**

Gli inquinanti che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad un idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                                |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Portata massima tal quale..... | 5400 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno .....        | 1    | h                  |
| Durata giorni/anno.....        | 220  | giorni             |
| Altezza minima.....            | 4    | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| Materiale particolare..... | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

#### **EMISSIONE N 05 "Taglio al plasma"**

Gli inquinanti che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad un idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                                |       |                    |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| Portata massima tal quale..... | 11000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno .....        | 8     | h                  |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_dirigen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_aopr@cert.arpae.emr.it)

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| Durata giorni/anno..... | 220 | giorni |
| Altezza minima.....     | 11  | m      |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                          |    |                    |
|------------------------------------------|----|--------------------|
| Materiale particolare/nebbie di oli..... | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------------------------|----|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

### **EMISSIONE N. 12 "Ossitaglio con pantografi"** **(emissione nuova)**

Gli inquinanti che si generano in questa fase lavorativa devono essere captati ed aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                                |       |                    |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| Portata massima tal quale..... | 11500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno .....        | 8     | h                  |
| Durata giorni/anno.....        | 220   | giorni             |
| Altezza minima.....            | 13    | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| Materiale particolare..... | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--------------------|

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K 101,3 Kpa.

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione E12 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "Semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

1. la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
2. i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae;

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01, E02, E03, E04 ed E12 devono avere una periodicità annuale.

**Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle

emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **energia elettrica** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.

9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

**Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo** (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

| Generale                          |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Ragione sociale :                 | Siderparma S.r.l.                            |
| Partita IVA / Codice fiscale :    | 02379140342                                  |
| Sede legale :                     | via Barbacini, 4/A nel comune di Parma       |
| Gestore :                         | Giovanni Zanacca                             |
| Sede locale impianti :            | via Barbacini, 4/A nel comune di Parma       |
| Coordinate UTM_X :                | -                                            |
| Coordinate UTM_Y :                | -                                            |
| Attività sede locale (C.C.I.A.) : | Carpenteria pesante                          |
| Settore attività CRIAER:          | 4.13 – settore metallurgico e metalmeccanico |

| Indicatori di attività                                                           |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Indicatore 1                                                                     | Energia elettrica [kg/anno] |
| Potenzialità massima dichiarata di                                               |                             |
| Indicatore 1:                                                                    | 184800 [kWh/anno]           |
| Indicatore 2:                                                                    | Ossigeno [litri/anno]       |
| Indicatore 3:                                                                    | GPL                         |
| Parametri di esercizio                                                           |                             |
| Giorni/anno funzionamento :                                                      | 220                         |
| Altezza media sbocco emissione :                                                 | 10 m                        |
| Temperatura media emissioni :                                                    | 293 K                       |
| Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni <sup>(*)</sup><br>(Kg/a) |                             |
| Materiale particellare :                                                         | 985                         |

(\*) calcolati sulla base dei tempi di utilizzo dichiarati dal Gestore

Il Responsabile  
 Distretto di Parma  
 Sara Reverberi

Il Responsabile  
 Servizio Territoriale  
 Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

Tecnico istruttore, matrice scarichi ed emissioni in atmosfera: Michela Bianchi  
 Matrice rumore: Roberto Marchignoli

Rif. Sinadoc : 3143/2015

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_dirgen@cert.arpae.emr.it)  
**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_aopr@cert.arpae.emr.it)

## ALLEGATO 2



Parma 03 MAR. 2016

Spett.le Comune di  
PARMA  
Servizio Settore Servizi al cittadino e  
all'impresa e S.U.E.I.  
Largo Torello de Strada n.11/a  
43100 PARMA

Protocollo RT003211-2016-P

Pc

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: HG011376-2015 del 14/12/2015  
Vs. rif.: 224994/2015

Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 Parma

**Oggetto: Parere di conformità ditta Siderparma Srl – PARMA.**

Facendo seguito alla vostra richiesta di parere di conformità riguardante lo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto, si comunica quanto segue.

Considerato che la ditta svolge attività di Carpenteria Metallica Pesante, che le lavorazioni non generano scarichi industriali e che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare lo scarico dell'insediamento in oggetto come domestico.

Tale scarico, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, non necessita di esplicita autorizzazione.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia  
Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



## ALLEGATO 3

PROT.N. P6PN/2016/11975 DEL 29/07/2016

4\_testoemail\_1235035.txt

L'Amministrazione Comune di Parma, Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con protocollo numero 144787/2016 del 20/07/2016 alle ore 10:23. Cordiali saluti.



**Comune di Parma**

**Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Servizio Edilizia Privata**

Parma,  
Prot.  
Class. 2015.VI/9.5/79

**SAC di ARPAE PARMA  
e Sezione Provinciale di Parma  
Via PEC**

**Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera della Ditta SIDERPARMA SRL Parma**

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata da Zanacca Giovanni in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Siderparma Srl, Via Barbacini n.4/A- 43122 Parma per l'attività che intende svolgere nel proprio stabilimento di Via Barbacini n. 4/A- 43122 Parma (Carpenteria metallica pesante), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva di completamento (Zp3) - art.3.2.44 ) con la presente

**CERTIFICA**

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Si prende inoltre atto del parere IRETI SPA prot. RT003211 del 03.03.2016 e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la matrice rumore che si allega, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i.; parere non dovuto.

Cordiali saluti.

F.to  
Il Responsabile del Procedimento  
Marco Grubilini

GB

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di NON superamento dei limiti di emissione di rumore**

*ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, Capo III, Art. 4, comma 2 e della legge 26 ottobre 1995, n. 447, Art. 8, comma 5*

Il sottoscritto Zanacca Giovanni, nato a Noceto (PR) il 05/09/1934 in qualità di gestore degli impianti della Siderparma Srl, avente sede legale e produttiva in Parma, Via Barbacini 4/A,

**COMUNICA**

Che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm., nonché dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, 122, con riferimento alla pratica suap di cui la presente costituisce allegato

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi dell'art. 71, comma 3, del medesimo D.P.R.,


- che trattasi di attività diverse da quelle indicate dell'elenco Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 le cui emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento; quindi

**DICHIARA**

- di aver esaminato i contenuti della Zonizzazione Acustica Comunale del Comune di Parma, che individuano l'Azienda in Zona 5 (Aree prevalentemente industriali)
- che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di Immissione/emissione consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose;
- che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un'eventuale disturbo al vicinato.

Data: 30/10/2015

Firma del gestore:



Firma del tecnico competente in acustica, per quanto di competenza:

Dott. Michele Taddei

(iscritto negli elenchi della Provincia di Parma con N°3142 del 12/11/01)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**