

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3090 del 30/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta CARTONGRAF S.r.l. stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Loc. Vicofertile, Via Varesi n. 19 (Class. 2015.VI/9.5/107) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3159 del 30/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

#### **VISTI:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata in data 12/01/2016 prot. n. 4078, acquisita al prot.n.

#### **Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

#### **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

PGPR/2016/228 del 12/01/2016, presentata dalla Ditta CARTONGRAF S.r.l. nella persona del Sig. ra Valentina Bonini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Loc. Vicofertile, Via Varesi n. 19, C.A.P. 43126, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di competenza comunale;
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dal S.U.E.I. del Comune di Parma con Provvedimento Autorizzativi finale prot.n.171717 del 23/09/2013;
  - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "stampa offset a foglio, fustellatura e formatura involucri in cartone";
  - che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **RILEVATO:**

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con "*vulnerabilità a sensibilità attenuata*" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come "*Zona di protezione settore A*" (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**VISTI:**

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n.PGPR/2016/4149 del 23/03/2016 e con nota prot.n.PGPR/2016/4150 del 23/03/2016:
  - parere di IRETI S.p.A. prot.n. RT008715 – 2016 – P del 26/05/2016, acquisito al prot.n.PGPR/2016/8264 del 26/05/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), che al contempo classifica lo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento in oggetto come “domestico di classe A”;
  - relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/5971 del 21/04/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
  - parere del Comune di Parma prot.n. 124601 del 20/06/2016, acquisito al prot.n.PGPR/2016/9728 del 20/06/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

**EVIDENZIATO CHE** nel corso dell'istruttoria AUA è emersa la presenza di scarichi idrici di sola natura domestica e pertanto classificati come acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. il cui recapito è previsto in Fognatura Comunale depurata. Tali scarichi sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 comma 2 del citato decreto, nel rispetto dell'art. 20 del Regolamento previsto dall'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della CARTONGRAF S.r.l. con legale rappresentante e gestore la Sig. ra Valentina Bonini, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), Loc. Vicofertile, Via Varesi n. 19, C.A.P. 43126, relativamente all'esercizio dell'attività di "stampa offset a foglio, fustellatura e formatura involucri in cartone" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

### STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/5971 del 21/04/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti prescrizioni:

- per le emissioni E 02 ed E03, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad ARPAE Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad ARPAE Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di**

**emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parma;**

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge** relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed Ireti S.p.A..

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 5700/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



## ALLEGATO 1

PGPR/2016/8264 DEL 26/5/2016

**IRETI**

Parma 26/05/2016

Spett.le SUAP  
Comune di Parma  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Protocollo ET 00875 - 2016 - P

Spett.le Comune di  
PARMA  
Servizio Settore Servizi al cittadino e  
all'impresa e S.U.E.I.  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT015056-2016 del 05/04/2016  
Vs. rif.: 69566/2016

Pc

Oggetto: **Parere di conformità ditta  
Cartongraf Snc - PARMA.**

Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 Parma

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere di conformità allo scarico riguardante lo scarico in pubblica fognatura per lo stabilimento in oggetto, si comunica quanto segue.

Considerato il fatto che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dell'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 09/06/2003, lo scarico originato dall'insediamento in oggetto quale domestico di classe A.


Tali scarichi non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento.

Qualora l'attività della ditta comporti una modifica quali - quantitativa sostanziale dei propri scarichi la stessa dovrà provvedere a richiedere una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A - 43123 - Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



# IRETI

Parma 25/05/2016

Protocollo RT 008715-2016-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT015056-2016 del 05/04/2016  
Vs. rif.: 69566/2016

**Oggetto: Parere di conformità ditta  
Cartongraf Snc - PARMA.**

Pc

Spett.le SUAP  
Comune di Parma  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Spett.le Comune di  
PARMA  
Servizio Settore Servizi al cittadino e  
all'impresa e S.U.E.I.  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 Parma

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere di conformità allo scarico riguardante lo scarico in pubblica fognatura per lo stabilimento in oggetto, si comunica quanto segue.

Considerato il fatto che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dell'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 09/06/2003, lo scarico originato dall'insediamento in oggetto quale domestico di classe A.


Tali scarichi non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento.

Qualora l'attività della ditta comporti una modifica quali - quantitativa sostanziale dei propri scarichi la stessa dovrà provvedere a richiedere una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A - 43123 - Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scivvia-Tortona (AL).

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. D1791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832,103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Piana 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia  
Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



Parma

Spett.le SUAP  
Comune di Parma  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Protocollo

Spett.le Comune di  
PARMA  
Servizio Settore Servizi al cittadino e  
all'impresa e S.U.E.I.  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT015056-2016 del 05/04/2016  
Vs. rif.: 69566/2016

Pc

**Oggetto: Parere di conformità ditta  
Cartongraf Snc – PARMA.**

Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 Parma

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere di conformità allo scarico riguardante lo scarico in pubblica fognatura per lo stabilimento in oggetto, si comunica quanto segue.

Considerato il fatto che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dell'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 09/06/2003, lo scarico originato dall'insediamento in oggetto quale domestico di classe A.

Tali scarichi non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento.

Qualora l'attività della ditta comporti una modifica quali - quantitativa sostanziale dei propri scarichi la stessa dovrà provvedere a richiedere una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



Parma

Spett.le SUAP  
Comune di Parma  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Protocollo

Spett.le Comune di  
PARMA  
Servizio Settore Servizi al cittadino e  
all'impresa e S.U.E.I.  
Largo Torello de Strada, 11/a  
43100 PARMA

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT015056-2016 del 05/04/2016  
Vs. rif.: 69566/2016

Pc

**Oggetto: Parere di conformità ditta  
Cartongraf Snc – PARMA.**

Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 Parma

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere di conformità allo scarico riguardante lo scarico in pubblica fognatura per lo stabilimento in oggetto, si comunica quanto segue.

Considerato il fatto che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dell'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 09/06/2003, lo scarico originato dall'insediamento in oggetto quale domestico di classe A.

Tali scarichi non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento.

Qualora l'attività della ditta comporti una modifica quali - quantitativa sostanziale dei propri scarichi la stessa dovrà provvedere a richiedere una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246

## ALLEGATO 2

Sinadoc: 13211/2016

ARPAE Sezione di Parma  
Servizio SAC

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta CARTONGRAF S.r.l., con impianti siti in Via Varesi, 19, Vicofertile, 43126, Parma(PR)– Riferimenti S.U.A.P. :Prot. Gen. N. 234629 del 29/12/2015 Class.2015.VI/9.5/107 -**

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta relativa alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

**MATRICE RUMORE:**

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico ambientale redatta dal tecnico competente in acustica ambientale ing. Gianpaolo Negri:

- l'attività produttiva consiste in attività di stampa tipolitografica su carta, cartoncino ed astucci per confezionamento;
- non sono citate modifiche strutturali o impiantistiche, si tratta di rinnovo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità dell'attività in essere tramite rilievi fonometrici eseguiti il 19/02/2015 e 27/03/2015;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva, impianti di aspirazione, condizionatori, carrelli elevatori elettrici e traffico indotto;
- la ditta in esame è ubicata in classe V^ "Area prevalentemente industriale", secondo la ZAC approvata dal Comune di Parma e confina ad Est con alcune residenze inserite in classe IV^ "Area ad intensa attività umana";
- per la verifica del criterio differenziale il tecnico ha considerato i valori di pressione sonora rilevati a confine di proprietà della ditta;
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dai TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Parma, approvata con D.C.C. n. 175/48 del 30/09/2005

*Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.*

#### **MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di modifica /rinnovo e adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Prot. Gen. 171717 del 23/09/2013 che modifica la 4861 del 29/11/2005;
- 2) alla suddetta autorizzazione non è stato dato riscontro e non sono mai pervenuti allo scrivente Servizio comunicazioni di messa in esercizio e/o a regime degli impianti di cui si richiedeva la modifica.
- 3) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 4) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "Stampa Offset a foglio per produzione di stampati commerciali" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 5) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
- 6) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 7) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 8) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 9) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta "CARTONGRAF S.r.l." il cui Gestore è il Sig. Bonini Valentina, con sede legale in Via Varesi, 19, Vicofertile 43126, Parma(PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Stampa Offset a foglio per produzione di stampati commerciali" da svolgere negli impianti siti in Via Varesi, 19, Vicofertile, 43126, Parma(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:



**EMISSIONE E01 – Aspirazione Confezionatrice con Termoretraibile**

(Emissione autorizzata con Atto n° 2189 del 21/05/2004)

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

**EMISSIONE E02 Aspirazione Macchine da Stampa**

**(Emissione Modificata)**

Gli inquinanti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale .....	30.500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	12	h
Durata giorni/anno.....	230	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

S.O.V.		
(espresse come C-organico tot.) .....	20	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

**EMISSIONE E03 - Aspirazione Forno UV 2**

**(Nuova emissione)**

Gli inquinanti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale .....	2650	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	9	h
Durata giorni/anno.....	230	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

S.O.V.		
(espresse come C-organico tot.) .....	20	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

**EMISSIONE E04 Aspirazione Forno UV**

**(Emissione Modificata nelle ore di funzionamento)**

Gli inquinanti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale .....	2100	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	1	h
Durata giorni/anno.....	230	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

S.O.V.		
(esprese come C-organico tot.) .....	20	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E02 ed E03 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpa con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica ad Arpa i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPAAE Servizio Territoriale;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPAAE Servizio territoriale;

I controlli da effettuarsi a E02, E03 ed E04, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Prodotto Finito (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratèzze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale :	CARTONGRAF S.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	02533090342
Sede legale :	Via Varesi, 19, Vicofertile, 43126, Parma(PR)
Gestore :	Bonini Valentina
Sede locale impianti :	Via Varesi, 19, Vicofertile, 43126, Parma(PR)
Coordinate UTM X :	599647
Coordinate UTM Y :	4959627
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Stampa Offset a foglio per produzione di stampati commerciali
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.4

<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1 :	Prodotto Finito [Ton/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	650[Ton/anno]
Indicatore 2 :	Materie prime utilizzate
Indicatore 3 :	Energia Elettrica
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E02, E03 ed E04
<b>Parametri esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	230
Altezza media sbocco emissione ponderata :	10 [m]
Temperatura media emissioni :	300[°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	3110 Kg/anno

**Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.**

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma  
 Servizio Territoriale  
 Tecnico incaricato  
 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma  
 Servizio Territoriale  
 Il Responsabile del Distretto  
 Sara Réverberi

*Documento firmato digitalmente*

*Tecnico istruttore e matrice emissioni in atmosfera : Matteo Dadà  
 Tecnico matrice Rumore : Roberto Marchignoli*

## ALLEGATO 3

PROT. N. P6PN/2016/9728 del 20/06/2016

4\_testoemail\_1199565.txt

L'Amministrazione Comune di Parma, Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con protocollo numero 124601/2016 del 20/06/2016 alle ore 10:44. Cordiali saluti.



**Comune di Parma**

**Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Servizio Edilizia Privata**

Parma,  
Prot.  
Class. 2015.VI/9.5/107

**SAC di ARPAE PARMA  
Via PEC**

**Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera della Ditta Cartongraf Srl, Via Varesi n. 19 – Loc. Vicofertile - 43126 Parma**

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata da Sig.ra Bonini Valentina in qualità di Legale Rappresentante della Ditta CARTONGRAF Srl, via Varesi n. 19 Loc. Vicofertile – 43126 PARMA per l'attività che intende svolgere nel proprio insediamento di via Varesi n. 19 Loc. Vicofertile – 43126 PARMA (Stampa off set a foglio, fustellatura e formatura involucri in cartone), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva di completamento (Zp3) - art.3.2.44) con la presente

**CERTIFICA**

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Si prende inoltre atto del parere IRETI SPA prot. n.RT008715 del 26/05/2016 e della Valutazione di Impatto Acustico del 28/03/2015 che si allegano.

Cordiali saluti.

F.to  
Il Responsabile del Procedimento  
Marco Giubilini

GB



**RELAZIONE SUI RILIEVI FONOMETRICI DI  
RUMOROSITA' AMBIENTALE ESEGUITI PRESSO LO  
STABILIMENTO CARTONGRAF S.R.L.  
SITO IN G. VARESI N. 19  
LOC. VICOFERTILE - PARMA  
(D.P.C.M. 1 marzo 1991)**

**PREMESSA**

A seguito dell'incarico conferito allo scrivente dalla ditta "Cartongraf S.R.L." con sede in Vicofertile (PR) Via G. Varesi n. 19, relativo alla valutazione dei livelli sonori equivalenti, derivanti dal funzionamento degli impianti e delle lavorazioni che si svolgono nell'edificio di cui al titolo, si è proceduto ai rilievi del caso, conformemente a quanto previsto da:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 14 novembre 1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998;
- Zonizzazione acustica Comune di Parma.

### **LUOGO E ORA DEL RILEVAMENTO**

Le misure fonometriche sono state eseguite nella giornata del 19 febbraio 2015 fra le ore 11.00 e le ore 12.00, e in quella del 27 marzo fra le ore 10,30 e le ore 11,30 (fermo attività), al fine di consentire rilievi sia durante il periodo di funzionamento dell'attività, sia durante quello di fermo.

Non sono stati effettuati campionamenti in periodo notturno, in quanto l'orario di lavoro non prevede alcuna attività dalla ore 22.00 alle ore 6.00.

### **DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE UTILIZZATA**

I rilievi fonometrici sono stati effettuati con fonometro LARSON & DAVIS modello LXT1 serial number 0003309.

La strumentazione è stata tarata il 13 maggio 2013 e sottoposta a calibrazione prima e dopo le misure mediante calibratore BRUEL & KJAER tipo 4231, appartenente alla classe 1, secondo la norma IEC 942/1988.

E' stata utilizzata la scala A e la costante di tempo "slow" per la determinazione del livello equivalente.

### **CONDIZIONI AMBIENTALI**

Le condizioni metereologiche durante l'effettuazione delle misure prevedevano, per entrambe le giornate:

 cielo sereno con assenza di vento.

## POSIZIONI DI MISURA

Le misure sono state effettuate in corrispondenza dei confini di proprietà e precisamente:

**Lato nord:**

punto 2: posizione mediana del fabbricato;

**lato est:**

punto 4: in corrispondenza del cancello di accesso

**lato ovest:**

punto 1: posizione mediana del fabbricato;

**lato sud:**

punto 3: presso lo spigolo in prossimità della recinzione di separazione con l'altra porzione di fabbricato artigianale (vedere tabella allegata)

Le uniche possibili fonti di inquinamento acustico derivanti dall'attività svolta all'interno dello stabilimento, che consiste esclusivamente nella stampa tipolitografica su carta, cartoncino ed astucci per confezionamento, sono rappresentate da:

- mezzi interni allo stabilimento, per il trasferimento delle merci (carrelli elevatori elettrici e transpallet Leq 72.00 dbA);
- macchine da stampa e fustellatrici con Leq compresi fra 76 dbA e 82 dbA
- condizionatori;
- impianti di aspirazione;
- transiti di autocarri, per la maggior parte leggeri (tipo fiat ducato) per il trasporto merci finite, quantificabili al massimo in 1-2 al giorno e 1 autocarro pesante ogni 7 giorni circa per la consegna della materia prima (carta-cartoncino) e quindi non particolarmente significativi.

L'attività e di conseguenza tutti i macchinari ad essa connessi operano soltanto nel periodo diurno.

### DEFINIZIONI DA D.P.C.M. 01/03/1991 Allegato A punti 3 -4

#### 3. Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.

Esso dovrà essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura ambientale.

#### 4. Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito dal punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

### VALORI RILEVATI

#### CONFINE lato Ovest

Punto 1	Livello di rumore ambientale	<b>50.5 dbA (diurno)</b>
	Livello di rumore residuo	<b>45.0 dbA (diurno)</b>
	Differenziale	<b>5,0 dbA</b>

#### CONFINE lato Nord

Punto 2	Livello di rumore ambientale	<b>49.0 dbA (diurno)</b>
	Livello di rumore residuo	<b>46.0 dbA (diurno)</b>
	Differenziale	<b>3,0 dbA</b>

#### CONFINE lato Sud

Punto 3	Livello di rumore ambientale	<b>51.0 dbA (diurno)</b>
	Livello di rumore residuo	<b>51.0 dbA (diurno)</b>
	Differenziale	<b>0,0 dbA</b>

**CONFINE lato Est**

Punto 4	Livello di rumore ambientale	<b>54.0 dbA (diurno)</b>
	Livello di rumore residuo	<b>52.0 dbA (diurno)</b>
	Differenziale	<b>-2,0 dbA</b>

**CONCLUSIONI**

La zonizzazione adottata dal Comune di Parma classifica l'area in oggetto come appartenente alla classe 5 (vedi allegato) e quindi individua in **70 dbA il limite di emissione diurno**.


Solo in corrispondenza del lato ovest lo stabilimento oggetto della misurazione confina con un'area appartenente alla classe 4 che individua in **65 dbA il limite di emissione diurno**.


In relazione a quanto sopra evidenziato e analizzando i risultati delle misure effettuate si ritiene di poter affermare che **il limite di emissione diurno sia pienamente rispettato**,

Per quanto riguarda i limiti differenziali **fissati in 5 dbA risulta che anch'essi siano rispettati**, al punto da ritenere trascurabile il contributo dell'azienda all'inquinamento acustico della zona.


Parma, 28 marzo 2015

Il tecnico specializzato in acustica  
Determinazione n.1293 Prov. di Parma  
Ing. Gianpaolo Negri





NORD  
↑



# Certificate of Calibration and Conformance

Certificate Number 2013-174047

Instrument Model LXT1, Serial Number 0003309, was calibrated on 13MAY2013. The instrument meets factory specifications per Procedure D0001.8306, ANSI S1.4-1983 (R 2006) Type 1, S1.43-1997, S1.25-1991; S1.11-2004; IEC 61672-2002, 60651-2001, 60804-2000, 61260-2001, 61252-2002.

New Instrument  
Date Calibrated: 13MAY2013  
Calibration due:

## Calibration Standards Used

MANUFACTURER	MODEL	SERIAL NUMBER	INTERVAL	CAL. DUE	TRACEABILITY NO.
Stanford Research Systems	DS360	61889	12 Months	30JAN2014	61889-013013

Reference Standards are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)

## Calibration Environmental Conditions

Temperature: 23 ° Centigrade

Relative Humidity: 32 %

## Affirmations


This Certificate attests that this instrument has been calibrated under the stated conditions with Measurement and Test Equipment (M&TE) Standards traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to their manufacturers' specified accuracy / uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center. An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the manufacturer's published specification unless noted.

The collective uncertainty of the Measurement Standard used does not exceed 25% of the applicable tolerance for each characteristic calibrated unless otherwise noted.

The results documented in this certificate relate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration interval assignment and adjustment are the responsibility of the end user. This certificate may not be reproduced, except in full, without the written approval of the issuer.

Tested with PRMLXT1-025040

Signed:



Technician: Ron Harris

Page 1 of 1

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**