

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3098 del 31/08/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3170 del 30/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.a. per l'impianto, destinato ad attività di Produzione di calcestruzzo preconfezionato, ubicato in Via dello Zuccherificio n. 100, Comune di Crevalcore.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.a. per l'impianto sito ad Crevalcore (BO), in via dello Zuccherificio n. 100, dove viene svolta l'attività di Produzione di calcestruzzo preconfezionato, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi (già precedentemente autorizzata dal Comune con PG n. 20549 del 18/08/2012, scaduta il 14/06/2016) in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche, meteoriche e di prima pioggia (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.a. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.a., C.F. 00778780361, con sede legale in Mirandola (MO), in via Statale Nord n. 162, per l'impianto sito a Crevalcore (BO), in via dello Zuccherificio n.100, ha presentato, nella persona di Claudio Reggiani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 10/06/2016 al Prot.n. 17780 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, meteoriche e di prima pioggia.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota prot.n. 19359 del 23/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/06/2016 al Prot. n. 11510, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- ARPAE-SAC, con propria nota PG. 12887 del 12/07/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Soggetti competenti.

- Sorgeaqua Srl con propria nota prot.n. 735 del 10/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/08/2016 al Prot. n. 15321, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- In data 24/06/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 19609/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore con propria nota Prot. 25644 del 29/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/08/2016 al Prot. n. 16037, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

Bologna, data di redazione 30/08/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.a.**
via dello Zuccherificio n. 100 - Comune di Crevalcore

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche, meteoriche e di prima pioggia in pubblica
fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di dello Zuccherificio, classificato dal Comune di Crevalcore (visto il parere di Sorgeacqua Srl), “scarico di acque reflue domestiche, meteoriche e di prima pioggia” provenienti dall'attività dell'impianto destinato ad attività di Produzione di calcestruzzo preconfezionato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore, visto anche il parere di Sorgeacqua Srl prot. n. 735 del 10/08/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 25644 del 29/08/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 19609/2016

Documento redatto in data 30/08/2016



Finale Emilia, lì 10/08/2016
Prot. n°735

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

PEC comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it;

SPETT.LE

ARPAE

arpae - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Bologna
U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25,
40122 Bologna
| tel 051 6598483

COMUNE DI CREVALCORE

UFFICIO AMBIENTE
Via Matteotti, 191
40014 Crevalcore
(Fax. 051/988490)

C.a. Dott. Luca Magri

**OGGETTO: PARERE TECNICO RELATIVO AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE DELLA DITTA
A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A., SITA IN VIA DELLO ZUCCHERIFICIO
N° 100 A CREVALCORE (BO).**

In riferimento all'argomento in oggetto, visto:

- quanto richiestoci con inviata a mezzo PEC da Arpae Sac Bologna in data 13/07/2016
- la precedente Autorizzazione allo scarico Prot. n. 20549 del 18/08/2012 rilasciata al Sig. Reggiani Claudio;

Preso atto di quanto emerso nelle valutazioni relative alle precedenti autorizzazioni, nello specifico:

- che i reflui prodotti dalla Ditta sopraccitata sono costituiti da due tipologie:
 - a) reflui dalla raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e delle superfici di copertura;
 - b) reflui provenienti dai locali di servizio (servizi igienici),
- che i liquami derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e dei coperti, prima dello scarico, pervengono ad un gruppo di vasche esistenti, aventi una capacità pari a circa 21 m³, e poi successivamente ad una vasca di prima pioggia;
- che il dimensionamento della vasca di prima pioggia, avente un volume pari a 16 m³, non ha tenuto conto del fatto che anche le acque meteoriche provenienti dalle superfici di copertura vengono convogliate nella fognatura di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali, tali superfici concorrono pertanto a generare il volume a cui riferirsi per il dimensionamento della suddetta vasca;
- che la suddetta vasca di prima pioggia recapita in fognatura comunale acque nere;
- che la vasca suddetta è dotata di pozzetto deviatore tale da inviare le acque di seconda pioggia nella fognatura delle acque bianche;

- che i liquami provenienti dai locali di servizio vengono convogliati nella fognatura comunale acque nere previo trattamento in fossa biologica;
- che dalla planimetria della rete fognaria storica in nostro possesso, lo scarico delle acque di prima pioggia risulta dotato di pozzetto di campionamento di ispezione.

Tenuto conto inoltre del fatto che:

- la principale fonte di contaminazione delle acque meteoriche risulta essere costituita dalle polveri generatesi dall'attività della Ditta, stazione di betonaggio;
- della natura di tali polveri: cemento, inerti, ecc.;
- la principale operazione da eseguirsi su tali acque di prima pioggia è una sedimentazione;
- del fatto che le esistenti vasche in cui pervengono le acque meteoriche, prima della vasca di prima pioggia, possono fungere da pre-sedimentazione;
- le indicazioni contenute nella D.G.R. 1860 del 18 dicembre 2006, individuano un volume minimo di sedimentazione pari a 4 m³ per ogni 1000 m² di superficie scolante;
- considerando anche le vasche esistenti, il volume di sedimentazione risulta in linea con quanto stabilito dalla vigente normativa;

Visto inoltre:

- quanto previsto dal D.G.R. Emilia Romagna n° 1053 del 9 giugno 2003;
- quanto previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005;
- quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- il regolamento del gestore in vigore;

Con la presente, si ritiene che gli scarichi fognari prodotti dall'azienda debbano essere classificati come segue:

Scarico 1_SN_IND; scarico in rete fognaria acque nere, derivante dalla raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia dei coperti e dei piazzali, **acque di prima pioggia** pertanto considerate per il regolamento del gestore acque reflue industriali soggette ad autorizzazione.

Scarico 2_SN_DOM; scarico in rete fognaria acque nere, derivante dalla raccolta delle acque provenienti dai servizi igienici, **acque reflue domestiche**, non soggette ad autorizzazione.

Scarico 3_SB_DOM; scarico in rete fognaria acque bianche, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia dei coperti e dei piazzali, **acque meteoriche**, non soggette ad autorizzazione.

Sorgeaqua s.r.l., per quanto di propria competenza, esprime pertanto

parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura dello Stabilimento in oggetto intestata al Sig. Reggiani Claudio Nato a Modena il 14/09/1968 e residente a Mirandola in via G. Pico n° 110 codice fiscale RGGCLD68P14F257C legale rappresentante della Ditta ACR di Reggiani Albertino S.p.a. p.iva 00778780361 con sede in Mirandola Via Statale Nord n° 162 fatto salvo i seguenti vincoli:

LA PRATICA E' VINCOLATA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DEL PARERE PER UN IMPORTO PARI A 256,20 €

Firma del Contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

- Bollettino Postale - Estremi per versamento oneri istruttori:
C/C n. 89060917 intestato a Sorgeaqua S.r.l.

Si chiede alla Vs. rispettabile Amministrazione di vincolare inoltre il parere emesso alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico denominato 1_SM_IND dell'azienda, qualificato come acque reflue industriali, dovrà essere programmato, in modo tale che l'afflusso in rete pubblica possa avvenire nell'arco temporale compreso tra le 8:00 e le 20:00. Tale programmazione ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate e concordate col gestore per i propri controlli con almeno 10 giorni di anticipo.
2. Comunicare entro ventiquattro (24) ore dall'evento, a mezzo fax (0535/760187) o email (tecnico@sorgeaqua.it) eventuali anomalie tali da compromettere l'efficacia del trattamento dell'impianto ed eventuali anomalie nello scarico.
3. La fossa Imhoff ed i pozzetti dovranno essere vuotati con periodicità adeguata ed rifiuti così prodotti dovranno essere smaltiti ai sensi del DLgs. 152/06, parte quarta, e s.m.i. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni.
4. L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di Ditta specializzata in materia. Degli interventi effettuati dovrà essere conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo.
5. L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere sottoposto inoltre a periodiche operazioni di pulizia ed asportazione dei materiali trattenuti, rifiuti così prodotti dovranno essere smaltiti ai sensi del DLgs. 152/06, parte quarta, e s.m.i. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni.
6. Le vasche già presenti nell'impianto produttivo, destinate ad intercettare il flusso delle acque meteoriche prima della vasca di prima pioggia, dovranno essere sottoposte a periodiche operazioni di verifica ed asportazione dei materiali trattenuti, esattamente come la vasca di prima pioggia, in quanto tale comparto risulta integrativo della vasca di prima pioggia e necessario al fine di armonizzare il sistema di raccolta delle acque meteoriche con quanto stabilito dalla vigente normativa in materia; i rifiuti così prodotti dovranno essere smaltiti ai sensi del DLgs. 152/06, parte quarta, e s.m.i. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni.
7. Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, la Ditta si trasferisca in altro luogo o si abbia una variazione sostanziale attinente alla qualità dello scarico, o al volume dello stesso, o alla struttura della rete fognaria.
8. Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale rappresentante dello scarico.
9. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, dovrà darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) al GSII, anche a mezzo fax (numero 0535/91196). L'AZIENDA, nella medesima comunicazione, dovrà stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie,

individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.

10. In caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali la Ditta dovrà immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, telefonicamente e/o a mezzo fax, il GSII (contattando il numero di Pronto intervento acqua 0535/760187). Successivamente dovrà effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

11. Trasmettere i dati relativi alla quantità e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

12. Con cadenza annua, dovrà essere eseguita sulle acque di prima pioggia analisi chimica dei seguenti parametri: pH, COD, SST, tensioattivi totali, fosforo totale, idrocarburi totali espressi come C<12 e C>12.

Sorgea si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Guazzi Manuela)

Atto firmato digitalmente secondo la normativa vigente



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 2016/0025644 del 29/08/2016 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 26/2016

Crevalcore, 29/08/2016

- invio tramite PEC -

Spett/le ARPAE – SAC BOLOGNA
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Bologna
U.O. autorizzazioni e Valutazioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c. SUAP del Comune di Crevalcore
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Impianto della Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino SPA sito in Via Dello Zuccherificio n°
100 Crevalcore (BO)
Legale Rappresentate Reggiani Claudio
parere relativo al rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 10/06/2016
Prot. n. 17780, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
dell'impianto della Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino SPA sito in Crevalcore Via Dello
Zuccherificio n° 100, adibito ad attività di produzione calcestruzzo;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\Users\luca.magri\AppData\Roaming\ProtoNet\lucamagri\DocAperti\20160025644_01.doc

Visto il vigente Regolamento del Gestore Sorgeaqua Srl per la disciplina del Servizio Idrico Integrato;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dall'impianto sopracitato ed annesso piazzale effettuata da Gestore S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota Prot. n. 735 del 10/08/2016, Pratica Sinadoc 19609/2016

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni, espresso con la suddetta nota da Sorgeaqua Srl, al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento sopracitato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ad autorizzare in A.U.A. il rinnovo dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di produzione calcestruzzo identificato in planimetria catastale al Fg. 100, Mple 243 sito in Crevalcore Via Dello Zuccherificio n° 100 Crevalcore (BO), sotto la generale osservanza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gestore del S.I.I..

Si chiede infine di inserire nell'atto autorizzativo, ad integrazione di quanto richiesto dal gestore del S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota Prot. 735 del 10/08/2016, la seguente prescrizione:

- a) copia dell'esito delle analisi che la Ditta è tenuta ad eseguire annualmente sullo scarico dell'attività dovrà essere inviata, oltre che a Gestore SII, anche all'Ufficio Ambiente del Comune di Crevalcore;

Distinti Saluti



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*

Allegato

- parere tecnico Prot.n. 735 del 10/08/2016, Pratica Sinadoc 19609/2016 del Gestore Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua Srl.



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\Users\luca.magri\AppData\Roaming\ProtoNet\lucamagri\DocAperti\20160025644_01.doc

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.