

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3127 del 01/09/2016
Oggetto	Pratica nr. 11669 del 2016 - Attivita' nr. 6 : AUTORIZZAZIONE - DPR 59/2013 - Ditta LANZARA S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Romagnoli n°28 (Pratica SUAP N. 49/2016/TOR) - Modifica sostanziale dell'atto di adozione A.U.A. emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 50965 del 11/07/2014 recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Torrile in data 23/09/2014 (Pratica SUAP N. 43/2014/TOR)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3174 del 30/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

#### **VISTI:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in oggetto rilasciata dal SUAP Comune di Torrile in data 23/09/2014 (Pratica SUAP N. 43/2014/TOR), comprende le seguenti matrici ambientali:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Torrile in data 18/03/2016 prot. n. 3494, acquisita al protocollo Arpae prot.n.3923 del 21/03/2016, presentata dalla Ditta LANZARA S.r.l. nella persona della Sig. ra Silvia Lanzara in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Romagnoli n°28, C.A.P. 43056, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)** per cui la Ditta chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione per la modifica non sostanziale di stabilimento con emissioni in atmosfera;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione strutture metalliche e parti assemblate di strutture";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **RILEVATO CHE:**

nel corso dell'istruttoria condotta è emerso che l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA riguarda anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;

#### VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviate con nota prot. n. PGPR/2016/5674 del 19/04/2016 e con nota prot.n.PGPR/2016/5675 del 19/04/2016:
  - relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/7692 del 18/05/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
  - parere relativo agli aspetti acustici di Arpae – ST di Parma, trasmesso dal SUAP Comune di Torrile con nota prot.n. 7515 del 10/06/2016 ed acquisito al prot.n. PGPR/2016/9184 del 13/06/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
  - parere del Comune di Torrile – Ufficio Urbanistica prot.n.5364 del 28/04/2016, trasmesso dal SUAP Comune di Torrile con nota prot.n. 7515 del 10/06/2016 ed acquisito al prot.n. PGPR/2016/9184 del 13/06/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
  - parere del Comune di Torrile – Ufficio Ambiente prot.n.7498 del 10/06/2016, trasmesso dal SUAP Comune di Torrile con nota prot.n. 7515 del 10/06/2016 ed acquisito al prot.n. PGPR/2016/9184 del 13/06/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

#### EVIDENZIATO CHE:

- in merito alla matrice scarichi dei reflui, la Ditta dichiara “...*che non sono presenti scarichi reflui industriali...che lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provenienti dall’attività svolta...deriva esclusivamente da metabolismo umano ed è classificato refluo domestico di classe A...*”;
- in merito alle emissioni in atmosfera, a seguito di valutazione tecnica, si ritiene che la modifica sia sostanziale;

**RITENUTO** sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DETERMINA

### DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 50965 del 11/07/2014** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Torrile in data 23/09/2014 (Pratica SUAP N. 43/2014/TOR), relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione strutture metalliche e parti assemblate di strutture", **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

**ed esclusivamente nel seguente modo**, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emesso **dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 50965 del 11/07/2014** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Torrile in data 23/09/2014 (Pratica SUAP N. 43/2014/TOR):

**"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/7692 del 18/05/2016 (Allegato 1), e nel parere espresso dal Comune di Torrile – Ufficio Urbanistica prot.n.5364 del 28/04/2016 (Allegato 3), che

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione N. 01, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- i controlli da effettuarsi alle emissioni E 02, E 03 ed E 05, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., devono avere una periodicità almeno annuale;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;**

per il rumore, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae – ST di Parma trasmesso dal SUAP Comune di Torrile con nota prot.n. 7515 del 10/06/2016 (Allegato 2) e nel parere espresso dal Comune di Torrile – Ufficio Urbanistica prot.n.5364 del 28/04/2016 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

...”.

**Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 50965 del**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**11/07/2014** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Torrile in data 23/09/2014 (Pratica SUAP N. 43/2014/TOR), **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

**In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 50965 del 11/07/2014** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Torrile in data 23/09/2014 (Pratica SUAP N. 43/2014/TOR).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Torrile. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Torrile, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Torrile.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it



formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Torrile all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 11669/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

# ALLEGATO 1

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta Lanzara Srl, con impianti siti in Via Romagnoli,28, Loc. San Polo, 43056, Torrile(PR)– Riferimenti S.U.A.P. :49/2016/Tor -**

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 21/03/2016, prot. ARPAE Pg.Pr.16.3923 relativa alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

**MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con AUA rilasciata dal SUAP COMUNE di TORRILE il 23/09/2014;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "Fabbricazione strutture metalliche e parti assemblate du strutture" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
- 5) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta "Lanzara Srl" il cui Gestore è il Sig. Lanzara Silvia, con sede legale in Via Romagnoli,28, Loc. San Polo 43056, Torrile(PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 e 281del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Fabbricazione strutture metalliche e parti assemblate du strutture" da svolgere negli impianti siti in Via Romagnoli,28, Loc. San Polo, 43056, Torrile(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati

rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E01 ASPIRAZIONE PUNTATRICE ELETTRICA**  
 (emissione esistente autorizzata modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale .....	9000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE E02 ASPIRAZIONE GENERALE POSTAZIONI DI SALDATURA A FILO, MIG**

(emissione esistente)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale .....	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE E03 ASPIRAZIONE SEZIONATRICE PANNELLI**  
 (emissione esistente)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale .....	12000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE E04 ASPIRAZIONE POSTAZIONE DI SALDATURA A FILO, MIG**  
 (emissione eliminata)

**EMISSIONE E05 ASPIRAZIONE LASER AUTOMATICO**  
 (Emissione esistente)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale .....	2500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpa con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica ad Arpa i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPAAE Servizio Territoriale;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPAAE Servizio territoriale;

I controlli da effettuarsi a E03 ed E05, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento

delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Energia elettrica (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratèzze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività. all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale :	Lanzara Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	02464230347
Sede legale :	Via Romagnoli,28, Loc. San Polo, 43056, Torrile(PR)
Gestore :	Lanzara Silvia
Sede locale impianti :	Via Romagnoli,28, Loc. San Polo, 43056, Torrile(PR)
Coordinate UTM X :	4972657
Coordinate UTM Y :	607753
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Fabbricazione strutture metalliche e parti assemblate du strutture
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.13
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1 :	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	608000[KWh/anno]
Indicatore 2 :	Materie prime utilizzate
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E03 ed E05
<b>Parametri esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	270
Altezza media sbocco emissione ponderata :	8 [m]
Temperatura media emissioni :	298[°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare) :	940 Kg/anno

**Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.**

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma  
 Servizio Territoriale  
 Tecnico incaricato  
 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma  
 Servizio Territoriale  
 Il Responsabile del Distretto  
 Sara Reverberi


*Documento firmato digitalmente*

*Tecnico istruttore: Matteo Dadà*



## ALLEGATO 2

PR/2016/19184 del 13/06/2016



Torrile, 10/06/2016  
Pratica SUAP n. 49/2016/Tor  
Rif. Prot. n. 3486 del 18/03/2016  
Via PEC

Prot 7515

ARPAE PARMA  
S.A.C.  
Pec [aoopr@postacert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@postacert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.**

Pratica SUAP n° 49/2016/TOR pervenuta con PEC in data 16/03/2016 prot. n. 3486 del 18/03/2016 - Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 per emissioni in atmosfera da realizzarsi in VIA L. ROMAGNOLI n. 28 - SAN POLO - Ditta LANZARA S.R.L..

Trasmissione pareri all'Autorità Competente

In riferimento alla seguente pratica:

**PRATICA SUAP N° 49/2016/TOR del 16/03/2016**  
Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 PER EMISSIONI IN ATMOSFERA.**  
Ditta Richiedente: LANZARA S.R.L.  
Ubicazione: VIA L. ROMAGNOLI n. 28  
Tecnico progettista: CARRETTI MAURO  
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 16/03/2016 prot. 3486 del 18/03/2016

e alla Vs. richiesta pareri pervenuta in data 20/04/2016 acquisita agli atti del Prot. Gen. al n. 4698, con la presente si trasmettono i seguenti pareri:

- Parere ARPA acquisito in data 03/06/2016 Prot. n. 7107;
- Parere Ufficio Urbanistica prot. n. 5364 del 28/04/2016;
- Parere Ufficio Ambiente prot. n. 7498 del 10/06/2016.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore V  
SUE SUAP e Ambiente  
Dott. Ing. Alessia Benecchi  
*Documento firmato digitalmente*



Spett.le

SUAP – COMUNE DI TORRILE

sede

c.a. Responsabile del procedimento  
e del settore V Edilizia Privata SUAP e Ambiente  
ing. Alessia Benecchi

inviato con PEC

**OGGETTO: Pratica SUAP N° 49/2016/TOR del 16/03/2016 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta LANZARA S.r.l., sita in Torrile (PR), loc. San Polo, via L. Romagnosi n. 28 – Parere relativo agli aspetti acustici.**

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. 3994 del 18/03/2016.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico, datata 15/03/2016, redatta dal tecnico abilitato in acustica ambientale, dr. Balzani Roberto;
- trattasi di esistente azienda che esegue costruzione ed assemblaggio di telai metallici con materiale ignifugo e coibente per la realizzazione di porte per ascensori;

- Le modifiche previste consistono nell'eliminazione di un impianto di aspirazione (nominato E4), e nella sostituzione dell'emissione definita E1, costituita da un nuovo impianto di aspirazione potenziato a servizio delle saldatrici e delle puntatrici elettriche. Tale impianto sarà posizionato a terra (il precedente era posto a 4 m di altezza), e darà un contributo emissivo pari a 84 dB(A), misurati a 1 m;
- la ditta in esame è insediata in classe V<sup>^</sup> "Area prevalentemente industriale", ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Torrile (PR), confinante con aree della medesima classe;
- la ditta opererà in tempo di riferimento diurno e notturno (attivazione impianti automatici);
- la valutazione di impatto acustico succitata attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- a confine della ditta sono presenti ricettori abitativi debitamente considerati nelle valutazioni svolte;
- le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Torrile;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA


*Michele Ventura*

*Sara Reverberi*

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## ALLEGATO 3

PR/2016/9184 del 13/06/2016



Torrile, 10/06/2016  
Pratica SUAP n. 49/2016/Tor  
Rif. Prot. n. 3486 del 18/03/2016  
Via PEC

Prot 7515

ARPAE PARMA  
S.A.C.  
Pec [aoopr@postacert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@postacert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.**

Pratica SUAP n° 49/2016/TOR pervenuta con PEC in data 16/03/2016 prot. n. 3486 del 18/03/2016 - Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 per emissioni in atmosfera da realizzarsi in VIA L. ROMAGNOLI n. 28 - SAN POLO - Ditta LANZARA S.R.L..

Trasmissione pareri all'Autorità Competente

In riferimento alla seguente pratica:

**PRATICA SUAP N° 49/2016/TOR del 16/03/2016**  
Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 PER EMISSIONI IN ATMOSFERA.**  
Ditta Richiedente: **LANZARA S.R.L.**  
Ubicazione: VIA L. ROMAGNOLI n. 28  
Tecnico progettista: **CARRETTI MAURO**  
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 16/03/2016 prot. 3486 del 18/03/2016

e alla Vs. richiesta pareri pervenuta in data 20/04/2016 acquisita agli atti del Prot. Gen. al n. 4698, con la presente si trasmettono i seguenti pareri:

- Parere ARPA acquisito in data 03/06/2016 Prot. n. 7107;
- Parere Ufficio Urbanistica prot. n. 5364 del 28/04/2016;
- Parere Ufficio Ambiente prot. n. 7498 del 10/06/2016.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore V  
SUE SUAP e Ambiente  
Dott. Ing. Alessia Benecchi  
*Documento firmato digitalmente*





Comune di Torrile - Provincia di Parma  
Area Tecnica – Settore IV  
Lavori Pubblici – Patrimonio e Pianificazione Territoriale  
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.  
Rif. Prot. 5128  
(Documento protocollato)

Torrile, 28/04/2016

In riferimento alla seguente pratica:

**PRATICA SUAP N° 49/2016/TOR del 16/03/2016**

Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DE PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 PER EMISSIONI IN ATMOSFERA.**

Ditta Richiedente: **LANZARA S.R.L.**

Ubicazione: VIA L. ROMAGNOLI n. 28

Tecnico progettista: **CARRETTI MAURO**

pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 16/03/2016 prot. 3486 del 18/03/2016

**DATO ATTO** che l'intervento ricade in zona così individuata negli strumenti urbanistici vigenti (PSC approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013 - RUE Variante Specifica IV\_2015 approvato con delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2015 e Z.A.C. Variante 2013 approvata con delibera di C.C. n. 11 del 09/04/2014):

- **PSC 2:**  
Territorio Urbano – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 15;
- **RUE Tav. P2b1:**  
Territorio Urbano – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 16;
- **Zonizzazione Acustica Comunale – Tavola 3 – Settore Nord/Est:**  
Classe V: Aree prevalentemente industriali.

**Per quanto di competenza**, sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.

Il Responsabile del Settore IV  
Geom. Corrado Zanelli  
(documento firmato digitalmente)

Comune di Torrile  
Comune di Torrile  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0005364/2016 del 28/04/2016  
Firmatario: CORRADO ZANELLI



## ALLEGATO 4

PR/2016/184 del 13/06/2016



Torrile, 10/06/2016  
Pratica SUAP n. 49/2016/Tor  
Rif. Prot. n. 3486 del 18/03/2016  
Via PEC

Prot 7515

ARPAE PARMA  
S.A.C.  
Pec [aoopr@postacert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@postacert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.**

Pratica SUAP n° 49/2016/TOR pervenuta con PEC in data 16/03/2016 prot. n. 3486 del 18/03/2016 - **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 PER EMISSIONI IN ATMOSFERA** da realizzarsi in VIA L. ROMAGNOLI n. 28 - SAN POLO - Ditta LANZARA S.R.L..

**Trasmissione pareri all'Autorità Competente**

In riferimento alla seguente pratica:


**PRATICA SUAP N° 49/2016/TOR del 16/03/2016**  
Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 PER EMISSIONI IN ATMOSFERA.**  
Ditta Richiedente: **LANZARA S.R.L.**  
Ubicazione: VIA L. ROMAGNOLI n. 28  
Tecnico progettista: **CARRETTI MAURO**  
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 16/03/2016 prot. 3486 del 18/03/2016

e alla Vs. richiesta pareri pervenuta in data 20/04/2016 acquisita agli atti del Prot. Gen. al n. 4698, con la presente si trasmettono i seguenti pareri:

- Parere ARPA acquisito in data 03/06/2016 Prot. n. 7107;
- Parere Ufficio Urbanistica prot. n. 5364 del 28/04/2016;
- Parere Ufficio Ambiente prot. n. 7498 del 10/06/2016.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore V  
SUE SUAP e Ambiente  
Dott. Ing. Alessia Benecchi  
*Documento firmato digitalmente*





**COMUNE DI TORRILE**  
PROVINCIA DI PARMA  
*AREA TECNICA*  
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE  
Servizio Ambiente

S.Polo, 10 giugno 2016

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 49/2016/TOR – istanza di modifica sostanziale A.U.A. ditta Lanzara Srl.

In riferimento alla pratica in oggetto presentata al SUAP del Comune di Torrile prot. 3486 del 18/03/2016 e in particolare, per quanto riguarda la matrice rumore:

- vista la documentazione "previsione di impatto acustico – marzo 2016" allegata all'istanza;
- acquisito il parere rilasciato in merito da Arpae ST di Parma prot. 8579 del 01/06/2016 e pervenuto al SUAP del Comune di Torrile in data 03/06/2016 prot. 7107

per quanto di competenza si esprime parere favorevole al rilascio della modifica AUA.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Comune di Torrile
Comune di Torrile
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0007498/2016 del 10/06/2016
Firmatario: NICOLETTA DORINDI

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**