

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3177 del 07/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA VICINI R.E. S.r.l. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, CORSO D'AUGUSTO 144 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI CARBURANTI ED ATTIVITA' ANNESSE (AUTOLAVAGGIO) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO, SP 258R KM 70+400 LATO DX
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3223 del 05/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **VICINI R.E. S.r.l.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, CORSO D'AUGUSTO 144 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI CARBURANTI ED ATTIVITA' ANNESSE (AUTOLAVAGGIO) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO, SP 258R KM 70+400 LATO DX

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 19/05/2015 - assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n. 21334 del 22.06.2015 (pratica ARPAE n. 10691/2016), dalla Ditta VICINI R.E. Srl (C.F./P.IVA 01398310415), avente sede legale in Rimini e impianto in Verucchio (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, (di competenza Arpae);
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, (di competenza comunale).
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di vendita di carburanti e attività annesse (autolavaggio) in Comune di Verucchio, Strada Provinciale 258R – Via Marecchiese, Km 70+400 lato dx.

Dato atto che le acque provenienti dalla zona lavaggio, previa depurazione sono immesse in una vasca di accumulo per il riciclo ed integrata periodicamente con acqua di rete accumulata in apposita vasca interrata. Le acque trattate, depurate ma non riciclate sono immesse nella fognatura comunale nera (scarico acque industriali di competenza comunale).

Dato atto che l'istanza di autorizzazione allo scarico di competenza Arpae riguarda lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale annesso allo all'impianto in fosso stradale tombinato della S.P. n. 258R "Marecchiese".

Dato atto che le caratteristiche tecniche del predetto scarico risultano invariate rispetto alla precedente domanda autorizzata con provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 526 del 28/12/2012;

Richiamato il Parere ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte Terza – rilasciato in ambito AUA-DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini di prot. 5893 del 04/12/2015 acquisito al protocollo della Provincia con prot. 40197 in data 04/12/2015 (rif. Sinadoc n. 564/2015) che esprime parere positivo al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico dei reflui meteorici di prima pioggia ritenendo opportuno riproporre sommariamente l'impianto prescrittivo già adottato nei precedenti provvedimenti di autorizzazione;

Acquisita l'autorizzazione del Comune di Verucchio prot. n. 11981 del 01/10/2015 che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. 110259 del 25/09/2015, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA (relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura);

Dato atto che il Comune di Verucchio in qualità di ente competente, con la medesima nota non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico in quanto da atto che l'attività produttiva ha prodotto autocertificazione ai sensi del DGR 673/2004 – DPR 445/2000 attestando che le attività svolte non implicano l'utilizzo di macchinari rumorosi o determinano aumenti dei flussi di traffico, confermando le risultanze della valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 già prodotta in sede di rilascio del Permesso di Costruire;

Visto il nulla osta allo scarico di acque meteoriche provenienti da piazzale di attività in fosso provinciale ed attraversamento stradale al Km 40+440 della S.P. 258R "Marecchiese" rilasciato dall'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini di prot. 13252 del 29/06/2016 acquisito al protocollo Arpae con n. 4979 in data 12/07/2016, e le relative condizioni impartite;

Dato atto che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **VICINI R.E. S.r.l.**, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta **VICINI R.E. S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Rimini, Corso D'Augusto 144 (C.F./P.IVA 01398310415) per l'esercizio dell'attività di vendita di carburanti ed attività annesse (autolavaggio) nell'impianto sito in Comune di Verucchio (RN), SP 258 Km 70+400 lato dx fatti salvi i diritti di terzi, nonché al rispetto delle condizioni di cui al nulla osta della Provincia di Rimini di prot. 13252 del 29/06/2016 richiamato in premessa e già trasmesso alla Ditta;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico;
    - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
    - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
  - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Verucchio, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. La Ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs n.33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA

### Condizioni

- Trattasi di scarico di coordinate in Gauss Boaga fuso est 4871326 N 2311875 E nella cunetta stradale della SP258R "Marecciese";
- il sistema complessivo di scarico prevede la captazione, il convogliamento ed il successivo trattamento dei primi 5 mm. di pioggia distribuiti su 3.307 m<sup>2</sup> di piazzale;
- il sistema di trattamento è costituito da impianto di accumulo di capacità complessiva pari a 21,2 m<sup>3</sup> e sedimentazione fanghi e separazione oli minerali leggeri e benzine a mezzo di filtro a coalescenza tipo Refill;
- l'insieme di caditoie, griglie con canaletta di raccolta e cordoli perimetrali è sufficiente a consentire la raccolta delle acque meteoriche;
- la natura dell'attività esercitata, dove la criticità è rappresentata da sversamenti accidentali di idrocarburi, la predisposizione di apposita pensilina a protezione dell'area di rifornimento veicoli, misura adeguata a contenere ed evitare il dilavamento di sostanze disperse accidentalmente sul piazzale, collocano lo scarico nel CASO I della Delibera di Giunta Regionale 286/05 (acque di prima pioggia);
- Il sistema complessivo di scarico relativamente gli impianti per la raccolta e la gestione dei reflui meteorici precedentemente autorizzato con Provvedimento del dirigente del servizio ambiente della Provincia di Rimini n. n. 526 del 28/12/2012 non risulta aver riportato modifiche sostanziali che possano comportare variazioni di ordine qualitativo e/o quantitativo dello scarico;

### Prescrizioni

- a) lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D. Lgs. 152/06;
- b) lo scarico dovrà essere accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06;
- c) dovrà essere evitata la formazione di possibili ristagni superficiali;
- d) lo svuotamento delle vasche di accumulo/separazione fanghi, di norma dovrà essere ultimato nelle 48 – 72 ore successive all'ultimo evento piovoso in modo da rendere nuovamente disponibile la vasca di accumulo dopo il periodo prefissato;
- e) le superfici scolanti devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio. La pulizia delle superfici, inoltre deve essere eseguita con frequenza almeno mensile e comunque prima di provvedere ad ogni eventuale lavaggio;
- f) nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali si deve eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti che devono essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;
- g) le pulizie effettuate sull'impianto, gli asporti dei fanghi, operati da ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- h) Il gestore dovrà eseguire tutte le operazioni di manutenzione sull'impianto previste dal costruttore ed di annotarle su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;
- h) nel caso si verificano imprevisti tecnici, che modifichino il regime e la qualità dello scarico descritti nella documentazione e autorizzati, tali da costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Agenzia ARPAE ed azienda USL indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.



**MUNICIPIO DI VERUCCHIO  
PROVINCIA DI RIMINI**

**UFFICIO AMBIENTE**

Prot. n°

11981

Verucchio li

- 1 OTT. 2015

Spett.le

SPUN Sportello Unico Attività Produttive  
[suap.valmarecchia@legalmail.it](mailto:suap.valmarecchia@legalmail.it)

**Oggetto: risposta a richiesta di parere relativa a:**

Rilascio AUA ditta VICINI R.E. Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura su via S.P. 258 Marecchiese. **PARERE DI COMPETENZA**

In riscontro alla richiesta di parere pervenuta tramite PEC n° 7625 del 22-06-2015 integrata con PEC n° 11914 del 30/09/2015, e relativa a quanto in oggetto specificato.

Visto il parere formulato da HERA spa in data 25/09/2015 con n° 110259 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di via S.P. 258 Marecchiese di acque reflue industriali prodotte dalla ditta VICINI R.E..

Accertato che HERA spa, in qualità di gestore del servizio di fognatura per conto del Comune di Verucchio, nel richiamato parere del 25/09/2015 ha formulato una serie di prescrizioni, come meglio ivi dettagliate.

Valutate le suddette prescrizioni e ritenutele condivisibili ed appropriate in relazione a quanto previsto dal vigente regolamento di fognatura.

Ritenuto pertanto necessario far proprie le suddette prescrizioni, che si intendo qui integralmente recepite.

Dato atto che l'attività produttiva in oggetto individuata ha prodotto autocertificazione ai sensi della DGR 673/2004 – DPR 445/2000 attestando che le attività svolte non implicano l'utilizzo di macchinari rumorosi o determinano aumenti dei flussi di traffico, confermando le risultanze della valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 già prodotta in sede di rilascio del Permesso di Costruire.

Con la presente si esprime parere favorevole di competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato da HERA spa in data 25/09/2015 con n° 110259.

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE  
URBANISTICA – EDILIZIA - AMBIENTE  
Geom. Gilberto Bugli





HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia  
Via Pascoli, 2  
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN  
suap.valmarecchia@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li **25/09/2015**  
GS/fs prot.gen. n. **110259**

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**  
▪ Riferimento pratica n° 10/2015 Richiesta di parere Prot. Hera 73113 del 22/06/2015;

▪ Responsabile dello scarico	VICINI ANTONIO
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MARECCHIESE, - VERUCCHIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio con disoleat., decantaz., dissabb.
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	sistema di dissabbiatura, disoleazione, filtrazione quarzifera e carboni attivi
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO S.GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza pervenuta con protocollo n. 73113 del 22/06/2015; tenuto conto che lo scarico delle acque reflue di prima pioggia non recapitano in fognatura pubblica e premesso che, ai fini del contenimento delle portate nei collettori di fognatura nera e nei depuratori ai quali essi afferiscono, si ritiene opportuno prescrivere l'adeguamento del sistema di scarico delle piazzonle di lavaggio scoperte, come meglio precisato in seguito.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito **entro tre anni** dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura delle platee di lavaggio scoperte o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti su quelle platee, alla rete fognaria bianca. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. Al termine dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione allo scrivente gestore, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati.  
Terminato poi, l'utilizzo delle platee scoperte, di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale delle stesse per eliminare eventuali residui.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**sifone 'firenze'** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;  
**dissabbiatore, disoleatore filtro quarzifero e carboni attivi** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);  
**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio) costantemente

E

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA  
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0012755/2015 del 29/09/2015  
Firmatario: GIANNICOLA SCARCELLA

accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

- 5) Le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 8) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 9) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 10) Il titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). L'Ente gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi. Entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ente gestore contenente gli esiti analitici, il titolare dello scarico può produrre eventuali osservazioni sui dati comunicati.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti fognario depurativi**

*Dott. Ing. GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**