

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3217 del 08/09/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOMOTOR DI DONDI SRL per impianto, destinato ad attività di officina meccanica riparazione e manutenzione motoveicoli, ubicato in Via Modigliani 448, Comune di Crevalcore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3311 del 08/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOMOTOR DI DONDI SRL per l'impianto, destinato ad attività di officina meccanica riparazione e manutenzione motoveicoli, ubicato in Via Modigliani 448, Comune di Crevalcore (BO).

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società AUTOMOTOR DI DONDI SRL per l'impianto sito a Crevalcore (BO), in Via Modigliani 448, dove viene svolta l'attività di officina meccanica riparazione e manutenzione motoveicoli, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali e meteoriche (già precedentemente autorizzata dal Comune con PG n. 20539 del 18/08/2012, avente scadenza il 14/11/2016-Soggetto competente Comune di Crevalcore).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

---

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

territorialmente competente <sup>4</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la società AUTOMOTOR DI DONDI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza <sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società AUTOMOTOR DI DONDI SRL, C.F. 03514570377, P. Iva 00629921206, con sede legale in Crevalcore (BO) in Via Morandi n. 200, per l'impianto sito a Crevalcore (BO), in Via Modigliani 448, ha presentato, nella persona di Carlo Monfredini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 27/05/2016 al Prot. n. 16474 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota prot. n. 16474 del 27/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/06/2016 al PGB0/2016/10900<sup>7</sup>, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- ARPAE-SAC ha attivato specifica pratica **Sinadoc 24224/2016**, e con propria nota PGB0/2016/15303 del 11/08/2016, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> Pratica Sinadoc n. 24224/2016

amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

- Sorgeaqua Srl con propria nota del 09/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/08/2016 al PGB0/2016/15674, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Crevalcore il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore con propria nota Prot. 25642 del 29/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/08/2016 al PGB0/2016/16036, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.  
Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 08/09/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto **AUTOMOTOR DI DONDI SRL**  
**Via Modigliani 448 - Comune di Crevalcore (BO)**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**n° 2 Scarichi** nella pubblica fognatura di Via Modigliani, provenienti dall'impianto destinato ad attività di officina meccanica riparazione e manutenzione motoveicoli classificati dal Comune di Crevalcore (visto il parere di Sorgeacqua Srl) come segue:

**scarico 1** in pubblica fognatura nera di Via Modigliani di acque reflue industriali, derivante dalla unione delle acque di lavaggio delle pavimentazioni e dei mezzi per l'attività svolta e dei servizi igienici;

**scarico 2** in pubblica fognatura bianca di Via Modigliani derivante dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti e dei piazzali.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore, visto anche il parere di Sorgeacqua Srl del 09/08/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 25642 del 29/08/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc n. 24224/2016

Documento redatto in data 08/09/2016



**COMUNE DI CREVALCORE**  
Provincia di Bologna

**U.O. AMBIENTE**

PROT. N. 2016/0025642 del 29/08/2016 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 24/2016

Crevalcore, 29/08/2016

- invio tramite PEC -

Spett/le ARPAE – SAC BOLOGNA  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Bologna  
U.O. autorizzazioni e Valutazioni  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c. SUAP del Comune di Crevalcore  
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Impianto della Ditta Automotor di Dondi Srl sito in Via Modigliani n° 448 Crevalcore  
(BO)  
Legale Rappresentate Dondi Mauro  
parere relativo al rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 27/05/2016 Prot. n. 16474, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'impianto della Ditta Automotor di Dondi Srl sito in Crevalcore Via Modigliani n° 448, adibito ad attività di riparazione moto;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA  
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : [www.comune.crevalcore.bo.it](http://www.comune.crevalcore.bo.it)  
e-mail: [ambiente@comune.crevalcore.bo.it](mailto:ambiente@comune.crevalcore.bo.it) cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205  
C:\Users\luca.magri\AppData\Roaming\ProtoNet\lucamagri\DocAperti\20160025642\_01.doc

Visto il vigente Regolamento del Gestore Sorgeaqua Srl per la disciplina del Servizio Idrico Integrato;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dall'impianto sopraccitato ed annesso piazzale effettuata da Gestore S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota del 09/08/2016, Pratica Sinadoc 24224/2016

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni, espresso con la suddetta nota da Sorgeaqua Srl, al rinnovo dell' autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento sopraccitato;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ad autorizzare in A.U.A. il rinnovo dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto adibito ad attività di riparazione moto (identificato in planimetria catastale al Fg. 94, Mple 721 Sub 1 e 2) sito in Crevalcore Via Modigliani n° 448 Crevalcore (BO), sotto la generale osservanza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gestore del S.I.I..

Si chiede infine di inserire nell'atto autorizzativo, ad integrazione di quanto richiesto dal gestore del S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota del 09/08/2016, Pratica Sinadoc 24224/2016, la seguente prescrizione:

- a) copia dell'esito delle analisi che la Ditta è tenuta ad eseguire annualmente sullo scarico dell'attività dovrà essere inviata, oltre che a Gestore SII, anche all'Ufficio Ambiente del Comune di Crevalcore;

Distinti Saluti



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)

*documento firmato digitalmente ai sensi  
della normativa vigente*

Allegato:

- parere tecnico del 09/08/2016, Pratica Sinadoc 24224/2016 del Gestore Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua Srl.



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA  
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : [www.comune.crevalcore.bo.it](http://www.comune.crevalcore.bo.it)  
e-mail: [ambiente@comune.crevalcore.bo.it](mailto:ambiente@comune.crevalcore.bo.it) cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205  
C:\Users\luca.magri\AppData\Roaming\ProtoNet\lucamagri\DocAperti\20160025642\_01.doc



**SorgeAqua s.r.l.**  
Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia  
(Mo).  
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196  
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.  
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302  
Registro delle Imprese: 03079180364  
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

Finale Emilia, lì  
Prot. n°

**RIFERIMENTO PRATICA:**  
**PRATICA SINADOC: 24224/2016**  
**Pratica SUAP: n. 21/2016**  
**PGBO/2016/10900**

**SPETT.LE**

**ARPAE-SAC BOLOGNA**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di  
Bologna U.O. Autorizzazioni e  
Valutazioni  
Via San Felice, 25  
40122 Bologna  
(tel. 051/6598483)

**COMUNE DI CREVALCORE**

UFFICIO AMBIENTE  
Via Matteotti, 191  
40014 Crevalcore  
(Fax. 051/988490)

**C.a. Dott. Luca Magri**

**Trasmesso a mezzo PEC:** [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it); [comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it);

**OGGETTO: PARERE TECNICO RELATIVO AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE DELLA DITTA AUTOMOTOR DI DONDI S.R.L., SITA IN VIA MODIGLIANI N° 448 A CREVALCORE (BO).**

In riferimento all'argomento in oggetto, visto:

- quanto richiesto da Arpae con lettera Pratica SINADOC 24224/2016;
- la documentazione allegata alla richiesta;
- la precedente Autorizzazione allo scarico Prot. n. 16474 del 27/05/2016 rilasciata al Sig. Mauro Dondi;
- La documentazione storica relativa agli scarichi aziendali;

Relativamente alla documentazione presentata ed a quanto previsto nella precedente autorizzazione si eseguono le seguenti considerazioni:

- i reflui prodotti dalla Ditta sopraccitata sono costituiti dalle seguenti tipologie:
  - a) reflui dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti e dei piazzali,
  - b) reflui provenienti dai locali di servizio (servizi igienici),
  - c) reflui provenienti dalle attività di lavaggio delle pavimentazioni e dei mezzi per l'attività svolta;
- che i liquami derivanti dall'attività produttiva vengono convogliati in de grassatore quale trattamento del refluo scaricato;
- che i liquami provenienti dai locali di servizio vengono convogliati nella fognatura comunale previo trattamento in fossa biologica;
- che i reflui provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti e dei piazzali vengono inviate alla fognatura comunale attraverso una unica immissione;
- che dalla planimetria della rete fognaria l'adduzione dei reflui alla pubblica fognatura avviene attraverso due punti:

- a) **1\_SM\_IND**: confluiscono le acque reflue dei servizi e dell'attività ( recapito in Via Modigliani);
  - b) **2\_SB\_B**: confluiscono le acque meteoriche dei coperti e dei piazzali ( recapito in Via Modigliani);
- che dalla planimetria della rete fognaria, gli scarichi delle acque reflue industriali sono dotate di pozzetto di campionamento e di ispezione.

Visto inoltre:

- quanto previsto dal D.G.R. Emilia Romagna n° 1053 del 9 giugno 2003;
- quanto previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005;
- quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- il regolamento del gestore in vigore;

### **RITENUTO**

che l'attività svolta dall'azienda, sia identificabile e classificabile come segue:

#### **- Identificazione e classificazione acque di scarico**

**Scarico 1\_SM\_IND**; scarico in rete fognaria pubblica *nera su Via Modigliani*, costituito da:

- a) acque dei servizi igienici provenienti dai locali interni;
- b) acque provenienti dalle attività di lavaggio delle pavimentazioni e dei mezzi per l'attività svolta;

la commistione dei reflui, prima della immissione in pubblica fognatura, qualifica lo scarico quale **acque reflue industriali**.

**Scarichi 2\_SB\_B**; scarico in rete fognaria pubblica *bianca posta su via Modigliani*, costituito da:

- a) scarichi derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti e dei piazzali;

#### **- Qualità e quantità acque scaricate**

##### **Qualità**

##### Scarichi di tipo industriale

##### **1\_SM\_IND**;

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dai lavaggi di mezzi e ricambi e zone di lavoro previo trattamento dedicato, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

Nello specifico si presuppone che gli inquinanti più rilevanti possano essere i seguenti:

- |                       |           |                  |                        |
|-----------------------|-----------|------------------|------------------------|
| – pH;                 | – COD     | – SST;           | – Azoto Ammoniacale    |
| – BOD5 ;              | – COD 1h; | – Fosforo totale | - Tensioattivi totali; |
| – Idrocarburi Totali; |           |                  |                        |



Sorgeaqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***  
**(Geom. Guazzi Manuela)**

Atto firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**