

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3230 del 09/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC. COOP. AGR. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI IMOLA (BO), VIA BICOCCA N. 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CANTINA VINICOLA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO (RN), VIA CELLA N. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3314 del 08/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC. COOP. AGR.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI IMOLA (BO), VIA BICOCCA N. 11 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CANTINA VINICOLA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO (RN), VIA CELLA N. 7.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 05/02/2015 - assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n. 13771 del 23/04/2015 e integrazione prot. n. 17522 del 21/05/2015 (pratica ARPAE n. 22163/2016) - dalla Ditta Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00081230393), avente sede legale in Comune di Imola (BO) e impianto per l'attività di cantina vinicola in Comune di Coriano (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta nell'impianto in oggetto esercita l'attività di cantina vinicola;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura già rilasciata dal Comune di Coriano il 06/09/2010 n. 19, prot. n. 13640, per il quale il richiedente dichiara l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente titolo autorizzativo;

Acquisito il parere favorevole del Comune di Coriano prot. n. 19440 del 05/08/2016, acquisito al PGRN n. 5806 del 08/08/2016 di Arpae-SAC, che condivide e fa proprio il parere favorevole al rinnovo espresso da Hera Spa con prot. n. 98917 del 27/08/2015 e prot. n. 87040 del 25/07/2016, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC. COOP. AGR., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Legale Rappresentante della Ditta CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC. COOP. AGR., avente sede legale in Comune di Imola (BO), Via Bicocca n. 11 (C.F./P.IVA 00081230393) per l'esercizio dell'**attività di cantina vinicola** nell'impianto sito in Comune di Coriano (RN), Via Cella n. 7, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

AREA SERVIZI TECNICI

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
http://www.comune.coriano.rn.it
Tel. 0541/659811 (centralino)
Tel. 0541/659829-859 (segreteria Area Servizi Tecnici)
Tel. 0541/659830 (Responsabile di Area)
e-mail: segreteriaediliziaprivata@comune.coriano.rn.it
PEC urp@comune.coriano.legalmailpa.it
P.I. 00616520409

Prot. n. _____

Del _____

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Rimini
Pec: aorn@cert.arpa.emr.it

p.c.: HERA SPA
Pec: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

p.c.: Cantina dei Colli Romagnoli S.C.A.
Pec: colli romagnoli@legalmail.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – AUA – parere per il rinnovo ai fini del rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura nera – Ditta Cantina dei Colli Romagnoli S.C.A. con sede legale nel Comune di Imola Via Bicocca n. 11 e sede stabilimento in Via Cella n. 7 Coriano - Pratica n. 3 prot. 2691/2015. - AGGIORNAMENTO a seguito nuovo parere HERA S.p.a. Direzione Acqua.

Vista la normativa vigente in materia:

- Il D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- La delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i. concernente gli indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- La delibera di G.R. n. 286 del 14/02/2005 ad oggetto ”Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);
- La delibera di G.R. n. 1860 del 18 dicembre 2006 “Linee guida di indirizzo per la gestione di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione alla delibera di G.R. n.286 del 14 febbraio 2005;
- Il regolamento del Servizio Idrico Integrato per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato dall’Assemblea dell’ATO (ora ATERSIR) in data 2 aprile 2007;
- Il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Preso atto dell’istanza di AUA acquisita al protocollo in data 05/02/2015 col n. 2691 inoltrata dalla Ditta “Cantina dei Colli Romagnoli S.C.A.”, per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali per l’attività di cantina vinicola, ubicata in Coriano, Via Cella n. 7;

Visto il parere tecnico con le relative prescrizioni redatto da HERA SPA – Direzione Acqua, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, rilasciato in data 27/08/2015, prot. Hera n. 98917 ed acquisito al prot. comunale con il n. 17629 in data 28/08/2015;

Vista la comunicazione HERA SPA – Direzione Acqua prot. 87040 del 25/07/2016 acquisito a prot. 18675 del 27/07/2016 con la quale viene rettificato il punto 2 del precedente parere emesso in data 27/08/2015 prot. Hera n. 98917 modificando il volume massimo di scarico da 3.000 mc./anno a 5.000 mc./anno;

Stabilito che la presente aggiorna e sostituisce la precedente emessa con prot. 14556 del 17/06/2016.

Si condivide e si fa proprio il parere favorevole per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura nera per l’attività di cantina vinicola, ubicata in Coriano, Via Cella n. 7, espresso da HERA spa – Direzione Acqua acquisito con prot. 17629 del 28/08/2015 e prot. 18675 del 27/07/2016.



IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI
arch. Daniele Cavallini

Allegati:

1. Parere HERA SPA – Direzione Acqua prot. 98917 del 27/08/2015
2. Parere HERA SPA – Direzione Acqua prot. 87040 del 25/07/2016



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

Area Romagna
Modena 25 luglio 2016
Prot. N. 87040

Spett.le SUAP Comune di Coriano
urp@comune.coriano.legalmailpa.it

e

ARPAE Rimini
(S.A.C.)
aora@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Domanda di autorizzazione unica ambientale ditta: COLLI ROMAGNOLI via Cella n. 7
Coriano - Modifica parere.

Con riferimento al nostro precedente parere, rilasciato in data 27/08/2015 con prot. n. 98917,
fermo restando e confermandone tutti i contenuti, si modifica il **punto 2** precisando che i
conferimenti in fognatura non potranno superare il valore massimo di **5.000 mc/anno**.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, si prega di contattare Francesca Scarpellini Tel. 0547
388558 o Graziani Angela Tel. 0547 388298

Distinti Saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
Dott. ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con
firma digitale"



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Al SUAP

del Comune di Coriano

urp@comune.coriano.legalmailpa.it

Spett.Le

Cantina dei Colli Romagnoli

collromagnoli@legalmail.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi /BL

Rimini, 27 agosto 2015

prot. gen. n. 98917

Oggetto: parere per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prodotte dalla Cantina dei Colli Romagnoli s.c.s. nello stabilimento di Via Cella n° 7 – Coriano (RN).

Con riferimento all'istanza AUA inoltrata dal Sig. Dal Prato Silvano, in qualità di Responsabile della Cantina dei Colli Romagnoli s.c.s., per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, dovendo quest'Azienda esprimere una valutazione di conformità rispetto alla tipologia degli impianti terminali di trattamento ed alle prescrizioni previste nel regolamento di fognatura, si deduce quanto segue:

- L'attività della Ditta richiedente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico consiste in: **Cantina vinicola**. Detta attività è svolta nello stabilimento sito a Coriano in Via Cella n° 7 e produce uno scarico d'acque reflue industriali nella pubblica fognatura nera urbana passante attraverso il lotto di proprietà dell'Azienda richiedente l'autorizzazione.
- Trattandosi di scarico esistente e regolarmente autorizzato dal Comune di Coriano con determina prot. n. 19 del 06/09/2010 è inteso il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al regolamento di fognatura vigente.
- Dalla dichiarazione resa dal Sig. Dal Prato Silvano, si apprende che non sono intervenute modifiche all'attività tali da far presupporre la formazione di scarichi aventi caratteristiche quali quantitative diverse da quelli già autorizzati dal Comune di Coriano in data 06/09/2010 con Prot. 19 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 05/09/2013).
- Fermo restando il rispetto dei limiti prefissati, vista la caratterizzazione quali-quantitativa delle acque reflue prodotte, lo scarico della Ditta in oggetto è compatibile con il processo biologico e rientra nell'ambito della capacità residua dell'impianto di depurazione di Riccione.

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue industriali si esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto in oggetto, nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni e di quelle dettate dal vigente regolamento di fognatura:

1. Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura fissati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.con deroga sui seguenti parametri: Solidi sospesi totali ≤ 1000 mg./l – COD ≤ 14000 mg./l – BOD5 ≤ 8000 mg./l – Tensioattivi totali ≤ 10 mg./l – Azoto ammoniacale ≤ 80 mg./l – pH 4 – 9,5.
2. **Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 3.000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'istanza AUA, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera SpA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.**
3. Lo scarico dovrà essere sottoposto, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, al trattamento preventivo illustrato nella relazione tecnica del 01/04/2005.
4. Il punto assunto per il controllo dello scarico, individuabile nella planimetria del 09/06/2010 fornita con la domanda di autorizzazione, dovrà essere sempre accessibile ed idoneo al campionamento da parte dell'autorità competente e dal personale addetto del Gestore del servizio idrico integrato.
5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.
6. Dovrà essere data comunicazione immediata all'autorità competente e a quest'Azienda di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente.
7. Dovrà essere data immediata comunicazione a quest'Azienda di guasti agli impianti o di altri fatti che potranno costituire occasione di pericolo per l'impianto di depurazione di Riccione.
8. Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Gestore, prima telefonicamente e quindi in forma scritta.
9. La disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata con il Gestore, al quale vanno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati.
10. La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli, sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti d'accettabilità fissati.
11. I rifiuti prodotti e/o raccolti dagli automezzi, anche se di natura liquida, non potranno essere scaricati in fognatura, ma avviati a smaltimento separatamente nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
12. L'autorizzazione allo scarico eventualmente concessa è valida per quindici anni dal momento del rilascio. Sei mesi prima della data di scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
13. **Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere presentata autodenuncia degli elementi (numero di metri cubi scaricati nell'anno precedente e caratterizzazione analitica delle acque di scarico), necessari per la determinazione della tariffa del**

servizio fognatura e depurazione, con le modalità previste nel Regolamento di Fognatura.

- 14. La Cantina dei Colli Romagnoli scs, dovrà sottoscrivere con Hera SpA, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.**

Firmata digitalmente
Responsabile Impianti Fognario Depurativi
Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.