

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3349 del 15/09/2016 |
| Oggetto | D.P.R. 59/2013 DITTA CESI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LABORATORIO DI ANALISI E INDAGINI AMBIENTALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA NINO BIXIO N. 39. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-3426 del 14/09/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CESI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LABORATORIO DI ANALISI E INDAGINI AMBIENTALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA NINO BIXIO N. 39. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA l'AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1141 del 10/6/2015 e rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 79937 del 28.9.2015 alla CESI S.p.A. per l'attività di "laboratorio di analisi e indagini ambientali" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Nino Bixio n° 39, autorizzazione comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

VISTA la nota del 2/8/2016 (prot. Arpae n. 8377 del 4.8.2016), trasmessa anche dal SUAP con nota 8.8.2016 n. 66440 (prot. Arpae n. 8631 del 8.8.2016) con cui la CESI S.p.A. ha comunicato che, nell'ambito della riorganizzazione della attività dei laboratori, intendeva effettuare modifiche non sostanziali all'attività svolta, allegando in proposito una relazione tecnica esplicativa dalla quale si evince in particolare quanto segue:

- l'eliminazione dell'emissione EA13; le relative attività saranno presidiate dalla cappa di cui all'emissione EA15;
- l'eliminazione dell'emissione EA14;
- lo spostamento delle attività prima presidiate dalla cappa di cui all'emissione EB8 alla cappa generante l'emissione EA15;
- che, relativamente ad EA15, non saranno più effettuate alcune operazioni;
- variazioni ed eliminazione di alcune emissioni scarsamente rilevanti, individuate ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, dal proponente già in sede dell'istruttoria dell'AUA iniziale;
- attivazione di nuove emissioni denominate E56883 ed E56884 da considerarsi - ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 - scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

ATTESO che, tenuto conto della documentazione prodotta, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/13 la modifica proposta deve considerarsi come "non sostanziale";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO:

- che è opportuno aggiornare anche talune prescrizioni stabilite con la DD 1141/15 per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti termici rendendole coerenti con quelle stabilite per impianti analoghi ed eliminare prescrizioni confermate con l'AUA, da considerarsi ormai superate (lett. i)) in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del DPR 59/13 e già ottemperate (lett. j)) come comunicato dalla Ditta con nota 20.12.2012, acquisita dalla Provincia di Piacenza con prot. n. 80711 del 21.12.2012;
- che è necessario, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, sostituire integralmente il punto n. 2 della parte dispositiva del provvedimento sopra citato contenente limiti e prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera;
- che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1141 del 10.6.2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico del SUAP prot. n. 79937 del 28.9.2015;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola – ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1141 del 10.6.2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico del SUAP prot. n. 79937 del 28.9.2015 alla Ditta CESI SPA (C. FISC. 00793580150), avente sede legale in Comune di Milano, Via R. Rubattino n° 54, per l'attività di "laboratorio di analisi e indagini ambientali" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Nino Bixio n° 39, sostituendo il punto 2 della parte dispositiva del provvedimento con il seguente:

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE EA1 EDIFICIO A STANZA 5 CAPP A 25710

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| Durata massima annua | 250 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 5 | m |

EMISSIONE EA15 EDIFICIO A STANZA 6 CAPP A 25714

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| Durata massima annua | 250 | g/a |
|----------------------|-----|-----|

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 5 | m |

EMISSIONE EA18 EDIFICIO A STANZA 2 CAPP A 25716

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| Durata massima annua | 250 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 5 | m |

EMISSIONE EQ1 EDIFICIO Q STANZA 383 CAPP A 1

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| Durata massima annua | 250 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 15 | m |

EMISSIONE ECA CALDAIA MATR. 436736 POT. 1760 KW A METANO

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| Durata massima annua | 250 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 10 | m |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Materiale particolare | 5 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 150 | mg/Nm ³ |
| Monossido di Carbonio (CO) | 100 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 | mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE ECB CALDAIA MATR. 436665 POT. 1760 KW A METANO

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| Durata massima annua | 250 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 10 | m |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Materiale particolare | 5 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 150 | mg/Nm ³ |
| Monossido di Carbonio (CO) | 100 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 | mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

IMPIANTI ED ATTIVITÀ DICHIARATE DAL GESTORE SCARSAMENTE RILEVANTI DI CUI AL D.LGS 152/06 E SMI ART. 272 C.1 PUNTO JJ):

ID

E25717, E25718, E27148, E33416, E25719, E25720, E25738, E140453, E27181, E56884, E56883, E27180, E27149, E25715, E25713, E25722, EA7, E25451, E25705, E25706, E25707, E25708, E25469, E56777, E28925, E56773, E56774

- il combustibile utilizzato per gli impianti termici deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per ECA ed ECB il gestore può non effettuare autocontrolli essendo alimentati a gas metano;
- i camini di emissione ECA ed ECB devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;

- e) *per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;*
- f) *per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;*
- g) *il consumo annuale dei reagenti impiegati in laboratorio validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo. Nel caso in cui fosse già prevista la tenuta di un registro analogo questo ultimo può essere utilizzato ai fini della presente prescrizione;*

3. **di fare salvo** quant'altro previsto e prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1141 del 10.6.2015 e rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico del SUAP prot. n. 79937 del 28.9.2015, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

4. **di dare atto** che:

- I presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.