

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3396 del 19/09/2016
Oggetto	DPR 59/2013 Ditta Autosal S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Langhirano(PR) Via Martiri della Libertà, 2. Adozione di AUA Pratica SUAP 512/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3504 del 19/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Langhirano;

**VISTO:**

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

la nomina a Responsabile del Procedimento conferito con DET-2016-268 del 31/03/2016;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano in data 07/01/2016 prot.n. 163 acquisita al protocollo n. PGPR/2016/82 del 07/01/2016, presentata dalla Ditta Autosal S.r.l. , nella persona del Sig. Luigi Patrizi in qualità di titolare, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano (PR), V.le Martiri della Libertà, 2, CAP 43013 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura n. 15/11 del 28,12,2011 rilasciata dal Comune di Langhirano;**
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell’istanza AUA in esame, è quella di “autofficina - carrozzeria”;
- che con nota prot. SUAP n. 35481 del 03/03/2016 trasmessa ad Arpa Emilia-Romagna il 03/03/2016 ns prot. PGPR/2016/3548 del 03/03/2016 la ditta ha richiesto una proroga ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del DPR 59/2013, in ragione della complessità della documentazione da presentare;
- che in data 07/04/2016 prot.n.PGPR/2016/4941 è pervenuta via PEC per il tramite del SUAP di Langhirano (prot. SUAP n. 5717 del 06/04/2016) la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpa Emilia-Romagna di Parma con nota prot.n. PGPR/2016/1306 del 05/02/2016;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

#### RILEVATO:

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche i seguenti titoli abilitativi:

- **emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per cui la Ditta ha presentato documentazione inerente il monitoraggio acustico datata marzo 2013 e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

#### **CONSIDERATO:**

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di C. P. n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come "Area di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre A e B" (Tavv. 6 e 6/E – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);

#### **VISTI:**

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 19/05/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Unico Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni prot. n. 8554 del 19/05/2016, acquisito al prot. n. PGPR/2016/7771 del 19/05/2016, allegato al verbale di Conferenza di Servizi del 21/07/2016 sopra richiamata (Allegato 1);
- la documentazione integrativa pervenuta ad Arpae in data 14/06/2016 da parte del SUAP di Langhirano prot. n. 10045 del 13/06/2016 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2016/9242 del 14/06/2016;
- il parere favorevole con prescrizione di Ireti S.p.A. prot. n. RT011426-2016-P del 11/07/2016, acquisito al prot. n. PGPR/2016/11341 del 12/07/2016, allegato al verbale di conferenza di Servizi del 31/08/2016 sotto richiamata (Allegato 2);
- la Conferenza di Servizi convocata in seconda seduta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 31/08/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/13499 del 17/08/2016, valutato anche tenendo conto anche della legge

26/90 "Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"" allegata al verbale di Conferenza di servizi del 31/08/2016 (Allegato 2);

- il parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Unico Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni prot. n. 14691 del 31/08/2016, acquisito al prot. n. PGPR/2016/14265 del 31/08/2016, allegato al verbale di Conferenza di Servizi del 31/08/2016 sopra richiamata (Allegato 2);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Autosal S.r.l. con titolare il Luigi Patrizi, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano (PR), V.le Martiri della Libertà, 2, CAP 43013, relativamente all'esercizio dell'attività di "autofficina - carrozzeria" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere dell'Ufficio Unico Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni prot. n. 14691 del 31.08.2016 e nel parere di Irete S.p.A. prot. n. RT011426-2016-P del 11.07.2016, entrambi allegati al verbale della Conferenza di Servizi del 31.08.2016 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del titolare per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PGPR/2016/13499 del 17/08/2016 (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per le emissioni E02 ed E03, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna Sezione provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP del Comune di Langhirano;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

**per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere dell'Ufficio Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni prot. n. 14691 del 31/08/2016, acquisito al prot. n. PGPR/2016/14265 del 31/08/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, ed Ireti S.p.A..

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 3848/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

*Paolo Maroli*

*(Documento firmato digitalmente)*

# Allegato 1

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 19/05/2016 – Ditta AUTOSAL S.r.l.**

Oggi giovedì 19 maggio 2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta Autosal S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Langhirano, Viale Martiri della Libertà, 2.

Sono stati convocati:

Comune di Langhirano
SUAP Comune di Langhirano
Ireti S.p.A.
Ditta Autosal Srl

Sono presenti:

Arpae	SAC di Parma: Laura Piro (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli) Silvia Spagnoli
	ST di Parma : Michela Bianchi
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2016/7000 del 06/05/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Langhirano, che ha comunicato di aver provveduto a mandare il proprio parere di competenza;
- SUAP Comune di Langhirano;
- Ditta Autosal S.r.l. che, contattata telefonicamente alle ore 10.40, ha comunicato di aver ricevuto la nota di convocazione sopra citata e di non partecipare.

La seduta ha inizio alle ore 10:00.

Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi. Comunica che, a seguito della convocazione della presente conferenza di servizi risulta pervenuto:

- il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Langhirano e Lesignano De' Bagni prot.n. 8554 del 19/05/2016, acquisito al protocollo prot.n. PGPR/2016/7771 del 19/05/2016, allegato al presente verbale quale parte integrante (All. 1).

Arpae Servizio Territoriale di Parma in merito alla matrice emissione in atmosfera fa presente che la ditta Autosal 2001 SNC sita in Viale Martiri della Libertà, 2 Langhirano aveva aderito all'autorizzazione di carattere generale ai sensi del DPR. 203/1988. Allo stato attuale non risulta pervenuta alcuna richiesta di voltura. Si chiede alla Ditta di specificare in merito alla fase di saldatura se vengono eseguite saldature all'acciaio inox. Si chiede inoltre di fornire le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti vernicianti, dei catalizzatori, dei fondi e dei diluenti.

Ireti S.p.A. comunica di non aver ricevuto dal SUAP la documentazione relativa all'istanza, pertanto sospende il rilascio del proprio parere di competenza in attesa di detta documentazione al fine di condurre idonea istruttoria del Gestore anche al fine di verificare la corretta classificazione degli scarichi.


La Conferenza dei Servizi sospende i propri lavori in attesa della documentazione integrativa richiesta dagli Enti/Soggetti presenti e di seguito dettagliata, che dovrà essere inviata dalla Ditta al SUAP entro il **18 giugno 2016**:

- a) specificare in merito alla fase di saldatura se vengono eseguite saldature all'acciaio inox;
- b) fornire le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti vernicianti, dei catalizzatori, dei fondi e dei diluenti.

Tale documentazione dovrà essere tempestivamente inviata dal SUAP a tutti gli Enti/Soggetti convocati nella seduta odierna.

La seduta si chiude alle ore 11.50.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Laura Piro	
Ireti S.P.A.	Gabriella Bussandri	



**UFFICIO UNICO GESTIONE DEL TERRITORIO  
DEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI**

Comune di Langhirano (PR)  
Piazza G. Ferrari, 1  
43013 Langhirano  
Cod. Fisc. e Part.IVA 00183800341  
Tel. 0521 351111 fax 0521 858240

Comune di Lesignano de'Bagni (PR)  
Piazza G. Marconi, 1  
43037 Lesignano de'Bagni  
Cod. Fisc. e Part.IVA 00167930346  
Tel. 0521 850211 fax 0521 850845



Prot. n° 8554

Langhirano, li 19/05/2016

Spett.le ARPAE  
Servizio PAE - SAC  
P.le della Pace, 1  
PARMA  
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE  
Sez. Prov.le di Parma  
Via Bottego, 9  
PARMA  
aopr@cert.arpa.emr.it

“ “ “ Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
ireti@pec.ireti.it

“ “ “ Allo S.U.A.P.  
Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 512/2015/CME/SU del 22/12/2015

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue”, “impatto acustico” , “emissioni in atmosfera”  
Ditta AUTOSAL S.R.L. con sede in Langhirano, Viale Martiri della Libertà, 2

**I RESPONSABILI DI SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO E USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dalla ARPAE – settore PA-ESAC in data 22/12/2015, prot. n° 20643, relativa alla Ditta AUTOSAL S.R.L., con sede in Langhirano, Viale Martiri della Libertà, 2, legalmente rappresentata dal Sig. Patrizi Luigi;

**SCARICO DI ACQUE REFLUE**

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTO il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;

**PRESO ATTO:**

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di riparazione e vendita autoveicoli e che lo scarico è costituito da servizi igienici e zona lavaggio automezzi;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II<sup>a</sup> del titolo IV<sup>a</sup> della sezione II<sup>a</sup> della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006":  
per lo scarico di ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta AUTOSAL S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Patrizi Luigi, derivanti dall'insediamento posto in Langhirano – Viale Martiri della Libertà, 2 ;

**IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso eventualmente da ARPAE Sezione di Parma.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Giampiero BACCHIERI CORTESI)  
*documento firmato digitalmente***

**EMISSIONE IN ATMOSFERA:**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta "Tutela dell'aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera";
  - la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
- per quanto di competenza si

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
(Arch. Benedetta ENILI)  
*documento firmato digitalmente***

## Allegato 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 31/08/2016 – DITTA AUTOSAL S.r.l.**

Oggi mercoledì 31/08/2016, presso la sede dell'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta AUTOSAL S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Langhirano (PR), Via Martiri della Libertà 2.

Sono stati convocati:

Comune di Langhirano
SUAP Comune di Langhirano
Ireti S.p.A.
Ditta AUTOSAL S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso (delegata dal funzionario P.O. Beatrice Anelli) Rosaria Pennisi
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot.n.PGPR/2016/13538 del 17/08/2016, i rappresentanti di:

- Comune di Langhirano;
- Ireti S.p.A.;
- SUAP Comune di Langhirano.

Risulta inoltre assente la Ditta che è stata attesa fino alle ore 10:30.

La seduta ha inizio alle ore 10:30.

L'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA rileva che:

- la Ditta ha fornito le integrazioni richieste nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 19/05/2016;
- successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi sono pervenuti:

- il parere favorevole con prescrizioni di Ireti S.p.A. prot.n. RT011426 – 2016 – P del 11/07/2016, acquisito al prot.n.PGPR/2016/11341 del 12/07/2016, che si allega al verbale quale parte integrante;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/13499 del 17/08/2016, che si allega al verbale quale parte integrante;
- il parere favorevole con prescrizioni dell’Ufficio Unico Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano De’ Bagni prot.n. 14691 del 31/08/2016, acquisito al prot.n. PGPR/2016/14265 del 31/08/2016, che si allega al verbale quale parte integrante.

Constatato quindi che risultano pervenuti ed acquisiti i pareri relativi ai titoli abilitativi contemplati nell’AUA, la Conferenza chiude favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10:45.

Letto, firmato e sottoscritto.

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae - SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>

PGPR/2016/11341 del 12/07/2016

**IRETI**

Parma 11/7/2016

Spett.le SUAP  
Comune di Langhirano  
Piazza Ferrari, 5  
43013 LANGHIRANO

Protocollo RT011426 - 2016 - P

Spett.le Comune di  
LANGHIRANO  
Servizio Ufficio Ambiente  
Piazza Ferrari, 5  
43013 LANGHIRANO

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT026366-2016 del 14/06/2016  
Vs. rif.: Pratica Suap 512/2015

Pc

Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
Viale Bottego, 9  
43121 Parma

**Oggetto: Parere di conformità ditta Autosol Srl – LANGHIRANO.**


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo agli scarichi in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianeza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0705539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia  
Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo RT011626 - 2016 - P del 11/7/2016

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT026366-2016 del 14/06/2016  
Vs. rif.: Pratica Suap 512/2015

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO  
Autosal Srl**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Autosal Srl con sede legale in Langhirano - Via Martiri della libertà n.2, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO - Parma - Via Martiri della Libertà n.2;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di AUTOFFICINA-CARROZZERIA; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura;**
- che gli scarichi in oggetto risultano costituiti da acque domestiche, di autoilavaggio e lavaggio pezzi classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

**IRETI S.p.A.**

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. D1791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia  
Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



## SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) I pozzetti di ispezione dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovranno essere resi accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

### IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

### Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246

# IRETI

10) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Iren si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.


Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



## IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scivvia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T. 019 840171 - F 019 84017220

## Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



Rif. Arpae Sac prot. n. PGPR/2016/9242  
del 14/06/2016  
Sinadoc n.3848/2016

Trasmesso mediante PEC

**ARPAE**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Ditta Autosal S.r.l. sita in Via Martiri della Libertà n. 2 nel comune di Langhirano  
(PR).**

Rif. SUAP n. 512/2015/UME/SU del 22/12/2015

**Relazione Tecnica Emissioni.**

**Matrice emissioni in atmosfera**

Dall'esamina della documentazione presentata dalla Ditta Autosal S.r.l. e dalle successive integrazioni pervenute allo scrivente Servizio in data 08/08/2016, prot. Arpae n. PGPR/2016/9242,

considerato inoltre che:

- 1) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per il "autofficina, carrozzeria e salone per la vendita di automobili";
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) sono state individuate e quantificate, per ogni fase lavorativa, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- 5) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento sono soggette a quanto previsto dal D. Lgs. 105/2015 e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 6) è stato verificato che la Ditta non rientra tra quelle indicate nella Parte II, dell'Allegato III alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
- 8) non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significativi per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all'effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato;
- 9) la presente è stata valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;
- 10) è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
- **EMISSIONE E05 "Caldaia a metano"** (Pot. di targa 115,7 kW) per riscaldamento ambienti.
- 11) è stata dichiarata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti** agli effetti dell'inquinamento atmosferico:
- **EMISSIONE E01 "Caldaia a metano"** (Pot. di targa 137600 Kcal/h)  
Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 s.m.i. e precisamente:  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) .....350 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossido di carbonio.....100 mg/Nm<sup>3</sup>  
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 kPa.
- 12) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene quindi che:

la ditta Autosol S.r.l., rappresentata dal Sig. Luigi Patrizi in qualità di gestore, con sede legale in Via Martiri della Libertà n. 2 nel comune di Langhirano (PR), possa essere autorizzata agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di **"autofficina, carrozzeria e salone per la vendita di automobili"** da svolgere negli impianti siti in Via Martiri della Libertà n. 2 nel comune di Langhirano (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla

normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E02 "Cabina di verniciatura"**

**FASE DI VERNICIATURA**

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Devono essere impiegati prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 60% in peso o preferibilmente prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% della fase solvente.

Oltre ad osservare quanto sopra dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q. ....	29000	mg/Nm <sup>3</sup>
Durata ore/giorno.....	2,5	h
Durata giorni/anno.....	104	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali.....	3	mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101,3 kPa.

**FASE DI ESSICCAMENTO**

L'attività di appassimento deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q. ....	29000	mg/Nm <sup>3</sup>
Durata ore/giorno.....	2,5	h
Durata giorni/anno.....	104	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COV (espr come Carbonio Organico totale).....	50	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101,3 kPa.

### EMISSIONE E03 "Carteggiatura"

Le emissioni provenienti da questa fase lavorativa devono essere captate tramite aspirazioni localizzate e convogliate, nel miglior modo possibile, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q. ....	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	104	giorni
Altezza minima.....	5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101,3 kPa.

### EMISSIONE E04 "Estrattore locale preparazione tinte"

Tale estrattore dovrà essere mantenuto sempre in corretta efficienza al fine di evitare ristagni all'interno dell'ambiente.

Oltre ad osservare quanto sopra dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima t.q. ....	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	104	giorni
Altezza minima.....	5	m

### EMISSIONI E06 ed E07 "Estrattori gas di scarico"

#### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per l'impianto di cui al **punto 11** del capitolo precedente, emissione **E01**, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Vista la tecnologia degli impianti relativi alle emissioni denominate E02 ed E03 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni;
- terminata la fase di collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quali strumenti di controllo, può essere limitato alla prima verifica positiva poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "Semplificazioni nelle procedure autorizzative in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae,
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E02 ed E03 devono avere periodicità annuale.

Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere

provvisi di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Energia elettrica utilizzata (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della Denominazione di Origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Autosal S.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	715590345
Sede legale :	Via Martiri della Libertà, 2 nel comune di Langhirano (PR)

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aopr@cert.arpae.emr.it)

Gestore :	Luigi Patrizi
Sede locale impianti :	Via Martiri della Libertà, 2 nel comune di Langhirano (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	
Settore attività CRIAER:	
<b>Prescrizioni</b>	
Indicatore 1:	Energia elettrica [kWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	42000
Indicatore 2:	Vernici, catalizzatori, fondi e diluenti [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	397
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	240
Altezza media sbocco emissione :	7
Temperatura media emissioni :	340 [°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni <sup>(*)</sup> (Kg/a)</b>	
Materiale particellare :	23,6
Ossido di carbonio:	4
Ossidi di azoto :	14
Biossido di carbonio:	82,5
COVNM**:	196,6

\*flussi calcolati in base a quanto dichiarato dal Gestore.

\*\*flussi calcolati in base ai quantitativi dichiarati dal Gestore.

Il Tecnico  
 Michela Bianchi

Il Responsabile Servizio Territoriale  
 Silvia Violanti

*(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)*

PGPR/2016/14265 DEL 31/8/2016



**UFFICIO UNICO GESTIONE DEL TERRITORIO  
DEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI**

Comune di Langhirano (PR)  
Piazza G. Ferrari, 1  
43013 Langhirano  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341  
Tel. 0521 351111 fax 0521 858240

Comune di Lesignano de' Bagni (PR)  
Piazza G. Marconi, 1  
43037 Lesignano de' Bagni  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00167930346  
Tel. 0521 850211 fax 0521 850845



Prot. n° 14691

Langhirano, lì 31/08/2016

Spett.le ARPAE  
Servizio PAE - SAC  
P.le della Pace, 1  
PARMA  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e, p.c. Spett.le ARPAE  
Sez. Prov.le di Parma  
Via Bottego, 9  
PARMA  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

“ “ “ Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
[ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)

“ “ “ Allo S.U.A.P.  
Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 512/2015/CME/SU del 22/12/2015

Oggetto: D.P.R. n°9/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue”, “impatto acustico”, “emissioni in atmosfera”  
Ditta AUTOSAL S.R.L. con sede in Langhirano, Viale Martiri della Libertà, 2

**I RESPONSABILI DI SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO E USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dallo Sportello Unico Imprese di Langhirano in data 09/05/2015, prot. n° 9490 e successive integrazioni, relativa alla Ditta AUTOSAL S.R.L., con sede in Langhirano, Viale Martiri della Libertà, 2, legalmente rappresentata dal Sig. Patrizi Luigi;

**SCARICO DI ACQUE REFLUE**

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTO il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;

**PRESO ATTO:**

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di riparazione e vendita autoveicoli e che lo scarico è costituito da servizi igienici e zona lavaggio automezzi;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II<sup>a</sup> del titolo IV<sup>a</sup> della sezione II<sup>a</sup> della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006": per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta AUTOSAL S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Patrizi Luigi, derivanti dall'insediamento posto in Langhirano – Viale Martiri della Libertà, 2; nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETJ SPA in qualità di gestore del servizio idrico integrato dell'11/07/2016 pot. RT011426-2016-P

**IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso eventualmente da ARPAE Sezione di Parma.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Giampiero BACCHIERI CORTESI)  
*documento firmato digitalmente*

**EMISSIONE IN ATMOSFERA:**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta "Tutela dell'aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera";
  - la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
- per quanto di competenza si

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
(Arch. Benedetta ENILI)  
*documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**