

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3398 del 19/09/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3474 del 16/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, , determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA S.P.A. - Centro di raccolta rifiuti raccolti in modo differenziato per l'impianto, destinato ad attività di Gestione raccolta differenziata rifiuti urbani, ubicato in Via V. Veneto n. 4, Comune di Galliera.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta società HERA S.P.A. - Centro di raccolta rifiuti raccolti in modo differenziato per l'impianto sito a Galliera, in via V. Veneto n. 4, dove viene svolta l'attività di Gestione raccolta differenziata rifiuti urbani, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi (PG n. 18933 del 09/09/2013, con scadenza al 15/06/2017) in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune);
Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Galliera sono state acquisite da ARPAE - SAC di Galliera

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la società HERA S.P.A. - Centro di raccolta rifiuti raccolti in modo differenziato a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA S.P.A. - Centro di raccolta rifiuti raccolti in modo differenziato, C.F. 04245520376, con sede legale in Bologna, in viale C. Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto sito in Galliera (BO), via V. Veneto n. 4, ha presentato, nella persona di Mazzoni Tiziano, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 28/06/2016 al Prot. n. 26693 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento e per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota prot. n. 27665 del 05/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/07/2016 al Prot. n. 12461/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Hera Spa, con propria nota prot. n. 85934 del 20/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/07/2016 al Prot. n. 13603/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- In data 11/07/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 21187/2016.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. 33846 del 10/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/08/2016 al Prot. n. 15318/2016, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto e la componente acustica.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

Bologna, data di redazione 16/09/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della HERA S.P.A. - Centro di raccolta rifiuti raccolti in modo differenziato
via V. Veneto n. 4 - Comune di Galliera**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica
fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via V. Veneto classificato dall'Unione Reno Galliera “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento” provenienti dall'attività dell'impianto di Gestione raccolta differenziata rifiuti urbani.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera con il parere favorevole ad autorizzare lo scarico di acque reflue e la componente acustica prot. n. 33846 del 10/08/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 21187/2016

Documento redatto in data 16/09/2016

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 26978/24875/2016 SN

Prot. n. 33846

Spett.le

**Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Bologna**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Hera S.P.A. con sede in Bologna (BO) Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 P.I. 04245520376

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 15/06/2016 con protocollo n. 24875 e completata formalmente in data 28/06/2016 con prot. n. 26693 dal Sig. Mazzoni Tiziano - Cod. Fisc. MZZTZN57T29F415Y in qualità di Procuratore e Direttore Servizi Ambientali della ditta **Hera S.P.A.** con sede in Bologna (BO) Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 relativa all'impianto **"Centro di Raccolta Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato – CdR"** sito nel Comune di Galliera, Via Vittorio Veneto n. 4;

Considerato che tale domanda risulta presentata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con prot. n. 18933 del 9/09/2013 in corso di validità e valutazione impatto acustico;

Preso atto delle dichiarazioni che:

- all'interno dell'area non vengono effettuate lavorazioni, trasformazione dei prodotti o altre attività di processo, ma solo deposito differenziato dei rifiuti;
- non è intervenuto alcun cambiamento nell'attività svolta, nella superficie e nella qualità e qualità degli scarichi per tipologia, quantità, qualità delle acque e recapito finale;
- le acque meteoriche di dilavamento sono da considerarsi non contaminate in considerazione del fatto che i materiali differenziati sono posti all'interno di contenitori provvisti di copertura mobile e quindi non soggetti a dilavamento;
- al fine cautelativo di evitare fenomeni accidentali di sversamento di sostanze inquinanti sul piazzale dovuti agli automezzi in transito (perdite di carburante, lubrificanti, olio idraulico, ecc.) è installata a valle della rete fognaria interna, prima dell'immissione nel collettore fognario pubblico di acque miste, una vasca di sedimentazione e desoleazione con filtro a coalescenza;

Preso atto della dichiarazione di avvenuta installazione del dispositivo di intercettazione per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Galliera:** “favorevole per valutazione impatto acustico e rinnovo autorizzazione allo scarico” espresso con nota prot n. 8516 del 4/08/2016;
- **Hera S.P.A.:** “favorevole condizionato al rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:”
 - o *vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento (“acque di scarico”);*
 - o *le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;*
 - o *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso / intercettazione, ecc.;*
 - o *i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionario automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
 - o *i dispositivi atti a bloccare lo scarico in caso di criticità dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza;*
 - o *il volume di acque reflue scaricate il pubblica fognatura dovrà essere opportunamente quantificato;*
 - o *i fanghi derivanti dal sistema di trattamento delle acque meteoriche dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
 - o *lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;*
 - o *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate all'accumulo / deposito / stoccaggio dei materiali di raccolta, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;*

- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.” espresso con nota prot. n. 85934 del 20 luglio 2016.*

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** ad autorizzare in Autorizzazione Unica Ambientale il: **“Rinnovo dell’Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento piazzale e valutazione di impatto acustico”** vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all’attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, **al punto di immissione terminale in fognatura**, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 10 agosto 2016

p. Il Responsabile SUAP
Nara Berti
La Responsabile del SUAP-Commercio
Anna Bruzzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell’Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.