

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3401 del 19/09/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NUOVO NUOTO GEST S.R.L. per impianto ubicato in Via Flosa n. 255, Comune di Medicina (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3509 del 19/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NUOVO NUOTO GEST S.R.L. per impianto ubicato in Via Flosa n. 255, Comune di Medicina (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla NUOVO NUOTO GEST S.R.L. per l'impianto sito a Medicina, in via Flosa n. 255, c.a.p. 40059 dove viene svolta l'attività di gestione piscina pubblica. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ² di acque reflue industriali e domestiche .
Soggetto competente Comune di Medicina;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la NUOVO NUOTO GEST S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La NUOVO NUOTO GEST S.R.L., C.F. e P.IVA 02467171209, con sede legale a Malalbergo, via J. Gagarin, per l'impianto ubicato a Medicina, in via Flosa n. 255, c.a.p. 40059, ha presentato, nella persona di Milena Mazzacurati, in qualità di procuratore speciale della NUOVO NUOTO GEST S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 31/3/2016 al Prot. n. 5937 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche .

Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota del 5/4/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 5/4/2016 al Prot. n. 6002, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 2/5/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 3/5/2016 al Prot. n. 7869, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Medicina il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Medicina con propria nota datata 11/5/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 11/5/2016 al Prot. n. 8536, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ pari a euro 26.

Bologna, data di redazione 19/9/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della NUOVO NUOTO GEST S.R.L. ubicato in Via Flosa n. 255, Comune di
Medicina (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Sillaro classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali e domestiche ” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici spogliatoi piscina e palestra) ed industriali derivanti dal controlavaggio filtri del sistema depurativo.

Altre immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche 2 scarichi (su Via Sillaro e Via Flosa) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate, originati dalla rete aziendale di raccolta delle acque meteoriche non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs.152/2006 Parte Terza.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 54661 del 2/5/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 8335 del 11/5/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 11930/2016

Documento redatto in data 19/9/2016



Città di Medicina

Comune di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE
Sportello Unico Attività Produttive
tel. 051 6979241-272-243; fax. 051 6979222
attivitaiproduttive@comune.medicina.bo.it

P.G. n. **8335**
Pratica Suap n. 46/2016
Trasmissione via Pec ad ARPAE SAC

Medicina, **11 MAG. 2016**

Oggetto: nulla-osta ad autorizzare in AUA – Matrice scarichi – NUOVO NUOTO GEST S.R.L. – impianto natatorio - Via Flosa n. 255.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda – prot. n. 5937 del 31/03/2016 - presentate dall'Arch. Milena Mazzacurati, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna al nro. 3333 – su Procura speciale del Sig. Bettazzoni Fabio, nato a Bologna il 04/05/1962 – C.F.: BTTFBA63E04A944D - in qualità di legale rappresentante della ditta NUOVO NUOTO GEST S.R.L., con sede a Malalbergo (BO) in Via J. Gagarin n. 37 – C.F. e P.Iva: 02467171209 – tesa ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale – Matrice scarichi - derivanti dall'impianto natatorio ubicato a Medicina (BO) in Via Flosa n. 255;

Acquisita la valutazione di HERA S.p.A. – prot. n. 54661/2016 (ns. prot. n. 7859 del 03/05/2016) che classifica la Ditta come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Il Sig. Bettazzoni Fabio, nato a Bologna il 04/05/1962 – C.F.: BTTFBA63E04A944D - in qualità di legale rappresentante della ditta NUOVO NUOTO GEST S.R.L., con sede a Malalbergo (BO) in Via J. Gagarin n. 37 – C.F. e P.Iva: 02467171209 - ad immettere nella pubblica fognatura le seguenti immissioni:

- Immissione di Via Sillaro convogliante acque domestiche (spogliatoi piscina e adiacente palestra) e reflui industriali derivanti dal controlavaggio filtri del sistema depurativo acque della piscina;
- Immissione di Via Sillaro convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati;
- Immissione di Via Flosa convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati;

provenienti dell'attività di impianto natatorio, ubicato a Medicina (BO) in Via Flosa n. 255, alle condizioni espresse da HERA S.p.A. – prot. n. 54661/2016 (ns. prot. n. 7859 del 03/05/2016) – che si allega al presente nulla osta come sua parte integrante e sostanziale – e di seguito elencate:

- i reflui di cui alla precedente lettera a) dovranno subire idonei trattamenti depurativi, come indicato nella planimetria e nella relazione tecnica allegate alla domanda e dovranno rispettare i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi (Tab. 3 All. 5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura). Le

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
comune.medicina@cert.provincia.bo.it - suap@pec.comune.medicina.bo.it

operazioni di svuotamento e pulizia delle vasche dovranno avvenire con una portata allo scarico non superiore a 5 mc/h;

- i materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata;
- per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, Hera potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010;
- per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato;
- la Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura;
- La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla delibera RER n. 1480 dell'11/02/2010;
- Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.



IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 2 maggio 2016
Prot. 54661

Prot. n. APSP del 03.05.2016
cl. 6.9
54661
5P32/2016

Spettabile
COMUNE DI MEDICINA
Sportello Unico Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta Nuovo Nuoto Gest s.r.l. – Medicina - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 43516 del 05/04/2016

Richiedente: Nuovo Nuoto Gest s.r.l.
Ubicazione: Via Flosa 255 - Medicina
Attività : impianto natatorio

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Vengono accettate nella pubblica fognatura le immissioni indicate nella planimetria allegata alla domanda:
 - a) immissione di Via Sillaro convogliante acque domestiche (spogliatoi piscina e adiacente palestra) e reflui industriali derivanti dal controlavaggio filtri del sistema depurativo acque della piscina;
 - b) Immissione di Via Sillaro convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati;
 - c) Immissione di Via Flosa convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.
- 3) I reflui industriali di cui al punto 2a) dovranno subire idonei trattamenti depurativi, come indicato nella planimetria e nella relazione tecnica allegate alla domanda, e dovranno rispettare i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura). **Le operazioni di svuotamento e pulizia delle vasche dovranno avvenire con una portata allo scarico non superiore a 5 mc/h.**
- 4) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.


Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti Saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.