

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3440 del 21/09/2016
Oggetto	DETERMINA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3521 del 20/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al CONDOMINIO COMMERCIO per lo scarico derivante dall'unione delle diverse attività costituenti lo stesso, ubicato in Via del Commercio n. 225, Comune di Medicina.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa al CONDOMINIO COMMERCIO per lo scarico derivante dall'unione delle diverse attività costituenti lo stesso, come meglio identificate nella domanda, sito a Medicina (BO), in via del Commercio n. 225, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi (già precedentemente autorizzata dal Comune con PG n. 2608 del 28/02/2011, scaduta il 28/02/2015) in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia (Soggetto competente Comune).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. **Obbliga il CONDOMINIO COMMERCIO a comunicare entro 30 giorni, mediante PEC, ogni variazione delle Ditte recapitanti nello scarico autorizzato, stesso dicasi per ogni nuova immissione di acque reflue;**
6. Obbliga il CONDOMINIO COMMERCIO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il CONDOMINIO COMMERCIO, C.F. 03002321200, con sede legale a Medicina (BO), in Piazza Garibaldi n. 50, per l'impianto sito a Medicina (BO), in via del Commercio n. 225, ha presentato, nella persona di Massimo Frascari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 23/06/2016 al Prot.n. 10747 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota prot.n. 10887 del 25/06/2016, e successiva rettifica PG 15850 del 16/09/2016, pervenute agli atti di ARPAE-SAC di Bologna rispettivamente in data 27/06/2016 al Prot. n. 11733 e in data 16/09/2016 al Prot. n. 17297, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Hera Spa con propria nota prot.n. 96131Del 26/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/08/2016 al Prot. n. 15921, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al S.U.A.P. del Comune di Medicina il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- In data 01/07/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 20318/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina con propria nota Prot. 14584 del 29/08/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/08/2016 al Prot. n. 16028, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il CONDOMINIO COMMERCIO ha presentato Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al rispetto dei limiti circa la Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente.

Bologna, data di redazione 20/09/2016.

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto del **CONDOMINIO COMMERCIO**
via del Commercio n. 225 - Comune di Medicina

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia **in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via del Commercio classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia” provenienti dall'attività degli impianti costituenti il Condominio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 96131 del 26/08/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 16028 del 29/08/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 20318/2016

Documento redatto in data 20/09/2016.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 26 agosto 2016
Prot. n. 96131

Spettabile
COMUNE DI MEDICINA
Sportello Unico Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta Condominio Commercio – Via Del Commercio – Medicina - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 76964 del 27/06/2016

Richiedente: Condominio Commercio
Ubicazione: Via Del Commercio - Medicina
Attività : scarichi in forma associata (autolavaggio)

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura nera di Via Del Piano l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante:
 - a) Reflui della Ditta Sopav srl costituiti da acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio, acque meteoriche di prima pioggia, acque reflue domestiche;
 - b) Reflui delle Ditte Marabini Andrea, Ale Verniciatura di Di Mauro Vincenzo, Tribastone Giuseppe costituiti da acque reflue domestiche.
- 2) I reflui industriali e le acque di prima pioggia, di cui al punto 2a) precedente, dovranno subire idonei trattamenti depurativi, come indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda e i materiali raccolti dagli stessi dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 3) Ogni singola attività consorziata e il punto di immissione nella pubblica fognatura di Via del Piano dovranno essere dotati di idoneo pozzetto di campionamento degli scarichi.
- 4) Gli scarichi parziali di acque reflue definite industriali dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 e smi (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico definite industriali, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico di ciascuna singola attività ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

- 7) La Ditta titolare dello scarico industriale dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla scrivente Società apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in pubblica fognatura.
- 8) La medesima Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata del comparto con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Ogni variazione quali-quantitativa degli scarichi del consorzio dovrà essere formalizzata mediante richiesta di modifica dell'atto autorizzativo.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti Saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Città di Medicina

**Comune di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE**

Sportello Unico Attività Produttive
tel. 051 6979241-272-243; fax. 051 6979222
attivaproduttive@comune.medicina.bo.it

P.G. n. *14584*
Pratica Suap n. 89/2016
Trasmissione via Pec ad ARPAE SAC

Medicina, **29 AGO. 2016**

Oggetto: nulla-osta ad autorizzare in AUA – Matrice scarichi – CONDOMINIO COMMERCIO – - Via del Commercio.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda – prot. n. 10747 del 23/06/2016 - presentata dall'Arch. Giancarlo Mondini, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna al nro. 1578/82 – su Procura speciale del Sig. Frascari Massimo, nato a Medicina il 30/08/1963 – C.F.:FRSMSM63M30F083J - in qualità di legale rappresentante del CONDOMINIO COMMERCIO, con sede legale a Medicina (BO) in Piazza G. Garibaldi n. 50 – C.F. 03002321200 – tesa ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale – Matrice scarichi industriali e industriali assimilati ai domestici - derivanti da attività ubicate a Medicina in Via del Commercio;

Acquisita la valutazione di HERA S.p.A. – prot. n. 96131 del 26/08/2016 (ns. prot. n. 14483 del 26/08/2016);

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Il Sig. Frascari Massimo, nato a Medicina il 30/08/1963 – C.F.:FRSMSM63M30F083J - in qualità di legale rappresentante del CONDOMINIO COMMERCIO, con sede a Medicina (BO) in Piazza G. Garibaldi n. 50 – C.F. 03002321200 – ad immettere nella pubblica fognatura nera di Via del Piano l'immissione convogliante:

- a) reflui della Ditta Sopav srl costituiti da acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio, acque meteoriche di prima pioggia, acque reflue domestiche;
- b) reflui delle Ditte Marabini Andrea, Ale Verniciatura di Di Mauro Vincenzo, Tribastone Giuseppe costituiti da acque reflue domestiche;

ubicate a Medicina in Via del Commercio, alle condizioni espresse da HERA S.p.A. - prot. n. 96131 del 26/08/2016 (ns. prot. n. 14483 del 26/08/2016); con parere che si allega al presente nulla osta come sua parte integrante e sostanziale – e di seguito elencate:

- i reflui industriali e le acque di prima pioggia di cui alla precedente lettera a) dovranno subire idonei trattamenti depurativi, come indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda e i materiali raccolti dal trattamento depurativo dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata;

- ogni singola attività consorziata e il punto di immissione nella pubblica fognatura di Via del Piano dovranno essere dotati di idoneo pozzetto di campionamento degli scarichi;
- gli scarichi parziali di acque reflue definite industriali dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi (Tab. 3 All. 5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura);
- per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, Hera effettuerà prelievi delle acque di scarico definite industriali secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010;
- per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico di ciascuna singola attività ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato;
- la Ditta titolare dello scarico industriale dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in pubblica fognatura;
- La medesima Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla delibera RER n. 1480 dell'11/02/2010;
- Ogni variazione quali-quantitativa degli scarichi del Condominio dovrà essere formalizzata mediante richiesta di modifica dell'atto autorizzativo.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ALLE IMPRESE
(Dot.ssa Jessica Torri)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.