

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3448 del 21/09/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BUCCARELLA COSIMO per l'impianto, destinato ad attività di Autolavaggio, ubicato in Strada Provinciale n°31 "Colunga", km 15+700 Comune di Castel San Pietro Terme.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3552 del 21/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BUCCARELLA COSIMO per l'impianto, destinato ad attività di Autolavaggio, ubicato in Strada Provinciale n°31 "Colunga" km 15+700 Comune di Castel San Pietro Terme.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società BUCCARELLA COSIMO per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO), in Strada Provinciale n°31 "Colunga" km 15+700 dove viene svolta l'attività di Autolavaggio. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Scarico parziale di acque reflue industriali³, provenienti dall'attività dell'impianto di autolavaggio, con pozzetto di campionamento e prelievo identificato in planimetria alla lettera "T" per poi confluire nella pubblica fognatura della S.P. 31 "Colunga" classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di Hera S.p.A.), unitamente alle acque di scarico provenienti dall'attività di distributore carburanti gestito da altra ditta (Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵;
5. Obbliga la BUCCARELLA COSIMO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La BUCCARELLA CARBURANTI SNC, C.F. BCCCSM78T18L711R, P.IVA 03045001207, con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO) in via S.P. 31 Colunga Km. 15+704 - 15+884, per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO) in via S.P. 31 Colunga Km. 15+704 - 15+884, ha presentato, nella persona di Livio Ellena, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 06/07/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota del 13/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/07/2016 al PGB0/2016/13038 Pratica Sinadoc 22511/2016, ha trasmesso alla stessa la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, verificato che che la domanda presentata deve considerarsi una nuova Autorizzazione Unica Ambientale a seguito dell'acquisizione DI RAMO

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

D'AZIENDA da parte della ditta BUCCARELLA COSIMO e specificatamente dell'impianto di autolavaggio e del relativo specifico scarico in pubblica fognatura, dalla Ditta RENOENERGIA SRL titolare del precedente atto adottato da ARPAE-SAC di Bologna con Determina Dirigenziale DAMB/2016/554 del 09/03/2016 e rilasciato alla stessa dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 06/04/2016 con Prot. n. 7727

Verificato ulteriormente che trattasi unicamente di una cessione dell'attività svolta senza nessuna variazione dello scarico già autorizzato con il precedente atto, ma unicamente una suddivisione delle prescrizioni senza rendersi necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri e ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 20/09/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **BUCCARELLA COSIMO**
via S.P. 31 “Colunga” km. 15+704 - 15+884 - Comune di Castel San Pietro Terme

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico parziale di acque reflue industriali, provenienti dall'attività dell'impianto di autolavaggio, con pozzetto di campionamento e prelievo identificato in planimetria alla lettera “T” per poi confluire nella pubblica fognatura della S.P. 31 “Colunga” classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di Hera S.p.A.), unitamente alle acque di scarico provenienti dall'attività di distributore carburanti gestito da altra ditta

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 140452 del 30/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 29975 del 23/12/2015. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in acque superficiali prot. 179315/2012 rilasciata dalla Provincia di Bologna.
- Copia della Documentazione relativa al Permesso a Costruire Pratica n. 332/GE/15 del 05/10/2015 al n. 22621
- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale DAMB/2016/554 del 09/03/2016 e rilasciata alla Ditta RENOENERGIA SRL dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 06/04/2016 con Prot. n. 7727

Pratica Sinadoc n. 22511/2016



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio
UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SPORTELLO UNICO EDILIZIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUE-SUAP

Richiesta presentata il 05/10/2015 al n. 22621 di protocollo

Pratica n. 332/GE/15

Protocollo n. 0029975
DC/an
All. 1

Addi 23 DIC, 2015

SPETT.LE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE -SERVIZIO TUTELE
AMBIENTALE - U.O. ACQUA
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Fascicolo 11.19./782/2015

OGGETTO: Pratica n. 332/GE/15 presentata in data 05/10/2015 al numero 0022621 di protocollo dal Signor BUCCARELLA GIUSEPPE in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC DEI FRATELLI GIUSEPPE & VALERIO SNC con sede in Veglie (LE) VIA BOSCO n. 140 P.I. 01947640759.
Richiesta provvedimento unico ex D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e ss.mm. comprendente il seguente sub-procedimento:
Autorizzazione Unica Ambientale:
- Matrice di impatto acustico
- Matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico
Permesso di Costruire
INVIO PARERE DI COMPETENZA

In merito alla pratica in oggetto si trasmette parere di competenza espresso dal Responsabile servizio edilizia e territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela Cimatti)



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

Richiesta presentata il 05/10/2015 al n. 22621 di protocollo

Pratica n. 332/GE/15

OGGETTO: Pratica n. 332/GE/15 presentata in data 05/10/2015 al numero 0022621 di protocollo dal Signor BUCCARELLA GIUSEPPE in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC DEI FRATELLI GIUSEPPE & VALERIO SNC con sede in Veglie (LE) VIA BOSCO n. 140 P.I. 01947640759.

Richiesta provvedimento unico ex D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e ss.mm. comprendente il seguente sub-procedimento:
Autorizzazione Unica Ambientale:
- Matrice di impatto acustico
- Matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico
Permesso di Costruire

Visto il parere di Hera prot.n. 140452 del 30/11/15 pervenuto al prot. n. 28065 il 01/12/2015, favorevole con prescrizioni, relativamente alle acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento (prima pioggia) e acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Visto il parere di ARPA Sinadoc 2053/15 pervenuto al prot. n. 29816 del 22/12/2015, relativamente allo scarico di acque reflue di seconda pioggia e di acque bianche (meteoriche non contaminate) in fosso tombato, con le prescrizioni già espresse e riportate nell'atto autorizzativo prot. n. 179315/2012 del 03/12/2012 rilasciato dalla Provincia di Bologna.

Vista la relazione di valutazione impatto acustico previsionale che assevera il rispetto dell'intervento in progetto alla vigente normativa in materia;

Si esprime, per quanto di competenza dal punto di vista ambientale, il parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri soprarichiamati;

Visto il parere favorevole con richiesta di documentazione integrativa del tecnico istruttore del procedimento unico in corso in data 22/12/2015, per la parte edilizia – urbanistica, **si esprime nel complesso parere favorevole.**

Castel S. Pietro Terme, li 23 DIC. 2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO
EDILIZIA E TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE
Dott. Arch. Fausto Zanetti





HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBR
Originale PEC
Modena 30 novembre 2015
Prot. 140452

Spettabile
COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC – Via Strada Provinciale 31 Colunga Km 15+704 -15+884 – Castel San Pietro Terme - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 126608 del 4/11/2015
134714 del 18/11/2015*

Richiedente: BUCCARELLA CARBURANTI SNC

Ubicazione: S. P. 31 Colunga Km 15+704 -15+884 – Castel San Pietro Terme

Attività : distributore carburanti e autolavaggio

In merito alla richiesta in oggetto si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura della S.P.Colunga l'immissione indicata con la lettera Q nella planimetria generale di progetto impianto fognario allegata alla domanda, convogliante:
 - acque industriali derivanti dall' attività di autolavaggio
 - acque reflue domestiche del locale gestore
 - acque meteoriche di prima pioggia
- 3) I reflui industriali dell'autolavaggio e le acque meteoriche di prima pioggia subiranno idoneo trattamento depurativo, come descritto nella planimetria allegata alla domanda, e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 colonna scarichi in rete fognaria.
- 4) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui sopra, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) I reflui industriali e le acque di prima pioggia dovranno essere campionabili separatamente rispetto ai reflui domestici.
- 6) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 7) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi di reflui scaricati in fognatura.
- 10) Le acque meteoriche di seconda pioggia e le acque meteoriche delle coperture vengono convogliate nel fosso tombato a lato della S.P.Cplunga.
- 11) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.