

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3449 del 21/09/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LINFAVITA COS.NA S.R.L. per impianto ubicato in Via Marzabotto n. 13, Comune di Argelato (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3554 del 21/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LINFAVITA COS.NA S.R.L. per impianto ubicato in Via Marzabotto n. 13, Comune di Argelato (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla LINFAVITA COS.NA S.R.L. per l'impianto sito a Argelato, in via Marzabotto n. 13-15, c.a.p. 40050 dove viene svolta l'attività di produzione cosmetici. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ² di acque reflue domestiche ed assimilate. Soggetto competente Comune di Argelato / Unione Reno Galliera;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la LINFAVITA COS.NA S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La LINFAVITA COS.NA S.R.L., C.F. e P.IVA 03136931205, con sede legale a Argelato, in via Marzabotto n. 13, c.a.p. 40050, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Lorenzo Pellegatti, in qualità procuratore speciale di LINFAVITA COS.NA S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 25/11/2015 al Prot. n. 47704 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed assimilate.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 30/11/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 30/11/2015 al Prot. n. 138095, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, al Comune di Argelato e ad Hera S.p.A., la domanda in oggetto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 142668 del 11/12/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera S.p.A. con propria nota del 18/12/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 21/12/2015 al Prot. n. 145599, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Argelato, con propria nota del 4/8/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 8/8/2016 al Prot. n. 14930, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 21/9/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della LINFAVITA COS.NA S.R.L. ubicato in Via Marzabotto n. 13-15, Comune di Argelato (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi nelle pubbliche fognature di via Marzabotto e via Montecassino classificati dal Comune di Argelato / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate” così articolati:

- S1 (recapitante in via Marzabotto): unione di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici, lavandini e acque di raffreddamento) ed acque meteoriche di dilavamento
- S2 (recapitante in via Montecassino): acque meteoriche di dilavamento

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 148933 del 18/12/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 33115 del 4/8/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 14840/2016

Documento redatto in data 21/9/2016

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 25793/47704/2015 SN

Prot. n. 33115

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Bologna

Fasc. 11.19/880/2015

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta LINFAVITA COS.NA S.R.L. con sede in ARGELATO (BO) VIA MARZABOTTO n. 13 - P.IVA 03136931205

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 25/11/2015, con protocollo n. 47704, dal Sig. Facchini Marco – Cod. Fisc. FCCMRC57R04A944J in qualità di legale rappresentante della ditta LINFAVITA COS.NA S.R.L. con sede legale e insediamento produttivo sito nel Comune di Argelato in Via Marzabotto n. 13-15 ove viene esercitata l'attività di produzione cosmetici mediante l'impiego di macchine pesatrici e dosatrici;

Considerato che tale domanda risulta presentata ai fini del rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche;

Preso atto della dichiarazione che dall'insediamento di Via Marzabotto n. 13-15 vengono originate acque reflue domestiche (servizi igienici) e ad esse assimilate (lavandini e acque di raffreddamento) immesse nello scarico S1, e acque meteoriche, immesse in parte nello Scarico S1 e nello Scarico S2 con recapito alla pubblica fognatura di Via Marzabotto per il punto di scarico S1, e alla pubblica fognatura di Via Montecassino per il punto di scarico S2;

Acquisiti i pareri di:

Comune di Argelato: "impianto licenziato sotto il profilo edilizio, con Licenza Edilizia n. 569 del 1980" espresso con nota prot n. 1311 del 22/07/2016;

Hera S.P.A.: "favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:"

1. *vengono ammesse in pubblica fognatura, esclusivamente le acque reflue domestiche e ad esse assimilate (Scarico S1) nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
2. *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, acque reflue di natura industriale e/o acque meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere autorizzato;*

3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
4. *il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
5. *la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;*
6. *tutti i rifiuti derivanti dall'attività di laboratorio e produzione (miscele di sostanze chimiche, soluzioni di lavaggio, residui delle analisi, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori situati in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
7. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
8. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
9. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
10. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot. n. 148933 del 18 dicembre 2015:*

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** ad autorizzare in Autorizzazione Unica Ambientale la sottoelencata matrice ambientale:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e ad esse assimilate* vincolata al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, *al* punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 4 agosto 2016

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.