

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3465 del 23/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA AZIENDA AGRICOLA GIANNINI FRANCESCO & CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PENNABILLI, VIA DEL RAGGIO 9- ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE DI CARNI SUINE E BOVINE SITO IN COMUNE DI PENNABILLI, VIA DEL RAGGIO 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3557 del 21/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **AZIENDA AGRICOLA GIANNINI FRANCESCO** –CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PENNABILLI, VIA DEL RAGGIO 9- ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER IL LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE DI CARNI SUINE E BOVINE SITO IN COMUNE DI PENNABILLI, VIA DEL RAGGIO 9.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione di Comuni Valmarecchia in data 02/03/2016, - assunta al PGRN di ARPAE Rimini con il n. 1486 del 04/03/2016 (pratica ARPAE n. 2016/12786), dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA GIANNINI FRANCESCO** (C.F./P.IVA 01437200411), avente sede legale e del laboratorio in Comune di Pennabilli, intesa ad ottenere il rilascio dell’**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;
- comunicazione di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta esercita la lavorazione di carni suine e bovine;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante in pubblica fognatura;

ACQUISITA l'autorizzazione allo scarico del Comune di Pennabilli prot. n. 8632 del 30/06/2016, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 70397 del 09/06/2016, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA e si esprime favorevolmente in merito all'impatto acustico conseguente all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Hera SpA, in riferimento all'autorizzazione ambientale richiesta, nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore del legale rappresentante della Ditta **AZIENDA AGRICOLA GIANNINI FRANCESCO**, avente sede legale in Comune di Pennabilli, Via Del Raggio 9 (C.F./P.IVA 01437200411), per l'esercizio dell'attività di lavorazione di carni suine e bovine, svolta nel laboratorio sito in Comune di Pennabilli, Via Del Raggio 9, fatti salvi i diritti di terzi;
2. Di dare atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza del Comune di Pennabilli;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale
3. Di vincolare la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore, deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3.c) Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Pennabilli, Arpaie SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaie alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di Pennabilli

Provincia di Rimini
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. n.3590/3722

Pennabilli, 29 giugno 2016.

PRATICA EDILIZIA CIL N.14/2016

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA		
PROT. N. 8632	30 GIU. 2016	
CAT.	CLASSE	FASC.

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
c/o UNIONE DI COMUNI
VALMARECCHIA
47863 NOVAFELTRIA

Fax 0541/849175

OGGETTO: DPR n.59/2013. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo scarico delle acque reflue provenienti da laboratorio per la lavorazione di carni suine e bovine sito in Comune di Pennabilli, via del Raggio.

Ditta: GIANNINI FRANCESCO.

Comunicazione nullaosta al rilascio dell'autorizzazione..

In riferimento alla la nota PEC del 22.06.2016 di codesto SUAP, relativa all'oggetto e preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato da HERA Spa, gestore del Servizio idrico integrato in questo Comune, con nota prot. n.7093 del 09.06.2016;

Considerato che trattasi:

- di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, collegate alla rete fognaria che recapita all'impianto di depurazione di Maciano, gestiti dalla stessa Società HERA;
- di attività a bassa rumorosità (di cui all'allegato B del DPR n.227/2011), come da dichiarazione rilasciata dall'interessato e trasmessa da codesto SUAP;

SI COMUNICA

che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, a condizione che vengano accolte le prescrizioni contenute nel menzionato parere rilasciato da HERA Spa.

Cordiali saluti.



Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Matteo Guerrini

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di PENNABILLI
SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia
suap.valmarecchia@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li **09/06/2016**
GS/ag prot.gen. n. **70397**

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:*

▪ Riferimento pratica n° 25/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 30319 del 04/03/2016;

▪ Responsabile dello scarico	AZIENDA AGRICOLA GIANNINI FRANCESCO
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEL RAGGIO, 9 - PENNABILLI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Laboratorio per la lavorazione dei prodotti aziendali
▪ Potenzialità dell'insediamento	100 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fossa imhoff / Degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MACIANO, LOC. MACIANO MACIANO PENNABILLI

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. Zanotti Massimo con studio tecnico in NOVADELTRIA (RN), Via Montessori, 3/b.

Visto l'art.101, comma 7, lettere b) e c) del D.LGS 152/2006, il quale prevede che le acque reflue industriali oggetto del presente parere vengano assimilate alle acque reflue domestiche.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque reflue di lavorazione dei prodotti aziendali.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
Fossa Imhoff (sulla linea di scarico delle acque reflue);
pozzetto degrassatore (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.