

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3471 del 23/09/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta RICCARDI LINO SERGIO E C. SNC, per l'insediamento in comune di Parma (PR) in via La Spezia n. 116/a
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3569 del 22/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata con nota prot. n. 190699 del 21.10.2015 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 67149 del 21.10.2015) e con nota prot. n. 193163 del 23.10.2015 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 67969 del 26.10.2015), presentata dalla società RICCARDI LINO SERGIO E C. S.N.C., nella persona del Sig. Sergio Riccardi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Noceto (PR), in via Emilia n. 38/A in loc. Pontetaro – C.A.P. 43015, e stabilimento ubicato in comune di Parma (PR) in via La Spezia n. 116/A – C.A.P. 43125, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- che con invio del Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata prot. n. 224472 del 11.12.2015 (acquisito dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 63277328 del 11.12.2015), successivamente trasmesso ad Arpae in data 30.03.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/4434 del 30.03.2016) ed in data 09.05.2016 prot. n. 94268 (prot. Arpae n. PGPR/2016/7083 del 09.05.2016) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. prov.le n. 73562 del 20.11.2015;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

#### RILEVATO:

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**CONSIDERATO ALTRESI':**

- che, come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente in precedenza autorizzato allo scarico di acque reflue meteoriche in corpo idrico superficiale con Determinazione del Dirigente n. 1481 del 30.05.2011 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma a favore della Ditta Mantovani Claudio, rispetto alla quale la Ditta in oggetto risulta aver presentato specifica richiesta di voltura (rif. pratica SUEI del Comune di Parma n. 2012.VI/8/1.1/94) ed ha dichiarato che nulla è cambiato;
- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con "vulnerabilità a sensibilità attenuata" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come "Zona di protezione settore B" al confine di un'area individuata come "Isocrona 180 giorni – zona di rispetto allargata" e "Zona di rispetto allargata geometrizzata dal PSC del Comune di Parma" (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- quanto disposto dall'art. 18 "Obbligo di allacciamento alla rete fognaria" del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO approvato con Delibera ATO n. 6 del 29.08.2011, con particolare riferimento alla possibilità di deroga all'obbligo dell'allaccio stesso;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "impianto di distribuzione carburanti", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;
- l'autorizzazione allo scarico rilasciata per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 81515.IV/6/41 del 03.07.2003 (prot. prov.le n. 65210 del 14.07.2003), allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

**VISTI** i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere da parte di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/7533 del 16.05.2016 e richiesta di relazione tecnica ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/7532 del 16.05.2016:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae – Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/8795 del 07.06.2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole con prescrizioni in merito alla deroga all'obbligo di allaccio in pubblica fognatura espresso per quanto di competenza da Ireti S.p.A. con nota prot. n. RT012213-2016-P del 22.07.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/12147 del 22.07.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 157393 del 08.08.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/13158 del 09.08.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta RICCARDI LINO SERGIO E C. S.N.C., nella persona del Sig. Sergio Riccardi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Noceto (PR), in via Emilia n. 38/A in loc. Pontetaro – C.A.P. 43015 e stabilimento ubicato in comune di Parma (PR) in via La Spezia n. 116/A – C.A.P. 43125, relativo all'esercizio dell'attività di "Impianto di distribuzione carburanti", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla “S1” come di seguito richiamato;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

**Scarico S1:**

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali previo trattamento in un pozzetto di decantazione e di separazione oli;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale di via La Spezia;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 1.400 mc/anno;
- portata media: 0,006 mc/s;
- portata massima: 0,016 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/8795 del 07.06.2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) entro il 01.01.2020, come richiesto da Ireti S.p.A. nel proprio parere allegato (Allegato 3), la Ditta dovrà aver predisposto un progetto di adeguamento dello scarico come scarico di prima pioggia in pubblica fognatura, con cronoprogramma per la tempestiva realizzazione del progetto, e richiesto relativa modifica del titolo abilitativo dell’AUA;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- 2) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante;
- 3) entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento finale di AUA da parte del SUAP, la Ditta dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma un aggiornamento in merito alla gestione delle acque di seconda pioggia;
- 4) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 5) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 6) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 7) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 8) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
  - a. cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
  - b. date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- 9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 10) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione;
- 11) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 157393 del 08.08.2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parma, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Parma.

Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 15588/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**ALLEGATO 1**



Comune di Parma

Parma, 3 Luglio 2003

Prot. ge. n. 81515

10/6/6-1

Provincia di Parma	
Prot. N.	65210 del 14/07/2003
Clas.	12.04.05

Spett.le Ditta  
Landini & Vignetti  
Carburanti srl  
Via A. Mazza 2  
43100 PARMA

**OGGETTO:** Autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dal dilavamento del piazzale della stazione di servizio carburanti sita in Parma Via La Spezia 116/A di Parma. Ditta Landini & Vignetti Carburanti Srl.

Con riferimento alla Determinazione del Dirigente della Provincia di Parma n. 1026 del 21 Marzo 2003 relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dal dilavamento del piazzale della stazione di servizio carburanti sita in Parma Via La Spezia 116/A, rilasciata a codesta Spett.le Ditta Landini & Vignetti Carburanti Srl, si prende atto che lo scarico avverrà nel fosso adiacente a Via La Spezia nel rispetto dei diritti di terzi, e di quanto previsto dalle disposizioni dettate in materia dal codice della strada e dall'art. 70 del Regolamento di attuazione del codice della strada, nonché nell'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO AMBIENTE  
Dott. Emanuele Moruzzi

## **ALLEGATO 2**

Arpae Parma  
Struttura Autorizzazione e Controlli

Oggetto: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Ditta **RICCARDI LINO SERGIO & C. snc** insediamento sito in Comune di Parma  
via Spezia n.116/A.

**Rif. SUAP : class.2015.VI/9.5/73**

### Matrice acque di scarico

Verificati gli elaborati prodotti, visionata la documentazione già depositata presso gli archivi di questa Agenzia si forniscono le seguenti informazioni:

trattasi di attività di impianto di distribuzione carburanti, i reflui scaricati ed oggetto della presente istanza derivano dal dilavamento delle superfici scoperte dell'impianto.

Ciò premesso lo scarico S1 convoglia in corpo idrico le acque di prima pioggia previo impianto di trattamento composto da sedimentatore e disoleatore.

Detto scarico risulta precedentemente autorizzato dalla Provincia di Parma con Determina n.1481 del 30/05/2011 a nome della ditta Mantovani Claudio.

La documentazione a corredo dell'istanza si compone di: domanda di autorizzazione allo scarico, dichiarazione che l'impianto di autolavaggio presente in loco è in carico ad altra ditta, relazione tecnica descrittiva, planimetria rappresentava del percorso dei reflui, schema tecnico dei sistemi di trattamento composti da sedimentatore e disoleatore, dichiarazione della ditta che nulla è cambiato rispetto alla situazione esistente.

Per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e limitatamente agli atti presentati si esprime **parere favorevole** alla richiesta. Lo scarico delle **acque meteoriche di prima pioggia in acque superficiale dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni :**

1. **rispetto della tab.3 all.5 del D.lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali e idrocarburi totali;**
2. **manutenzione periodica degli impianti di trattamento, tutti i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti nel rispetto dei dettami del D.lgs 152/2006;**

3. tutte le operazioni di cui al punto precedente compresa la documentazione attestante il trasporto e consegna a smaltimento dei rifiuti prodotti dovranno essere annotate su apposito registro di manutenzione/gestione tenuto a disposizione dell'autorità di controllo.

Il tecnico istruttore  
Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma  
(Sara Reverberi)

*Documento firmato digitalmente*

Sinadoc/17288/16

**ALLEGATO 3**

# IRETI

Parma 22-07-2016

Spett.le SUAP  
Comune di Parma

Spett.le  
ARPAE SAC di Parma

Protocollo RT012213-2016-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif. : RT022738 del 18/5/2016  
Vs. rif. : 15558/2016

**Oggetto: Parere ditta – Riccardi Lino , Sergio e C. Snc – Via La Spezia,116/A.**

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere per lo scarico in pubblica fognatura dello scarico di acque reflue di dilavamento attualmente recapitanti in corpo idrico superficiale siamo a precisare quanto segue.

La pubblica fognatura seppure a distanza inferiore rispetto a quanto previsto dall'art.18 del vigente regolamento del servizio di fognatura recapita in un collettore con criticità durante gli eventi piovosi intensi. Ciò premesso pertanto la possibilità di scarico in pubblica fognatura sarebbe limitata alle sole acque di prima pioggia mentre le seconde piogge dovrebbero continuare a scaricare nel recettore attuale.

Si ritiene, in considerazione della motivazioni addotte dalla ditta, di poter temporalmente derogare all'obbligo di allaccio fino al 1/1/2020, data a far tempo dalla quale la stessa dovrà aver predisposto un progetto di adeguamento dello scarico come scarico di I pioggia e richiesto relativa modifica del titolo abilitativo dell'AUA.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia  
Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248263  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



**ALLEGATO 4**



**Comune di Parma**

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
Servizio Edilizia Privata - SUAP

Parma, 08/08/2016  
Prot. 157393  
Class. 2015.VI/9.5/73

SAC di ARPAE PARMA  
Via PEC

**Oggetto: AUA – Ditta Riccardi Lino, Sergio e C. Snc per insediamento di distribuzione carburanti” in Via La Spezia, 116/A - Comune di Parma –**

Richiamata:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa a questo Ufficio SUAP via Pec ed acquisita con prot. N. 223877 del 10.12.2015, in merito alla matrice rumore;

Preso atto del parere IRETI SPA Prot. n. RT012213 del 22.07.2016, acquisito con Prot.150620 del 28.07.2016;

Si esprime con la presente parere positivo per quanto di competenza.

F.to  
Il Responsabile del procedimento  
Marco Giubilini

GB



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**