

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3500 del 23/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA PUTZMEISTER ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA MARCONI N. 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE POMPE PER CALCESTRUZZO ED ALTRE MACCHINE PER L'EDILIZIA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA MARCONI N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3618 del 23/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **PUTZMEISTER ITALIA S.R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA MARCONI N. 2 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE POMPE PER CALCESTRUZZO ED ALTRE MACCHINE PER L'EDILIZIA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA MARCONI N. 2.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valconca in data 10/09/2014, assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n. 36073 del 01/10/2014 (pratica ARPAE n. 27610/2016), dalla Ditta Putzmeister Italia S.r.l. (C.F. 01686940154/P.IVA 00733470405), avente sede legale ed impianto in comune di San Clemente (RN), Via Marconi n. 2, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, la ditta esercita l'attività di assemblaggio e riparazione pompe per calcestruzzo ed altre macchine per l'edilizia;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed il richiedente dichiara immutato lo stato dell'impianto fognario;

Acquisito il parere favorevole del Comune di San Clemente prot. n. 7469 del 15/09/2016, assunto al PGRN n. 6927 del 16/09/2016 di Arpae-SAC, che condivide e fa proprio il parere favorevole espresso da Hera SpA-Direzione Acqua il 23/04/2015 prot. n. 48707, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Putzmeister Italia S.r.l., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Legale Rappresentante della Ditta PUTZMEISTER ITALIA S.R.L., avente sede legale in Comune di San Clemente (RN), Via Marconi n. 2 (C.F. 01686940154/P.IVA 00733470405) per l'esercizio dell'**attività di assemblaggio e riparazione pompe per calcestruzzo ed altre macchine per l'edilizia** nell'impianto sito in Comune di San Clemente (RN), Via Marconi n. 2, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Clemente, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



COMUNE DI SAN CLEMENTE

Provincia di Rimini

Plazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862453
 http://www.sanclemente.it ---- E-mail: matteini@sanclemente.it

San Clemente 15.09.2016

Prot. 7469

Unione della Valconca Provincia di Rimini	
ARRIVO	Protocollo n. 0005665 del 16/09/2016
Ricev. il 16/09/2016	Tit. 06 Cl.
Uff. : SUA	

SUAP Unione della Valconca
Via Colombari n. 2
47833 Morciano di Romagna (RN)

OGGETTO: Parere relativo ad autorizzazione unica ambientale – Riferimento pratica n. 488/2014 concernente scarico acque reflue industriali in fognatura – richiedente Putzmeister Italia Srl.

Vista la richiesta del Sig. Lucesole Vinicio per la Soc. Putzmeister Italia Srl con sede legale a San Clemente in Via Marconi n. 2, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali da impianto di "assemblaggio e riparazione pompe per calcestruzzo e altre macchine per l'edilizia" situato a San Clemente in Via Marconi n. 2;

Visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da parte di Hera Spa in data 23.04.2015 prot. N. 48707, trasmesso a questo Ente in data 06.05.2015, conservato agli atti d'ufficio e da considerarsi come facente parte integrante e sostanziale del presente documento;

Ritenuto di far proprie le prescrizioni dettate da Hera Spa e nel contempo procedere al rilascio del parere di propria competenza;


Tutto ciò premesso e considerato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013 alla Ditta Putzmeister Italia Srl, in premessa generalizzata, per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura nell'ambito dell'attività "assemblaggio e riparazione pompe per calcestruzzo e altre macchine per l'edilizia" situato a San Clemente in Via Marconi n. 2, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel parere di Hera di cui in premessa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
 (dott.ssa Antonella Alagia)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
 (geom. Marco Mengozzi)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Unione della Valconca <small>Provincia di Rimini</small>	
ARRIVO	Protocollo n. 0002328 del 23/04/2015
Ricev. il 23/04/2015	Tit. 06 Ci.
Uff. : SUA	

Spett.le
SUAP
Unione della valconca
unionevalconca@legalmail.it

e p.c. Spett.Le
Putzmeister Italia Srl
PUTZMEISTERIT@PEC.IT

ORIGINALE PEC
Impianti Fognario Depurativi /BL
Rimini, 23 aprile 2015
prot. gen. n. 48707

Oggetto: parere per il rilascio dell'Istanza AUA per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prodotte dalla Putzmeister Italia Srl nello stabilimento di Via Marconi n. 2 a San Clemente (RN).

Con riferimento all'istanza AUA inoltrata dal Sig. Lucesole Vinicio, in qualità di Titolare della Ditta Putzmeister Italia Srl con sede in Via Marconi n° 2 a San Clemente (RN), si esprime una valutazione di conformità rispetto alla tipologia degli impianti terminali di trattamento ed alle prescrizioni previste nel regolamento di fognatura.

- L'attività della Ditta richiedente l'istanza AUA consiste in ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE POMPE PER CLS E ALTRE MACCHINE PER L'EDILIZIA. Detta attività viene svolta nello stabilimento sito a San Clemente (RN), in Via Marconi n° 2 e produce uno scarico d'acque reflue industriali nella pubblica fognatura nera di Via Marconi, San Clemente (attestato allaccio rilasciato dal Comune di San Clemente in data 21/10/1998 con prot. n° 5287).
- Fermo restando il rispetto dei limiti prefissati, vista la caratterizzazione quali-quantitativa delle acque reflue prodotte, lo scarico della Ditta in oggetto è compatibile con il processo biologico e rientra nell'ambito della capacità residua dell'impianto di depurazione di Cattolica.

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue industriali si esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto in oggetto, nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni e di quelle dettate dal vigente regolamento di fognatura:

1. Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura fissati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06.
2. Il punto assunto per il controllo dello scarico, individuabili nella planimetria del 01/09/2014 fornita con la domanda di autorizzazione, dovrà essere sempre accessibile ed idoneo al campionamento da parte dell'autorità competente e dal personale addetto del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
3. Lo scarico dovrà essere sottoposto, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, al trattamento preventivo (disoleatore) illustrato nella relazione tecnica del 01/09/2014 approvata in sede di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.
4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.
5. Dovrà essere data comunicazione immediata all'autorità competente e a quest'Azienda di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente.
6. Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Gestore.
7. La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli, sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti d'accettabilità fissati.
8. L'Ente gestore può, in qualunque momento, a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni e determinazione della qualità delle acque reflue scaricate.
9. Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere presentata autodenuncia degli elementi (numero di metri cubi scaricati nell'anno precedente e caratterizzazione analitica delle acque di scarico), necessari per la determinazione della tariffa del servizio fognatura e depurazione, con le modalità previste nel Regolamento di Fognatura.
10. **La Ditta Putzmeister Italia Srl dovrà sottoscrivere con Hera SpA, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta entro 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.**
11. L'autorizzazione allo scarico eventualmente concessa è valida per quindici anni dal momento del rilascio. Sei mesi prima della data di scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.