

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3613 del 29/09/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ACR DI REGGIANI ALBERTINO Spa per lo stabilimento sito in comune di Bologna, Piazza di Porta Castiglione n° 14C
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3714 del 29/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ACR DI REGGIANI ALBERTINO Spa per lo stabilimento sito in comune di Bologna, Piazza di Porta Castiglione n° 14C**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società ACR DI REGGIANI ALBERTINO Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Bologna, Piazza di Porta Castiglione n° 14C che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura <sup>3</sup>
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'Allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>4</sup>In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società ACR DI REGGIANI ALBERTINO Spaa presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>6</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società ACR DI REGGIANI ALBERTINO Spa, c.f e p. iva 00778780361, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), Strada Statale Nord n° 162 e stabilimento in comune di Bologna, Piazza di Porta Castiglione n° 14C, ha presentato in data 15/06/2016<sup>7</sup> al Suap del comune di Bologna domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura<sup>8</sup>. E' dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

In data 04/07/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Ente gestore del servizio Idrico Integrato<sup>9</sup> e successivamente il parere del comune di Bologna<sup>10</sup>, in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato A e dai pareri allegati quali parti integranti e sostanziali

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 26,00.

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

---

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>7</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/10896 del 15/06/2016 pratica SINADOC n° 28484 del 2016

<sup>8</sup> Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Bologna con PG n° 289820 del 11/12/2012 volturata con PG n° 148071 del 19/05/2014

<sup>9</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/12231 del 04/07/2016

<sup>10</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13484 del 19/07/2016

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**ACR DI REGGIANI ALBERTINO Spa - Comune di Bologna - Piazza di Porta Castiglione n° 14C**

### **ALLEGATO A**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

#### **Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna e da Hera Spa, Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato – come da propri pareri riportati di seguito che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato A.



**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 245141

DEL 18/07/2016

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Ditta “A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A.” – P.zza di Porta Castiglione n. 14/C (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 205707/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 4.07.16, prot. Gen. 79897, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

#### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A.”, relativamente all’impianto di bonifica installato presso l’area dell’ex P.V. AGIP n. 5516 sito in Piazza di Porta Castiglione n. 14/C – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC [suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

Originale PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 4 luglio 2016  
Prot. gen. 79897

ns. rif. Hera spa Data prot.: 15-06-2016 Num. prot.: 0072701  
PA&S numero 106/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "A.C.R. di Reggiani Albertino SpA" - Impianto di bonifica delle acque sotterranee sito in Piazza di Porta Castiglione n.14/C - Comune di Bologna (BO).**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 205707/2016 del 15 giugno 2016*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti da impianto di bonifica delle acque sotterranee.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di reflui industriali presentata dal Signor Pozzetti Paolo in qualità di responsabile ambientale della Società "**A.C.R. di REGGIANI ALBERTINO SPA**" con sede legale in Mirandola (MO) Strada Statale Nord n.162 incaricata da Eni SpA Refining & Marketing and Chemicals delle attività di bonifica delle acque sotterranee mediante sistema "Pump & Treat" presso l'area dell'ex **PV AGIP N. 5516** sito in PIAZZA DI PORTA CASTIGLIONE n.14/C - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

preso atto della richiesta di proroga per la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica trasmessa da Eni SpA con nota prot. BSD/505/2016/P del 08/06/2016 al Comune di Bologna (vedi allegati al Verbale di CdS indetta con PG 17844/16 e convocata in data 9 febbraio 2016 presso il Comune di Bologna - U.O. Verde e Tutela del Suolo nella sede di Piazza Liber Paradisus, 10 Torre A piano 7);

preso atto della richiesta di AUA per il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura PG 289800 del 11/12/2012 rilasciata dal Comune di Bologna alla Ditta "Petrotecnic SpA" nella persona dell'amministratore delegato Signor Dell'Omo Luciano;

vista la nota con la quale la Società "A.C.R. di Reggiani Albertino SpA" nella persona del legale rappresentante Signora Mantovani Marisa comunicava il subentro nella gestione dell'attività sopraindicata e la conseguente voltura dell'autorizzazione allo scarico PG 289800 del 11/12/2012 concessa alla ditta A.C.R. di Reggiani Albertino SpA dal Comune di Bologna con PG 148071 del 19/05/2014;

**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Dipartimento Economia e Promozione della Città**  
**Settore Attività Produttive e Commercio**  
**U.O. Procedimenti Ambientali**  
Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

preso atto della dichiarazione che non sono intervenute modificazioni all'insediamento o al ciclo produttivo di lavorazione, tali da variare le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi rispetto allo stato precedentemente autorizzato;  
considerato che le acque subiscono un trattamento di depurazione con filtri a carboni attivi prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **è ammesso lo scarico nella pubblica fognatura mista delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dall'impianto di emungimento e trattamento delle acque di falda installato sull'isola spartitraffico di Viale Gozzadini relativo alla bonifica presso l'area dell'ex PV AGIP N. 5516 sito in Piazza di Porta Castiglione, 14/C;**
- **non potrà essere utilizzata la caditoia stradale per le acque meteoriche come punto di immissione dello scarico industriale in rete fognaria;**
- **le acque reflue industriali come sopra individuate dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare nel punto indicato per lo scarico in pubblica fognatura i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **la concentrazione del parametro MtBE nell'acqua immessa in fognatura non dovrà superare il valore limite di 300 µg/l (microgrammi / litro);**
- **certificazione analitica attestante la qualità dell'acqua scaricata dovrà essere presentata a Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it, con cadenza mensile, evidenziando i seguenti parametri: pH, COD, BOD5, Solidi in Sospensione Totali, Idrocarburi totali, Composti Aromatici (BTEX), Piombo, MtBE;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc. ;**
- **i punti assunti per il prelievo delle acque, prima e dopo il trattamento depurativo, dovranno essere opportunamente indicati in maniera visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno, con sostituzione / rigenerazione dei carboni attivi esausti;**

- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti (ad es. carboni attivi esausti) al fine di evitare un dilavamento di contaminanti da parte delle acque meteoriche, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **tutti i rifiuti dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;**
- **il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare al ciclo di emungimento e successivo trattamento depurativo delle acque sotterranee, al sistema di convogliamento delle acque reflue, alla localizzazione del punto di scarico in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**