

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3626 del 03/10/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE SECONDA, TIT. III-BIS, ART. 29-NONIES, COMMA 1 - L.R. 21/2004 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (DET. 2043/2016) SU MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA: CARRA MANGIMI S.P.A. INSTALLAZIONE CATEGORIA IPPC 6.4.B.3, SITA IN VIA ALESSANDRINI N.4, FRAZ. BOGOLESE - UNIONE COMUNI BASSA EST PARMENSE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3694 del 28/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di a.i.a.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”);

VISTA

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTO l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. 7/2016;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la D.G.R. n. 667/2005 dell’11/04/2005 per l’individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le D.G.R. integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione del conguaglio delle tariffe istruttorie;
- la D.G.R. n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert.aoopr@cert.arpa.emr.it

ASSUNTO CHE:

- Arpae SAC Parma con DET-AMB-2015-2043 del 28/06/2016 ha rilasciato alla ditta "Carra Mangimi S.p.a." l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'attività IPPC 6.4.b.3) di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in seguito a istanza presentata in data 04/09/2014.

CONSIDERATO CHE:

- La ditta "Carra Mangimi S.p.a." ha presentato istanza di modifica non sostanziale all'AIA in data 18/07/2016 sul Portale IPPC-AIA regionale (acquisita al prot. PgPr.2016.11798 del 18/07/2016); l'istanza è stata trasmessa dal SUAP Bassa Est Parmense con nota 7915 del 19/07/2016 acquisita al prot. PgPr.2016.11851 del 19/07/2016 (pratica SUAP n.136/16);
- la nota di precisazione volontaria presentata da Carra Mangimi Spa in data 25/07/2016 e acquisita al prot. Arpae PgPr.2016.12325 del 26/07/2016 (successivamente anche su trasmissione del SUAP competente, al prot. PgPr.2016.12436 del 28/07/2016), in cui la Ditta ha dichiarato di non superare le soglie previste per la assoggettabilità a procedura di verifica ("Screening") per le modifiche previste dal progetto in istanza;
- le Integrazioni alla documentazione di AIA, acquisite al prot. Arpae PgPr.2016.14878 del 09/09/2016, presentate dalla ditta "Carra Mangimi Spa" in data 09/09/2016 sul Portale IPPC-AIA regionale, in risposta alle richieste di Arpae - Sezione Provinciale di Parma (nota PgPr.2016.13650 del 19/08/2016) e formalizzate da Arpae SAC Parma con nota PgPr.2016.13823 del 23/08/2016, tramite il SUAP; le Integrazioni sono state trasmesse agli Enti dal SUAP competente in data 09/09/2016 con nota prot. n.7910 (acquisita al PgPr.2016.14931 del 9/9/2016);

CONSIDERATI, ALTRESI':

- il parere di compatibilità urbanistica e favorevole di massima dal punto di vista edilizio, con prescrizioni, espresso dall'Ufficio Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense, emesso con nota Prot. n.8944 del 18/08/2016 e trasmesso con nota prot. 7910 del 19/08/2016 dal SUAP Unione Bassa Est P.nse, acquisito al prot. PgPr.2016.13689 del 19/08/2016; tale parere si allega quale parte integrante al presente atto (Allegato n.1) a cui si rimanda per la parte prescrittiva cui è subordinato;
- il parere di massima favorevole espresso da AUSL - Distretto di Parma, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota Prot. n.57443 del 05/09/2016, acquisito al prot. PgPr.2016.14612 del 06/09/2016; tale parere si allega quale parte integrante al presente atto (Allegato n.2);
- la relazione tecnica trasmessa da Arpae - Sezione Provinciale di Parma con nota Pg.Pr.2016.15835 del 23/09/2016, contenente le modifiche da apportare alle condizioni prescrittive e al Piano di Monitoraggio e Controllo cui assoggettare l'AIA;

ASSUNTO che per il settore sopracitato si sono prese a riferimento le indicazioni ed i dati tratti dal documento: D.M. 01/10/2008 - Linee Guida relative ad impianto esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 6.4 (non essendo ancora presente una serie specifica per il settore della produzione mangimistica), oltre a norme e deliberazioni regionali specifiche;

tutto ciò visto, premesso, valutato, considerato e dato atto;

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla Ditta: "CARRA MANGIMI S.P.A." avente sede legale e installazione situata in Via Alessandrini n.4, loc. Bogolese – CAP 43058 comune di SORBOLO (PR), il cui Gestore è il Sig. Antonio Carra, per l'attività IPPC di "in cui si svolge l'attività IPPC di produzione mangimi ad uso zootecnico, classificata - così come modificata dal D.Lgs. 46/2014 - **"6.4.b)** – (...) trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da (...) **3)** materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia prima animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: 75 se A è pari o superiore a 10; oppure $300 - (22,5 \times A)$ in tutti gli altri casi (l'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto)", di cui al 6.4.b), punto 3 dell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., conducendo l'impianto conformemente a quanto depositato agli atti e nel rispetto delle condizioni degli allegati del presente atto;

2. DI STABILIRE CHE:

2.1 di aggiornare il capitolo **C.1.2 "Descrizione del ciclo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico"** dell'Allegato I come di seguito riportato:

All'interno della Ditta si possono identificare due linee produttive separate di mangime, una destinata all'alimentazione dei bovini ed una destinata a quella dei suini, che si distinguono per l'utilizzo o meno delle farine di origine animale.

All'interno di queste due macroclassi, si possono distinguere delle sottoclassi di prodotto destinate alle diverse fasi di crescita dell'animale (svezzamento, ingrasso, vacche da latte, rimonta, ecc.).

La capacità produttiva massima autorizzata dell'impianto, dalle attuali 90.000 Mg/anno (290 t/giorno), *in seguito alla modifica approvata a settembre 2016*, potrà raggiungere **130.000 Mg/anno**, corrispondenti ad una potenzialità giornaliera di circa **415 Mg/giorno**.

Il quantitativo di materie prime di origine animale ("A", come sopra definita) pari a circa **A = 1%** del peso totale, raggiungerà a regime **A = 3%** del peso totale;

In entrambi i casi è superata la soglia IPPC (espressa in t/giorno), determinata in base alla formula di cui alla soglia IPPC cat. **6.4.b.3** ($300 - (22,5 \times A)$) tale da assoggettare l'installazione ad Autorizzazione Integrata Ambientale:

A	Soglia IPPC
1%	277,5 t/giorno
3%	232,5 t/giorno

Eventuali ulteriori incrementi rispetto all'attuale potenzialità massima autorizzata potranno essere conseguiti solo previo presentazione di apposita domanda di modifica all'Autorità competente (Regione Emilia-Romagna – Arpae SAC Parma).

Ricezione materie prime

...omissis...

Stoccaggio in celle

Le materie prime vengono poi convogliate per mezzo di trasportatori meccanici (redler ed elevatori a tazze) e di giostre, all'interno dei vari silos; in stabilimento sono presenti 34 silos suddivisi a seconda che il prodotto sia sfarinato o sia stato già macinato, o viceversa siano granaglie che devono essere inviate alla successiva fase di macinazione.

Con l'aggiornamento dell'AIA – settembre 2016 sono introdotte le seguenti modifiche:

Prima fase: verranno installati 14 nuovi silos (di capacità pari a 2.130 m³) per lo stoccaggio delle materie prime, con conseguente aumento della potenzialità produttiva dell'impianto da 90.000 Mg/anno attualmente autorizzati, a 130.000 Mg/anno (pari a 415 Mg/giorno);

Seconda fase (per la quale sarà prevista una successiva richiesta di modifica) in cui verranno installati 10 nuovi silos per lo stoccaggio di nuove materie prime.

I nuovi silos saranno caricati attraverso l'utilizzo di due nuovi redler, che saranno collegati all'attuale sistema, costituito da un' unica linea e già utilizzata per il trasporto delle materie prime dalla buca di carico ai silos esistenti. Per questo motivo i tre redler non potranno funzionare contemporaneamente, ma solo uno per volta.

Macinazione

...omissis...

2.2 di aggiornare il capitolo **C.2.1.1 “Emissioni in atmosfera”** dell'Allegato I come di seguito riportato:

...omissis...

Con l'aggiornamento dell'AIA – settembre 2016 sono introdotte le seguenti modifiche:

Il nuovo sistema darà origine a tre nuove emissioni **E39, E40 e E42**, dotata ognuna del sistema di abbattimento del materiale particellare.

Il sistema di caricamento dei silos esistenti non subirà modifiche.

Per adeguare l'impianto alla maggiore potenzialità, verrà installata:

- una nuova melassatrice, destinata esclusivamente ai mangimi non medicati, mentre quella esistente lavorerà solo i prodotti medicati; allo scopo di evitare possibili contaminazioni tra le due tipologie di prodotti in corrispondenza, verrà installata la nuova emissione **E38** a servizio del redler n.6;
- 6 nuove celle di precubettatura dedicate solo ai prodotti medicati che verranno aspirate dall'emissione esistente E12, prima a servizio esclusivo delle celle pre-pellettrici suini.

Inoltre, viene ridotta la Portata delle emissioni esistenti **E3**, **E5**, **E11**, **E12**, in quanto, a seguito dell'installazione di impianti di ultima generazione, non è consigliabile utilizzare aspiratori di grosse dimensioni, che comporterebbero non una migliore gestione delle polveri, ma il rischio di perdita di prodotto.

Si precisa che gli interventi di sostituzione e riduzione sono stati previsti solo per zone non presidiate quindi senza alcun rischio per gli operatori.

Viene inoltre installata la nuova emissione **E43** a servizio delle celle di precubettatura bovini ed **E44** a servizio del carico pneumatico del silo dei Sali minerali.

2.3 di aggiornare il capitolo **D.3.7 “Emissioni in atmosfera”** dell’Allegato I come di seguito riportato:

...omissis...

Le emissioni autorizzate, suddivise per fase lavorativa, ed i limiti massimi di inquinanti da rispettare sono di seguito riportati:

Emissione n.	E 21
Provenienza	Generatore di vapore a metano Pot. 1 744 kWt (M14)
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	313
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m ²]	0,502
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	100
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	350
Rendimento [%]	90
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

Emissione n.	E 01	E03	E05
Provenienza	Buca di carico	Sfiato celle di stoccaggio	Sfiato celle di stoccaggio
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	A regime	controllo analitico entro 30 gg da modifica	controllo analitico entro 30 gg da modifica
Portata tq [Nm ³ /h]	max 30.000	max 650	max 650
Durata ore/giorno	4	8	24
Durata gg/anno	313	313	313
Altezza minima [m]	8	20	20
Sez. uscita [m ²]	0.502	0,07	0,07
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Materiale Particellare	10	10	10

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

[mg/Nm ³]			
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.			

Emissione n.	E06	E07	E08
Provenienza	Aspirazione mulino	Aspirazione mulino	Carico mescolatore 2
Portata tq [Nm ³ /h]	max 600	max 6 100	max 910
Durata ore/giorno	24	24	24
Durata gg/anno	313	313	313
Altezza minima [m]	3	5	16
Sez. uscita [m ²]	0.12	0.12	0.062
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Materiale Particellare [mg/Nm ³]	10	10	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.			

Emissione n.	E09	E10	E11
Provenienza	Mescolatore2	Carico e mescolatore1	Trasporto redler
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	A regime	A regime	controllo analitico entro 30 gg da modifica
Portata tq [Nm ³ /h]	max 200	max 1 400	max 650
Durata ore/giorno	24	24	24
Durata gg/anno	313	313	313
Altezza minima [m]	10	20	30
Sez. uscita [m ²]	0.04	0.06	0.08
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Materiale Particellare [mg/Nm ³]	10	10	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.			

Emissione n.	E12	E16	E17
Provenienza	Sfiato celle prepellettrici suini	Pellettrici n.3 e raffreddamento	Pellettrici n.1 e raffreddamento
Termine ultimo com.	controllo analitico	A regime	A regime

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it | _www.arpae.it | _P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert aoopr@cert.arpa.emr.it

dati periodo cont. marcia contr.	entro 30 gg da modifica		
Portata tq [Nm ³ /h]	max 290	max 5 600	max 6 000
Durata ore/giorno	24	24	24
Durata gg/anno	313	313	313
Altezza minima [m]	15	10	10
Sez. uscita [m ²]	0.07	0.28	0.07
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Materiale Particellare [mg/Nm ³]	10	10	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.			

Emissione n.	E19	E20	E24
Provenienza	Confezionamento	Pesatura integratori	Dosaggio manuale
Portata tq [Nm ³ /h]	max 1 100	max 3 500	max 4 500
Durata ore/giorno	6	10	24
Durata gg/anno	313	313	313
Altezza minima [m]	6	10	16
Sez. uscita [m ²]	0.03	0.071	0.062
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Materiale Particellare [mg/Nm ³]	10	10	10
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.			

Emissione n.	E26	E27	E34
Provenienza	Pellettratrice n.2 e raffreddamento	Carico prepellettatrice bovini	Trasporto pneumatico additivi
Portata tq [Nm ³ /h]	max 18 000	max 1 000	max 1 000
Durata ore/giorno	24	8	24
Durata gg/anno	313	313	313
Altezza minima [m]	34	34	20
Sez. uscita [m ²]	0.018	0.018	0.03
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Materiale Particellare [mg/Nm ³]	10	10	10

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Note:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

Emissione n.	E38	E39	E40
Provenienza	Asp. elevatore redler n.6	Asp. redler 39 nuovi silos	Asp. redler 40 nuovi silos
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dalla messa a regime	Entro 30 giorni dalla messa a regime	Entro 30 giorni dalla messa a regime
Portata tq [Nm ³ /h]	max 290	max 650	max 650
Durata ore/giorno	24	4	4
Durata gg/anno	313	313	313
Altezza minima [m]	26	26	26
Sez. uscita [m ²]	0.03	0.09	0.09
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Materiale Particellare [mg/Nm ³]	10	10	10

Note:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

Emissione n.	E42	E43	E44
Provenienza	Asp. redler 42 nuovi silos	Asp. redler precubettatura bovini	Trasporto pneumatico sali minerali
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dalla messa a regime	Entro 30 giorni dalla messa a regime	Entro 30 giorni dalla messa a regime
Portata tq [Nm ³ /h]	max 650	max 290	max 1.150
Durata ore/giorno	4	12	4
Durata gg/anno	313	313	313
Altezza minima [m]	26	26	20
Sez. uscita [m ²]	0.09	0.09	0.12
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Materiale Particellare [mg/Nm ³]	10	10	10

Note:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it | _www.arpae.it | _P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE N. 22 “Estrattori a parete”

EMISSIONI N. 23 e N.35 “Cappa da laboratorio”

EMISSIONI da N. 28 ÷ E33 “Sfiato silos materie prime”

EMISSIONI N. E36 e N.37 “Sfiato silos prodotti resi”

EMISSIONE N. 45 “Ricambio aria cabina elettrica”

EMISSIONE N. 22 “Sfiato serbatoio condensa caldaia”

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui massimi autorizzati:

Emissioni in atmosfera	
Materiale particolato:	4.100 kg/a
Ossido di carbonio (CO):	1.380 kg/a
Biossido di carbonio (CO ₂):	3.000.000 kg/a
Ossidi di azoto (NO _x):	1.380 kg/a

Si prescrive che le emissioni E03, E05, E11 ed E12 dovranno essere sottoposte entro 30 giorni dalla realizzazione della modifica ad una verifica analitica, i risultati dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.”

2.4 di prescrivere che la realizzazione di ogni nuova opera prevista dal progetto di modifica approvato (es. installazione nuovi silos) è subordinato all'acquisizione del Permesso di Costruire da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Est Parmense, nonché alle verifiche degli aspetti edilizi (rispetto delle norme urbanistiche, sismiche, igienico-sanitarie, in materia di sicurezza, produzione materiali di scavo e prevenzione incendi) che quest'ultimo effettuerà all'interno del procedimento di rilascio del P.d.C.;

3. DI STABILIRE, INOLTRE, CHE:

venga lasciata invariata ogni altra parte della Determinazione n. DET-AMB-2016-2043 del 28/06/2016 e s.m.i.;

4. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Bassa Est Parmense - Comune di Sorbolo per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Società in oggetto, al Comune di Sorbolo, ad Arpae - Sezione Provinciale di Parma e ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto di Parma;

5. DI FAR PRESENTE che il Responsabile di questo procedimento, endoprocedimentale del provvedimento unico che rilascerà il SUAP del Comune di SORBOLO, è la dott.ssa Beatrice Anelli dell' Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

6. DI PUBBLICARE il presente atto:

- sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

7. DI INFORMARE CHE:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di Arpae Sezione Provinciale, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- la presente autorizzazione include i seguenti allegati:
 - Allegato 1: parere dell'Ufficio Edilizia dell' Unione Comuni Bassa Est Parmense;
 - Allegato 2: parere AUSL.

Istruttore dir. tec. G.M. Simonetti

rif. SINADOC n. 22470/2016

IL DIRIGENTE – Arpae SAC Parma
Dott. Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.