

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3648 del 03/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 intestata a PRAGMAGEST S.P.A. per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3764 del 03/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tre OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 intestata a PRAGMAGEST S.P.A. per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 con Prot. Unione. 24334;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, il nulla-osta acustico di cui all'art. 8 co.6 L. 447/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/07/2016, acquisita al Prot. Unione 27357 e da Arpa e al PGFC/2016/10176 del 07/07/2016, da **PRAGMAGEST S.P.A.** nella persona di Silvano Nucci, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n.37, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in data 28/07/2016 il responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha comunicato che la modifica riguarda solo aspetti inerenti alla valutazione di impatto acustico, pertanto non si ravvisa la necessità di alcun aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 03/08/2016 Prot. Unione 116669, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/11637, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L.241/90 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 10147 del 15/09/2016 a firma del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ad oggetto *“NULLA OSTA ACUSTICO ai sensi dell'art.8 comma 6 del D.lgs 447/95”* acquisito al PGFC/2016/13656 del 15/09/2016;

Considerato che nel suddetto Atto Comunale è precisato quanto segue:

- 1) *dalla data di rilascio dell'atto di AUA in variante alla precedente 1754 del 09/06/2016, fino all'inizio dei lavori di cantiere, rimangono valide le prescrizioni contenute nel Nulla Osta prot. 6185 del 31/05/2016 confluito in AUA;*
- 2) *in riferimento al periodo di attività di cantiere ed in vigore dell'autorizzazione in deroga, coesisteranno le prescrizioni di cui al precedente punto 1) unitamente alle nuove contenute nell'allegato al presente atto in regime transitorio;*
- 3) *solo alla chiusura del cantiere perderanno efficacia le prescrizioni di cui al punto 1) ed entreranno in vigore le prescrizioni post operam.*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 con Prot. Unione 24334, come segue:

- **sostituzione dell'ALLEGATO B della determinazione sopra richiamata con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto**, nel rispetto di quanto disposto dal Comune di Mercato Saraceno, come sopra riportato;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 con Prot. Unione 24334, **come segue**:
 - **sostituzione dell'ALLEGATO B della determinazione sopra richiamata con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto**, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2;
2. **Di dare atto** che:
 - a) **dalla data di rilascio del presente atto di aggiornamento alla precedente DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016, fino all'inizio dei lavori di cantiere, rimangono valide le prescrizioni contenute nell'ALLEGATO B della determinazione predetta;**
 - b) **in riferimento al periodo di attività di cantiere ed in vigore dell'autorizzazione in deroga, coesisteranno le prescrizioni di cui al precedente punto a) unitamente alle nuove contenute nell'ALLEGATO B al presente atto in regime transitorio;**

c) solo alla chiusura del cantiere perderanno efficacia le prescrizioni di cui al punto a) ed entreranno in vigore le prescrizioni post operam.

3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016.
4. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In Riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 presentata al Comune di Mercato Saraceno da PRAGMAGEST S.p.a. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via I. Newton n. 37, in data 11/12/2015 P.G.N. n. 50740 pratica 55/AUA/2016 a Modifica della AUA adottata con DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016, per il Capannone Industriale e Mulino Macinazione sito in Via I. Newton n. 37;

Vista la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico effettuata ai sensi del Decreto Min. Ambiente 16/03/1998 ed alla Legge 26/10/95 n. 447 a firma del TCA Dr. R. Macerata datata 01/07/2016 allegata alla istanza di AUA pervenuta al Comune di Mercato Saraceno con pec dell'08/07/2016 prot. n. 7654;

Visto il parere di Arpa Servizio Territoriale pervenuto al Comune di Mercato Saraceno in data 05/09/2016 prot. n. 9673;

Considerato che la ditta svolge attività di lavorazione materiale plastico, articolata nelle seguenti fasi principali:

- Estrusione/laminazione materiali plastici;
- Macinatura materiali plastici;
- Movimentazione materie prime e prodotti finiti;

e che le stesse vengono svolte nel periodo diurno e notturno articolato su tre cicli di lavoro a copertura delle 24 ore: mattino (6.00 – 14.00), pomeriggio (14.00 – 22.00) notte (22.00- 6.00).

Considerato altresì che i ricettori limitrofi alla ditta sono identificati in un'abitazione (R1) e nelle ditte limitrofe (con attività lavorativa solo diurna).

Valutato che in base alla classificazione acustica comunale (adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/05/2008 il capannone ricade in classe V (Area prevalentemente produttiva) e i valori limite di immissione assoluti da rispettare nel periodo diurno risultano 70 dB(A) mentre nel periodo notturno 60 dB(A), mentre il Ricettore Sensibile (fabbricato residenziale posto nel lato nord ricade in classe III (Aree di tipo misto) e i valori limite di immissione assoluti da rispettare sono nel periodo diurno 60 dB(A) e nel periodo notturno 50 dB(A)

Considerato che lo scopo della valutazione previsionale di Impatto Acustico in oggetto è quella di verificare preventivamente il rispetto dei limiti acustici a seguito del progetto di Ampliamento.

Visto il parere di Arpae pervenuto al Comune di Mercato Saraceno via pec in data 05/09/2016 prot. n. 9673 e nello specifico le considerazioni conclusive si ritiene necessario rilasciare Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs 447/95 per le prescrizioni riscontrate nello stesso parere;

Considerato altresì che dal parere citato si desume che le misure fonometriche e le considerazioni effettuate dal TCA sono corrette e che i valori previsti, possono essere considerati cautelativi in quanto non è stato sottratto il contributo acustico dovuto alle operazioni di carico/scarico effettuate in esterno in corrispondenza dell'area dove sorgerà il capannone, e che le attestazioni prodotte certificano il rispetto diurno e notturno dei limiti assoluti e pertanto la non applicabilità dei valori limiti differenziali in quanto ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/1997 i valori limiti differenziali di immissione non si applicano quanto non si superano i 50 dB(A) nel periodo diurno e i 40 dB (A) nel periodo notturno.

Dato atto che:

1. dalla data di rilascio dell'atto di AUA in variante alla precedente 1754 del 09/06/2016, fino all'inizio dei lavori di cantiere, rimangono valide le prescrizioni contenute nel Nulla Osta prot. 6185 del 31/05/2016 confluito in AUA;
2. in riferimento al periodo di attività di cantiere ed in vigenza dell'autorizzazione in deroga, coesisteranno le prescrizioni di cui al precedente punto 1) unitamente alle nuove contenute nell'allegato al presente atto in regime transitorio;
3. solo alla chiusura del cantiere perderanno efficacia le prescrizioni di cui al punto 1) ed entreranno in vigore le prescrizioni post operam.

PRESCRIZIONI

Per l'Attività di lavorazione materie plastiche svolta nello stabilimento sopra richiamato la ditta deve ottemperare alle prescrizioni impartite da Arpae di seguito riportate:

PRESCRIZIONI in riferimento al periodo successivo alla chiusura del cantiere relativo all'ampliamento di capannone industriale di cui all'Autorizzazione Unica (art. 7 D.P.R. 160/2000) N. 40 del 24/08/2016, rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio:

1. Devono essere comunicate preventivamente per iscritto, sia all'Autorità Comunale, sia ad Arpae, la data di chiusura del cantiere e la data di messa in esercizio del nuovo assetto produttivo di cui alla richiesta di modifica AUA in oggetto;
2. Le movimentazioni/operazioni di carico/scarico materiali (materie prime, sfridi di produzione, prodotti finiti), svolte all'aperto (all'esterno dei fabbricati aziendali), possono essere effettuate solo nel periodo diurno (6.00-22.00) ed esclusivamente nel lato sud della ditta (area aziendale opposta rispetto a via Newton);
3. Gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, quando si trovano in sosta o fermata all'interno dell'area aziendale posta nel lato nord della ditta (lato via Newton), devono essere tenuti a motore spento;
4. Porte e finestre dei locali adibiti a magazzino e posti nel lato aziendale di via Newton (lato nord) devono essere tenute sempre chiuse;
5. Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio del nuovo assetto produttivo, dovrà essere trasmessa all'Autorità Comunale e ad Arpae, una **relazione post-operam** a firma di TCA (comprensiva dei rilievi fonometrici effettuati), che dimostri l'effettivo rispetto dei limiti assoluti e

differenziali dell'intera attività produttiva nelle condizioni più gravose, con valutazione espressa e dettagliata delle componenti tonali e impulsive. Nel caso risultasse il non rispetto di limiti acustici la suddetta relazione deve già contenere il progetto delle necessarie opere di contenimento;


6. Qualora la rumorosità dell'attività produttiva della ditta venga incrementata, rispetto a quanto dichiarato e rilevato nella documentazione in oggetto, dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA, comprendente anche una espressa valutazione del rispetto dei limiti assoluti e differenziali.

PRESCRIZIONI in riferimento al periodo di attività del cantiere relativo all'ampliamento di capannone industriale di cui all'Autorizzazione Unica (art. 7 D.P.R. 160/2000) N. 40 del 24/08/2016

In riferimento al periodo di attività di cantiere ed in vigore dell'autorizzazione in deroga, coesisteranno le prescrizioni di cui all'Allegato B alla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 unitamente alle prescrizioni di seguito riportate:

1. Le attività rumorose di cantiere dovranno essere svolte esclusivamente dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
2. Le attività rumorose di cantiere, durante gli orari di cui al punto 1. precedente, non dovranno mai superare il valore limite L_{eq} di 70 dB(A), con tempo di misura (TM) di 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi;
3. L'ordinaria attività produttiva della ditta e le attività di cantiere al di fuori degli orari suddetti devono rispettare i limiti di cui al DPCM 14/11/1997;
4. Nell'ambito dell'ordinaria attività produttiva della ditta, le movimentazioni/operazioni di carico/scarico materiali (materie prime, sfridi di produzione, prodotti finiti), svolte all'aperto (all'esterno dei fabbricati aziendali), possono essere effettuate solo nel periodo diurno (6.00-22.00) ed esclusivamente nel lato sud della ditta (area aziendale opposta rispetto a via Newton);
5. Nell'ambito dell'ordinaria attività produttiva della ditta, gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, quando si trovano in sosta all'interno dell'area aziendale posta nel lato nord della ditta (lato via Newton), devono essere tenuti a motore spento;
6. Porte e finestre dei locali adibiti a magazzino e posti nel lato aziendale di via Newton (lato nord) devono essere tenute sempre chiuse;
7. Qualora la rumorosità dell'attività produttiva della ditta venga incrementata, rispetto a quanto dichiarato e rilevato nella documentazione in oggetto, dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA, comprendente anche una espressa valutazione del rispetto dei limiti assoluti e differenziali.

Si precisa che per quanto riguarda le prescrizioni acustiche imposte, l'area aziendale viene intesa così suddivisa:



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.