

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3762 del 06/10/2016
Oggetto	DPR 59/2013 Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio e C. SNC per l'insediamento sito in Comune di Fontevivo (PR) Località Bianconese, Q.re Artigianale Romitaggio, 27 Adozione di AUA Pratica SUAP 161/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3870 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fontevivo;

VISTO:

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

la nomina a Responsabile del Procedimento conferito con DET-2016-268 del 31/03/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontevivo in data 21/07/2016 prot.n. 7310 acquisita al protocollo n. PGPR/2016/12081 del 21/07/2016, presentata dalla Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio E C.S.N.C. , nella persona del Sig. Giorgio Ferrarini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontevivo (PR), Q.re Artigianale Romitaggio, 27, CAP 43010 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la ditta ha fornito specifica dichiarazione in merito;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"costruzioni di impianti oleodinamici e costruzioni metalliche"*;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 10/08/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fontevivo espresso nell'ambito delle prima seduta di conferenza di servizi sopra richiamata (Allegato 1);
- la documentazione integrativa pervenuta ad Arpae in data 01/09/2016 da parte del SUAP di Fontevivo prot. n. 8561 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2016/14375 del 01/09/2016, a seguito di quanto richiesto nella seduta di conferenza di Servizi del 10/08/2016;
- la ulteriore documentazione integrativa volontaria trasmessa via pec dalla ditta ed acquisito a prot. Arpae n. PGPR/2016/15417 del 19/09/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Conferenza di Servizi convocata in seconda seduta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 22/09/2016, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica nell'ambito della seconda seduta conferenza di Servizi del 22/09/2016;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/15832 del 23/09/2016, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO

che, in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta dichiara nella domanda sopra richiamata che “...*l'attività svolta non produce altri reflui se non le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del fabbricato produttivo, che recapitano in pubblica fognatura comunale...*”

che il Comune di Fontevivo, nel corso della Conferenza dei Servizi del 10/08/2016 sopra richiamata, dichiara che “...*Per quanto riguarda la matrice scarichi idrici...sono domestici di classe A e meteorici di dilavamento non suscettibili di contaminazione che recapitano in fognatura comunale e pertanto la matrice scarichi idrici non rientrano in AUA...*”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio E C.S.N.C. con Legale Rappresentante e Gestore il Sig. Giorgio Ferrarini con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontevivo (PR), Q.re Artigianale Romitaggio, 27, CAP 43010, relativamente all'esercizio dell'attività di *"costruzioni di impianti oleodinamici e costruzioni metalliche"* comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del titolare per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PGPR/2016/15832 del 23/09/2016 (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontevivo e AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 22485/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Allegato 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 10/08/2016 – DITTA GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc

Oggi mercoledì 10 agosto 2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc per lo stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), via Romitaggio n. 27.

Sono stati convocati:

Comune di Fontevivo
SUAP Comune di Fontevivo
AUSL Distretto Di Fidenza
Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario PO della SAC Beatrice Anelli) Silvia Spagnoli
	ST di Parma: Cristina Bazzini
Comune Di Fontevivo / SUAP	Antonio Bussolati (delegato)
AUSL Distretto di Fidenza	Vittorio Amadei

Risulta inoltre assente la Ditta, cui è stata inviata la nota di convocazione di Conferenza di Servizi prot. n. PGPR/2016/12677 del 02/08/2016, che è stata attesa fino alle ore 12,30.

La seduta ha inizio alle ore 12.30.

Arpae - SAC di Parma apre la conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA presentata dalla ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc per lo stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), via Romitaggio n. 27.

Cede quindi la parola agli Enti.

Arpae ST di Parma, visto anche il recente verbale di sopralluogo presso la Ditta, chiede la seguente documentazione integrativa:

- conferma dei dati dichiarati nella domanda di AUA in merito alla quantità di prodotti vernicianti utilizzati dalla Ditta stessa;
- chiarimenti in merito alle lavorazioni da cui deriva l'emissioni E01.

Handwritten signatures and initials: "AG", "A.B.", and "A".

AUSL Distretto di Fidenza fa presente che nella documentazione fornita dalla Ditta non è stata indicata la classificazione dell'area dell'insediamento oggetto di AUA dal punto di vista urbanistico e della acustica e ne chiede riscontro al Comune.

Comunica inoltre di non avere avuto segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali causati dalla Ditta.

Ricorda la necessità, per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori, di predisporre il documento di valutazione del rischio.

Il Comune di Fontevivo fa presente che lo stabilimento oggetto di AUA si trova in via Romitaggio, zona artigianale industriale, classificazione acustica V. Per quanto riguarda la matrice scarichi idrici fa presente che gli scarichi dei reflui generati dallo stabilimento oggetto dell'istanza di AUA in esame sono domestici di Classe A e meteorici di dilavamento non suscettibili di contaminazione che recapitano in fognatura comunale e pertanto la matrice scarichi idrici non rientrano in AUA. Il Comune inoltre dichiara di non avere avuto segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali causati dalla Ditta.

Esprime quindi parere favorevole per quanto di competenza in merito alle matrici emissioni in atmosfera ed acustica.

La Conferenza, a fronte di quanto sopra esposto concorda che la Ditta debba presentare al SUAP la documentazione integrativa complessivamente richiesta entro l' **08 settembre 2016**. Una volta pervenute le integrazioni richieste AUSL e Arpae ST provvederanno ad inviare le proprie valutazioni definitive per quanto di competenza, in quanto il Comune di Fontevivo dichiara di avere già espresso il proprio parere definitivo nel corso della presente seduta.

La seduta si chiude alle ore 13,35.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>
AUSL Distretto di Fidenza	Vittorio Amadei	<i>Vittorio Amadei</i>
Comune Di Fontevivo	Antonio Bussolati	<i>Antonio Bussolati</i>

Allegato 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 22/09/2016 – DITTA GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc

Oggi mercoledì 22 settembre 2016, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc per lo stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), via Romitaggio n. 27.

Sono stati convocati:

Comune di Fontevivo
SUAP Comune di Fontevivo
AUSL Distretto Di Fidenza
Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Francesco Piccio (delegata dal Funzionario PO della SAC Beatrice Anelli) Silvia Spagnoli
AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc	Stefano Dondi (delegato da Ferrarini Giorgio, legale rappresentante della Ditta)

Risultano assenti anche se convocati con nota prot. n. PGPR/2016/14927 del 09/09/2016 i rappresentanti di Comune di Fontevivo e SUAP Comune di Fontevivo.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Arpae - SAC di Parma apre la conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA presentata dalla ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc per lo stabilimento sito in Comune di Fontevivo (PR), via Romitaggio n. 27. Fa presente che nella precedente Conferenza di Servizi il Comune di Fontevivo aveva già espresso parere favorevole all'adozione dell'AUA in oggetto per quanto di competenza.


Cede quindi la parola agli Enti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it






AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica viste le integrazioni pervenute esprime parere favorevole per quanto di competenza al rilascio dell'AUA in oggetto.

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, constata quindi che risulta espresso in sede di Conferenza di Servizi del 10/08/2016 il parere favorevole di competenza del Comune di Fontevivo in merito alla domanda AUA in oggetto, nonché del parere favorevole per quanto di competenza di AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica espresso nel corso di questa conferenza di Servizi. .

Si ritiene di poter chiudere questa Conferenza dei Servizi, che riguarda la conclusione del procedimento di adozione A.U.A., subordinandola al recepimento della relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma. Solo nel caso di relazione tecnica negativa di Arpae Sezione Provinciale si riaprirebbe la Conferenza dei Servizi.

La seduta si chiude alle ore 10,45.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma	Francesco Piccio	
AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	
Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio & C snc	Stefano Dondi	

Allegato 3

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 161/2016 Fontevivo.

Relazione Tecnica

Ditta: **GF-CM di Ferrarini Giorgio e C. s.n.c.**
via Romitaggio n° 27, fraz. Bianconese
Comune di Fontevivo (PR).

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 161/2016 del Comune di Fontevivo relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente la seguente richiesta:

- matrice scarichi idrici
- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprimono le valutazioni di competenza.

Matrice scarichi idrici

Si richiede il rilascio all'autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dai soli servizio igienici scaricanti nella pubblica fognatura comunale della lottizzazione, sottoposta a depurazione.

E' stata altresì predisposta la documentazione inerente la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne come da Delibera GR 286/2005 e 1860/2006 evidenziando una superficie impermeabile scoperta di 155 m², una superficie coperta di 990 m² e la presenza di superfici permeabili per 825 m² sulle cui aree si effettua parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti senza deposito dei prodotti finiti e delle materie prime con scarico finale nella fognatura comunale di lottizzazione.

Per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione trasmessa si esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.

Matrice emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera Det. Del dirigente n°1470 del 29/05/2001; tale autorizzazione risulta decaduta in quanto non rinnovata entro i termini previsti dall' art.281 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla

conformità e completezza della domanda;

3. l'attività industriale prevede **“costruzione di impianti oleodinamici e costruzioni metalliche”**;
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);
6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. è stata verificata la presenza di un impianto non sottoposto al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi:
 - **Emissione R1: “Estrattore aria ambiente”**
10. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 s.m.i. in particolare:
 - n° 3 impianti termici alimentati a metano a servizio del riscaldamento locali produttivi con potenza nominale al focolare di 32,07 kW cadauno.
 - n° 1 impianto termico alimentato a metano a servizio del riscaldamento locale amministrativo con potenza nominale al focolare di 32,07 kW cadauno.

Si ritiene che:

la Ditta GF-CM di Ferrarini Giorgio e C. s.n.c. **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di **“costruzione di impianti oleodinamici e costruzioni metalliche”** da svolgere negli impianti siti in via Romitaggio n° 27, fraz. Bianconese nel Comune di Fontevivo (PR)., subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 - “Aspirazione smerigliatura, lucidatura e verniciatura”

Le fasi lavorative relative alla smerigliatura, lucidatura e ritocchi di verniciatura (fase di applicazione ed appassimento) devono essere svolti di fronte alla parete aspirante.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	15000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	7,50	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Per le fasi di appassimento oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	15000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	104	giorni
Altezza minima	7,50	m

la concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm ³
-------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N.02 - "Aspirazione taglio al plasma, saldatura e satinatura"

Per gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	7,50	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, alle emissioni **E01-E02** debbono avere una **periodicità annuale**.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materie prime utilizzate verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	GF-CM di Ferarini Giorgio e C. s.n.c
Partita IVA / Codice fiscale :	00563860345
Sede legale :	Via Romitaggio n° 27, fraz. Bianconese nel Comune di Fontevivo (PR).,
Legale rappresentante :	Ferrarini Giorgio
Sede locale impianti :	Via n° 27, fraz. Bianconese nel Comune di Fontevivo (PR).,
Coordinate UTM_X :	E 596.296,72
Coordinate UTM_Y :	N 4.965.735,16
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Costruzione di impianti oleodinamici e costruzioni metalliche
Settore attività CRIAER:	
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Materie prime utilizzate: prodotti vernicianti [ton/anno] solventi [ton/anno]
Parametri di esercizio	
Ore/giorno funzionamento:	8
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	7,50 m
Temperatura media emissioni :	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	

PM (materiale particellare) :	290 kg/anno
COV (espressi come C-org Tot):	189 kg/anno [*]

[*] Calcolato in base all'input di solvente dichiarato dalla Ditta.

Il Tecnico Istruttore
 Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza
 Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico emissioni in atmosfera: C.Bazzini
Tecnico scarichi idrici: E.Mozzanica

Sinadoc: 22485/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.